



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 751]
No. 751]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 17, 2006/आषाढ़ 26, 1928
NEW DELHI, MONDAY, JULY 17, 2006/ASADHA 26, 1928

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2006

का.आ. 1121(अ).—केन्द्रीय सरकार, नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 (1914 का 2) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पादप करंतीन (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पादप करंतीन (भारत में आयात का विनियमन) संशोधन आदेश, 2006 है।
(2) यह 1 अगस्त, 2006 से प्रवृत्त होगा।
2. पादप करंतीन (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) की अनुसूची 1 में,—
(i) समुद्री पत्तन शीर्षक के नीचे, क्रम संख्यांक 1, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 24, 25 और 32 के सामने की प्रविष्टि के अंत में आने वाले "तारांकित चिह्न" का लोप किया जाएगा;
(ii) "भूमि सीमावर्ती केन्द्र" शीर्षक के नीचे क्रम संख्यांक 13 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :- "14. जोखवाधर (मिज़ोरम)"
3. उक्त आदेश की अनुसूची 2 में,—
(i) क्रम संख्यांक 17 के सामने, स्तम्भ (5) में, "पादप करंतीन केन्द्र, वाराणसी, उत्तर प्रदेश" प्रविष्टि के स्थान पर "पादप करंतीन कक्ष, केन्द्र एकीकृत नाशक जीव प्रबंध केन्द्र, गोरखपुर" प्रविष्टि रखी जाएगी;
(ii) क्रम संख्यांक 52 के सामने, स्तम्भ (4) में, "आधान भाड़ा केन्द्र" प्रविष्टि के स्थान पर "अंतर्देशीय आधान डिपो" प्रविष्टि रखी जाएगी;
क्रम संख्यांक 58 के सामने, स्तम्भ (5) में, "प्रादेशिक पादप करंतीन केन्द्र, मुम्बई" प्रविष्टि के स्थान पर "पादप करंतीन कक्ष, केन्द्रीय एकीकृत नाशक जीव प्रबंध केन्द्र, इन्दौर" प्रविष्टि रखी जाएगी;
(iii) क्रम संख्यांक 60 के सामने, स्तम्भ (5) में, "पादप करंतीन केन्द्र, पटना" प्रविष्टि के स्थान पर "पादप करंतीन कक्ष, केन्द्रीय एकीकृत नाशक जीव प्रबंध केन्द्र, पटना" प्रविष्टि रखी जाएगी;
4. उक्त आदेश की अनुसूची-6 और अनुसूची-7 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“ अनुसूची - 6

[खंड 3(3) और (6), 10 (i), (ii) और (iii) और 11(3) देखिए]

आयात के लिए अनुज्ञेय पादपों की सूची/पादप सामग्री के साथ अतिरिक्त घोषणाएं और विशेष शर्तें

क्रम संख्या	पादप प्रजाति	पादप सामग्री का प्रकार	उद्भव का देश	पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र में सम्मिलित की जाने वाली अपेक्षित अतिरिक्त घोषणाएं	आयात के लिए विशेष शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अबैलमोसकस एस्कूलेनटस (ओकरा)	बोने के लिए बीज	(i) चीन (ii) इटली (iii) फिलिपिन्स (iv) थाईलैंड (v) जापान (vi) फ्रांस	शून्य फोमोपसिस लोंगिकोला (फोमोपसिस बीज सड़न) से मुक्त	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त
2.	एबीस एसपीपी 0 5	(i) छाल सहित/रहित लकड़ी	यूरोप (पुर्तगाल के अतिरिक्त)	निम्नलिखित से मुक्त : (क) इप्स टाइपोग्राफस (स्युस बार्क बीटल) (ख) पिटियाजिन्स कालकोग्राफस (बार्क बीटल, छह डेन्टेड) (ग) टोमिकस पिनिपडा (पाइन बीटल)	21 डिग्री सेंटीग्रेट और उच्च ताप पर 24 घंटे के लिए 48 ग्राम प्रति घन मीटर पर मिथाइल ब्रोमाइड सहित घून या समतुल्य अथवा भारत सरकार के पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य उपचार और उपचार उद्गम/पुनर्निर्यातक देश से जारी प्रमाण पत्र फाइटोसेनीटरी पर पृष्ठांकित किया जाएगा।
		(ii) छाल सहित लकड़ी	उत्तर अमेरिका	निम्नलिखित से मुक्त : (क) डेन्ड्रोकोटोनस रूफीपेनिस (स्युस बीटल) (ख) डायोसिक्विया एबिटीवोरेला (फीर कोनवर्मे) (ग) झाइओकोटस कनफुसस (वेस्टर्न बालसम बार्क बीटल) (घ) पिटियोकटिन्स स्पाससस (बालसम फीर बार्क बीटल) (ङ) पोसिग्राफस रूफीपेनिस (फोरेड स्युस बार्क बीटल) (च) टोमिकस पीनीपडा (बीटल पाइन) (छ) बूरसाफेनकस जाइलोफिलस (पाइन बुड नेमाटोड)	21 डिग्री सेंटीग्रेट और उच्च ताप पर 24 घंटे के लिए 48 ग्राम प्रति घन मीटर पर मिथाइल ब्रोमाइड सहित घून या समतुल्य अथवा भारत सरकार के पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य उपचार और उपचार उद्गम/पुनर्निर्यातक देश से जारी प्रमाण पत्र फाइटोसेनीटरी पर पृष्ठांकित किया जाएगा।
3.	अबूटीलोन हाइब्रिडम	बोने के लिए बीज	(i) एशिया (ii) यूरोप (iii) यू.एस.ए.	शून्य	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त
4.	अकेसिया औरिकुलिफोरमिस	बोने के लिए बीज	ऑस्ट्रेलिया	शून्य	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त
5.	अकेसिया मैजियम	बोने के लिए बीज	ऑस्ट्रेलिया	शून्य	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त
6.	एसटीया एसपीपी.	संवर्धन के लिए पादप	कोई देश	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और वाइरस से मुक्त रहे गए थे।	शून्य
7.	एसटीनिडिया चिनेंसिस और ए. डेलिसिओसा (कीवी)	उपभोग के लिए फल	(i) इटली (ii) इरान	निम्नलिखित से मुक्त : (क) एसपीडीओटस निरी (ओकूबा स्केल) (ख) सेरटीसटीस कैपिटारा (मेडीटेरानीन फ्रूट फ्लाई) (ग) सूडोमोनस सिरिजी पीवी एकटीनीडी (किबीफ्रूट के बैटिरियल कैंकर) (घ) सूडोमोनस वीरीडीफ्लावा निम्नलिखित से मुक्त : (क) एसपीडीओटस निरी (ओकूबा स्केल) (ख) सूडोमोनस वीरीडीफ्लावा	(i) अंतराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सिरिटिटिस कैपिटारा (मेडिटरेनेन फ्रूट फ्लाई) या (ii) 21 डि.से. या उससे अधिक ताप पर 3 1/2 घंटे के लिए 32 ग्राम प्रतिघनमीटर के एमबी धूम या उसके समतुल्य या (iii) मेडिटरेनेन फ्रूट फ्लाई के विरुद्ध 13 दिन के लिए 0 डि.से. या उससे कम ताप पर ; 14 दिन के लिए 0.55 डि.से. या उससे कम ताप पर खुदाई से पूर्ण शीतल उपचार के साथ अभिवहन में प्रशीलन। शून्य

			(iii) न्यूजीलैंड	निम्नलिखित से मुक्त : (क) एसपीडीओटस निरी (ऑकूबा स्केल) (ख) पाराकोकस कावाटिकस (मिली बग) (ग) सूडोकोकस कैलसिओलारी (साइट्रोफिलस मिली बग) (घ) सूडोकोकस लॉजिसपिनस (लंबा पूछ वाला मिली बग) (ङ) बोट्रियोस्फेरिया डोथिडिया (डोथीरेला रेंट) (च) डायपोथी एक्टीनिडी (फोमोपसिस रेंट) (छ) डायपोथी पर्निसिओसा (फोमोपसिस केनकर) (ज) फाइटोफथोरा क्रिप्टोजिया (टमाटर फूट रेंट) (झ) सूडोमोनस सिरिजी पीवी. एक्टीनिडी (जीवाणु केनकर)	शून्य
			(iv) चिली	निम्नलिखित से मुक्त : (क) एसपीडीओटस निरी (ऑकूबा स्केल) (ख) ट्राइलीरोडस वैपोसरिस्म (ग्लासहाउस वाइटफ्लाई) (ग) ब्रीवीपालपस चिलेंसिस (घ) सूडोमोनस सिरिजी पीवी. एक्टीनिडी (जीवाणु केनकर)	शून्य
			(v) फ्रांस	निम्नलिखित से मुक्त : (क) एसपीडीओटस निरी (ऑकूबा स्केल) (ख) सिरोप्लासटिस रस्की (फिंग वैक्स स्केल) (ग) लोबेसिया बोट्राना (ग्रेप बेरी मोथ) (घ) सूडोमोनस वीरीडीफ्लावा (जीवाणु लीफ बलाइट ऑफ टोमाटो) (ङ) फाइटोफथोरा क्रिप्टोजिया (टमाटर फूट रेंट)	21 डि.से. या उससे अधिक ताप पर 3 1/2 घंटे के लिए 32 ग्राम प्रतिघनमीटर के एमबी धूम या उसके समतुल्य या ग्रेप बेरी मोथ के विरुद्ध 4 दिन के लिए 1.11 डि.से. से 4.44 डि.से. ताप पर या 6 दिन के लिए 5.0 डि.से. से 8.33 डि.से. ताप पर खुदाई से पूर्व शीतल उपचार के साथ अभिवहन में प्रशीतन।
8.	एडिएन्टम एसपीपी. (एडिएन्टम)	संवर्धन के लिए पादप	एशिया	शून्य	45 दिनों की अवधि के लिए परच प्रविष्टि करती न वर्धन।
9.	एगापेन्थस एसपीपी.	(i) संवर्धन के लिए पादप	नीदरलैंड	शून्य	45 दिनों की अवधि के लिए परच प्रविष्टि करती न वर्धन।
		(ii) उक्त संवर्धन पादप	(i) इटली (ii) न्यूजीलैंड (iii) यू.के.	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और नेरीन एक्स पोटेक्स वाइरस से मुक्त रखे गए थे।	शून्य

			(iv) फ्रांस	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किए गए थे और निम्नलिखित से मुक्त रखा गया- (क) टोमेटो स्पॉटड विल्ट वायरस (ख) ओडोन्टोग्लोसम रिंग स्पॉट वायरस (ग) इंपेटिनस नेक्रोटिक स्पॉट वायरस (घ) अराबिस मोजैक वायरस	शून्य
			(v) आस्ट्रेलिया	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और टोमेटो स्पॉटड विल्ट वायरस से मुक्त रखे गए थे।	शून्य
			(vi) इटली, न्यूजीलैंड, यू.के., फ्रांस, आस्ट्रेलिया को छोड़कर कोई देश	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और वाइरस से मुक्त रखे गए थे।	शून्य
10.	एग्रेव एसपीपी.	उक्त संवर्धन पादप	(i) फीनलैंड	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और कैकटस एक्स वाइरस से मुक्त रखे गए थे।	शून्य
			(ii) फीनलैंड को छोड़कर कोई देश	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और वाइरस से मुक्त रखे गए थे।	शून्य
11.	एग्रोसटिस स्टोलोनिफेरा (क्रिपिंग बेंटग्रास)	बोने के लिए बीज	यू.एस.ए.	निम्नलिखित से मुक्त : (क) एनजीना एग्रोसटीस (बेंटग्रास नेमाटोड) (ख) मोनोग्राफेला निवेलिस (फूट रॉट, सिरियलस) (ग) एसक्लेरोटिनिया होमोकारपा (डालर स्पॉट, घास)	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त
12.	एलबिजिया सेबेक (एकासिया)	संवर्धन के लिए पादप	(i) एशिया	शून्य	45 दिनों की अवधि के लिए पशु प्रशिक्षित करंतीन वर्धन।
			(ii) यू.एस.ए.	प्लीओथेटा सेटोसा (लूपीन लिफ स्पॉट) से मुक्त	45 दिनों की अवधि के लिए पशु प्रशिक्षित करंतीन वर्धन।
13.	एलसिया एसपीपी. (हॉलीहॉक)	बोने के लिए बीज	(i) यू.एस.ए. (ii) यूरोप (iii) एशिया	शून्य	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त
14.	एलामान्डा एसपीपी. (एलामान्ड)	संवर्धन के लिए पादप	कोई देश	शून्य	45 दिनों की अवधि के लिए पशु प्रशिक्षित करंतीन वर्धन।
15.	एलियम स्पिसिज ()	(i) बोने या पादप के लिए बीज/बल्ब	कोई देश	निम्नलिखित से मुक्त : (क) स्मट (यूरोसिसटिस सिपुले) (ख) स्लिपरी स्कीन (सूडोमोनस केपेसिया) (ग) ड्राई रॉट (इम्बेलेसिया एली) (घ) मार्जिनल नेक्रोसिस (सूडोमोनस मार्जिनलिस पीवी. मार्जिनारिस) (ङ) पोड एंड स्टेम ब्लाइट (फोमोपसिस लॉजीकोला) (च) स्टेम एंड बल्ब नेमाटोड (डिटिलेंबस डिपसेसी) (छ) ओनियन मागट (हिलेमिया एंटिका)	मृदा से मुक्त

		(ii) उपभोग के लिए बल्ब	कोई देश	निम्नलिखित से मुक्त : (क) स्मट (यूरोसिसटिस सिगुले) (ग) ड्राई सेंट (इम्बेलेसिया एली) (घ) स्टेम एंड बल्ब नेमाटोड (डिटिलेंचस डिपसेसी) (छ) ऑनियन मागट (हिलेमिया एटिका)	21 डिग्री सेंटीग्रेट और उच्च ताप पर 24 घंटे के लिए 16 ग्राम प्रति घन मीटर पर मिथाइल ब्रोमाइड सहित घून या समतुल्य अथवा भारत सरकार के पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य उपचार और उपचार उद्गम/पुनर्निर्यातक देश से जारी प्रमाण पत्र फाइटोसेनीटरी पर पृष्ठांकित किया जाएगा।
		(iii) उक्त संवर्धन पादप	(i) इजराइल (ii) यू.एस.ए. (iii) नीदरलैंड	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और इससे एलो स्पाट वाइरस से मुक्त रखे गए थे।	शून्य
			(iv) इटली	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और लीक वाइट स्ट्राइप वाइरस से मुक्त रखे गए थे।	शून्य
			(v) अर्जेंटिना (vi) आस्ट्रेलिया (vii) न्यूजीलैंड (viii) जर्मनी	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और लीक एलो स्ट्राइप वाइरस से मुक्त रखे गए थे।	शून्य
			(ix) इजराइल, यू.एस.ए., नीदरलैंड, इटली, अर्जेंटिना, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी को छोड़कर कोई देश	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और वाइरस से मुक्त रखे गए थे।	शून्य
16.	एलियम स्कैनोप्रासम (पीबी)	बीज के लिए बीज	फ्रांस	शून्य	मृदा और करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त
17.	एलनस एसपीपी. (एलडर)	छाल सहित/रहित लकड़ी	(i) यू.एस.ए.	रोसालिया फूनेब्रिस (एल्बर बैंडेड बोरर) से मुक्त	21 डिग्री सेंटीग्रेट और उच्च ताप पर 24 घंटे के लिए 48 ग्राम प्रति घन मीटर पर मिथाइल ब्रोमाइड सहित घून या समतुल्य अथवा भारत सरकार के पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य उपचार और उपचार उद्गम/पुनर्निर्यातक देश से जारी प्रमाण पत्र फाइटोसेनीटरी पर पृष्ठांकित किया जाएगा।
			(ii) यूरोप	शून्य	21 डिग्री सेंटीग्रेट और उच्च ताप पर 24 घंटे के लिए 48 ग्राम प्रति घन मीटर पर मिथाइल ब्रोमाइड सहित घून या समतुल्य अथवा भारत सरकार के पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य उपचार और उपचार उद्गम/पुनर्निर्यातक देश से जारी प्रमाण पत्र फाइटोसेनीटरी पर पृष्ठांकित किया जाएगा।
18.	एलोकासिया एसपीपी.	उक्त संवर्धन पादप	(i) कूक आइसलैंड (ii) फीजी (iii) सोलोमन आइसलैंड (iv) वनुआतु (v) पश्चिमी सामुआ	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और टारो बासिलिफार्म वाइरस से मुक्त रखे गए थे।	शून्य
			(vi) कूक आइसलैंड, फीजी, सोलोमन आइसलैंड, वनुआतु, पश्चिमी सामुआ को छोड़कर कोई देश	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और वाइरस से मुक्त रखे गए थे।	शून्य

			(iii) विश्व (यू.के. और आस्ट्रेलिया को छोड़कर)	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और वाइरस से मुक्त रखे गए थे ।	शून्य
23.	एलिसम एसपीपी. (एलिसम)	बोने के लिए बीज	(i) एशिया (ii) यूरोप (iii) यू.एस.ए.	शून्य	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त
24.	अमरेथस काजाटस (अमरेथस)	बोने के लिए बीज	(i) यूरोप (ii) यू.एस.ए. (iii) आस्ट्रेलिया	स्ट्राबेरी लेटेन्ट रिंग स्पॉट-निफोवाइरस से मुक्त	(i) करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त (ii) स्ट्राबेरी लेटेन्ट रिंग स्पॉट-निफोवाइरस से मुक्त के लिए फसल निरीक्षण और प्रमाणन
25.	अमेरीसिस एसपीपी.	उत्तक संवर्धन पादप	(i) नीदरलैंड्स	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किए गए थे और निम्नलिखित से मुक्त रखा गया- (क) टोमेटो स्पॉटिड विल्ट वायरस (ख) नारसियस मोजेक वायरस (ग) हिपेस्ट्रम मोजेक वायरस	शून्य
			(ii) थाइलैंड	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और हिपेस्ट्रम मोजेक वाइरस से मुक्त रखे गए थे ।	शून्य
			(iii) विश्व (नीदरलैंड्स और थाइलैंड को छोड़कर)	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और वाइरस से मुक्त रखे गए थे ।	शून्य
19.	एल्कोविड	(i) संवर्धन के लिए पादप	(i) यू.एस.ए. (ii) यूरोप	शून्य	45 दिनों की अवधि के लिए पशु प्रविष्टि करंतीन वर्धन ।
		(ii) उक्त संवर्धन पादप	कोई देश	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और वाइरस से मुक्त रखे गए थे ।	शून्य
20.	एलपिनिया एसपीपी.	उत्तक संवर्धन पादप	(i) ताइवान	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और अल्पिनिया मोजेक वाइरस से मुक्त रखे गए थे ।	शून्य
21.	अलपीनिया गालांजा (गालांजा)	उपभोग के लिए सब्जी	थाइलैंड	सुडोकोक्स जैकबर्डस्ली (जैकबर्डस्ली मिलीबग) से मुक्त	शून्य
22.	अलस्ट्रोमरिया एसपीपी.	उत्तक संवर्धन पादप	(i) आस्ट्रेलिया	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और टोमेटो स्पॉटिड विल्ट वाइरस से मुक्त रखे गए थे ।	शून्य
			(ii) यू.के.	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किए गए थे और निम्नलिखित से मुक्त रखा गया- (क) अरेबिस मोजेक वायरस (ख) टोबैको रेटल वायरस	शून्य

26	अनानास कॉमसस /पाइन एपल/	(i) प्रवर्धन के लिए पादप /सकर्स/	(i) संयुक्त राज्य अमेरिका	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ एसपडियोटस नेरी /आकुवा स्कैल/ /ख/ हर्सिनोथिपस फेमोरालिस /बैन्डेड ग्रीनहाउस थिपस/ /ग/ ओपोगोना साकवारी /बनाना मोथ/ /घ/ प्रोटेटिया फुसका /मेंगो फसादार बीटल/ /ङ/ सुडोकोकस जैकबियरडिस्लेयी /जैक बीयरडिस्ली मिलीबग/ /च/ पायरोडरसस रिलेयी /कार्न, वार्म, पिक/ /छ/ सेकल; इन्सिलीडेस /फ्रुट ब्रोरर केटरपिलर/ /ज/ अनासपिस सिट्री /साइट्रस स्नो स्कैल/	(i) कृषि मंत्रालय के कृषि और सहकारिता विभाग के पूर्व अनुमोदन के अध्याधीन वाणिज्यिक आयात । (ii) 45 दिन की अवधि के लिए परच प्रविष्टि करंतीन ।
			(ii) यूरोप	निम्नलिखित से मुक्त होगा- ओपोगोना साकवारी /बनाना मोथ/	(i) कृषि मंत्रालय के कृषि और सहकारिता विभाग के पूर्व अनुमोदन के अध्याधीन वाणिज्यिक आयात । (ii) 45 दिन की अवधि के लिए परच प्रविष्टि करंतीन ।
		(iii) उक्त संवर्धित पादप	कोई देश	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और वायरस से मुक्त रखा गया है।	कृषि मंत्रालय के कृषि और सहकारिता विभाग के पूर्व अनुमोदन के अध्याधीन वाणिज्यिक आयात ।
27	एंथियम ग्राविलोलेस /डिल/	(i) बोन के लिए बीज	(i) डेनमार्क (ii) फ्रांस	शून्य सुडोमोनास विरीडिफलवा /बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ टोमेटो/ से मुक्त	शून्य करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त
		(ii) उपभोग के लिए बीज	(iii) यूनान	शून्य	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त
		(iii) उपभोग के लिए स्टालक /सूखा/	कोई देश	शून्य	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त
28	एंथीसकस एसपीपी.	बोन के लिए बीज	डेनमार्क	शून्य	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त
29	एंथीसकस एसपीपी. और अन्य एरोयिडस /एंथीरियम डाइफेन बेछिया, केलेडियम, सिगांनियम, अगलाओनेमा, स्पेथिहायिलम, बोनेस्टेरा, हाइलोडेरोन/	(i) पादप के लिए करतन व संफलन	कोई देश	बैक्टीरिया ब्लाइट से मुक्त /एंथोनोमोस आक्सोनोकोडस पीव्ही. डाइफेनबेछिया/	शून्य
		(ii) कट फलावर	कोई देश	बैक्टीरिया ब्लाइट से मुक्त /एंथोनोमोस आक्सोनोकोडस पीव्ही. डाइफेनबेछिया/	शून्य
		(iii) उक्त संवर्धित पादप	कोई देश	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और वायरस से मुक्त रखा गया है।	शून्य
	(i) फिलोडेन्ड्रम एसपीपी.	उक्त संवर्धित पादप	(i) यूनान	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कंध	शून्य

				से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और वायरस से मुक्त रखा गया है।	
			(ii) जापान	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और कॉजक मोजिक वायरस से मुक्त रखा गया है।	शून्य
			(iii) डेनमाक	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और टोबेको नेक्रोसिस वायरस से मुक्त रखा गया है।	शून्य
			(iv) चेक रिपब्लिक	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और इम्पेसेंस निक्रोटिक स्पॉट टास्पो वायरस से मुक्त रखा गया है।	शून्य
			(v) चेक रिपब्लिक, डेनमाक, जापान, यूनान को छोड़कर कोई देश	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और वायरस से मुक्त रखा गया है।	शून्य
	(ii) स्पेशिफिकल एसजीपी.	उक्त संवर्धित पादप	(i) स्लोवेनिया	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और निम्नलिखित वायरस से मुक्त रखा गया है। /क/ टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस /ख/ इम्पेसेंस नेक्रोटिक स्पॉट वायरस	शून्य
			(i) इटली (ii) चेक रिपब्लिक,	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और इम्पेसेंस नेक्रोटिक स्पॉट वायरस से मुक्त रखा गया है।	शून्य
			(iv) इटली, चेक रिपब्लिक, स्लोवेनिया को छोड़कर कोई देश	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और वायरस से मुक्त रखा गया है।	शून्य

	(iii) सिगोनियम एसपीपी.	ऊतक संवर्धक पादप	(i) संयुक्त राज्य अमेरिका (ii) यूरोप	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धक पादपों को मातृ स्कंध से प्राप्त किया गया था और निम्नलिखित से मुक्त रखा गया था : (क) इमपेटिएंस नेक्रोटिक स्पॉट वायरस (ख) टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस	शून्य
			(iii) संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप को छोड़कर कोई भी देश	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धक पादपों को मातृ स्कंध से प्राप्त किया गया था, और वायरस से मुक्त रखा गया था।	शून्य
30	एंटरिहिनम मेजस (एंटरिहिनम)	बोने के लिए बीज	(i) आस्ट्रेलिया	निम्नलिखित से मुक्त : (क) कोलेटोट्रिकम एंटरिहिनी (एंथरेक्नोज) (ख) पक्सीनिया एंटरिहिनी (रस्ट)	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त
			(ii) यूरोप (यू.के. को छोड़कर)	कोलेटोट्रिकम एंटरिहिनी (एंथरेक्नोज) से मुक्त	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त
			(iii) गुवाटेमाला	शून्य	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त
			(iv) यू.के.	निम्नलिखित से मुक्त : (क) हिटीरोपटेला एंटरिहिनी (लीफ स्पॉट) (ख) फिलोस्टिक्टा एंटरिहिनी (स्टेम रूट) (ग) स्पूडोमोनास एनानास (बैक्टीरियल लीफ स्पॉट)	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त
			(v) संयुक्त राज्य अमेरिका	निम्नलिखित से मुक्त : (क) कोलेटोट्रिकम एंटरिहिनी (एंथरेक्नोज) (ख) हिटीरोपटेला एंटरिहिनी (लीफ स्पॉट) (ग) फिलोस्टिक्टा एंटरिहिनी (स्टेम रूट) (घ) पक्सीनिया एंटरिहिनी (रस्ट)	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त
31	अफेलान्द्रा स्कवारोसा	संवर्धन के लिए पादप	संयुक्त राज्य अमेरिका	फाइटोनेमस पल्लीडस (स्ट्राबेरी माइट)	45 दिन की अवधि के लिए पञ्च प्रवेश करंतीन।
32	एपियम गरावेलेंस	(i) उपभोग	कोई भी देश	शून्य	मृदा और करंतीन खरपतवार बीजों

		के लिए बीज			से मुक्त
		(ii) बोने के लिए बीज	(i) डेनमार्क	डाइटीलेंचस डिप्सी (स्टेम और बल्ब नेमटोड)	(i) मृदा सम्मिश्रण से मुक्त (ii) उद्भव देश के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा डाइटीलेंचस डिप्सी (स्टेम और बल्ब नेमटोड) से मुक्त होने का बीज फसल निरीक्षण और प्रमाणन ।
			(ii) फ्रांस	निम्नलिखित से मुक्त : (क) डाइटीलेंचस डिप्सी (स्टेम और बल्ब नेमटोड) (ख) स्पूडोमोनस विडीफ्लावा (टमाटर का बैक्टीरियल लीफ ब्लाईट) (ग) अरेबीस मोजैक वायरस (घ) पीनट स्टंट वायरस (ङ) स्ट्राबेरी लेटेंट रिंगस्पॉट वायरस	(i) मृदा सम्मिश्रण से मुक्त (ii) उद्भव देश के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा डाइटीलेंचस डिप्सी (स्टेम और बल्ब नेमटोड) से मुक्त होने का बीज फसल निरीक्षण और प्रमाणन ।
			(iii) इटली	निम्नलिखित से मुक्त : (क) डाइटीलेंचस डिप्सी (स्टेम और बल्ब नेमटोड) (ख) स्कलेरोटीनिया माइनर (स्कलेरोटीनिया डिसीस ऑफ लेट्यूस) (ग) स्पूडोमोनस विडीफ्लावा (घ) अरेबीस मोजैक वायरस	(i) मृदा सम्मिश्रण से मुक्त (ii) उद्भव देश के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा (घ) से (ङ) तक मुक्त होने का बीज फसल निरीक्षण और प्रमाणन ।
				(ङ) कैलेरी लेटेंट वायरस (च) कैलेरी मोजैक वायरस (छ) चिकोरी येलो मोटेल वायरस (ज) पीनट स्टंट वायरस (झ) स्ट्राबेरी लेटेंट रिंगस्पॉट वायरस	
			(iv) जापान	निम्नलिखित से मुक्त : (क) डाइटीलेंचस डिप्सी (स्टेम और बल्ब नेमटोड) (ख) स्पूडोमोनस विडीफ्लावा (ग) अरेबीस मोजैक वायरस (घ) कैलेरी मोजैक वायरस (ङ) पीनट स्टंट वायरस	(i) मृदा सम्मिश्रण से मुक्त (ii) उद्भव देश के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा (ग) से (ङ) तक मुक्त होने का बीज फसल निरीक्षण और प्रमाणन ।
			(v) कोरिया डीपीआर	पीनट स्टंट वायरस से मुक्त	उद्भव देश के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा पीनट स्टंट वायरस से मुक्त होने का बीज फसल निरीक्षण और प्रमाणन ।
			(vi) कोरिया आरओके	निम्नलिखित से मुक्त : (क) स्पूडोमोनस विडीफ्लावा (टमाटर का बैक्टीरियल लीफ ब्लाईट) (ख) पीनट स्टंट वायरस	(ख) के लिए बीज फसल निरीक्षण और प्रमाणन

			(vii) नीदरलैंड	निम्नलिखित से मुक्त : (क) डाइटीलेंचस डिप्सी (स्टेम और बल्ब नेमटोड) (ख) स्यूडोमोनस विडीफ्लावा (ग) अरेबीस मोजैक वायरस (घ) केलेरी मोजैक वायरस (ङ) स्ट्राबेरी लेटेंट रिंगस्पॉट वायरस	(i) मृदा सम्मिश्रण से मुक्त (ii) उद्भव देश के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा (ग) से (ङ) तक मुक्त होने का बीज फसल निरीक्षण और प्रमाणन ।
			(viii) बार्बैडोस	शून्य	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त ।
			(ix) संयुक्त राज्य अमेरिका	निम्नलिखित से मुक्त : (क) डाइटीलेंचस डिप्सी (स्टेम और बल्ब नेमटोड) (ख) सरकोसपोरा एपी (स्टेम और बल्ब नेमटोड) (ग) फसारियम आक्सीस्पोरियम एफ. पी. एपी (बसल रूट) (घ) स्लेरोटीनिया माइनर (स्लेरोटीनिया डिसीस ऑफ लेटयूस) (ङ) स्यूडोमोनस विडीफ्लावा (च) अरेबीस मोजैक वायरस (छ) पीनट स्टंट वायरस (ज) स्ट्राबेरी लेटेंट रिंगस्पॉट वायरस	(i) मृदा सम्मिश्रण से मुक्त (ii) उद्भव देश के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा (क) से (ख) तक मुक्त होने का बीज फसल निरीक्षण और प्रमाणन ।
33	अरालिया एसपीपी. (अरालिया)	संवर्धन के लिए पादप	एशिया	शून्य	45 दिन की अवधि के लिए पश्च प्रवेश करंतीन ।
34	एरोकेरिया एसपीपी (क्रिसमस ट्री)	बोने के लिए बीज	(i) संयुक्त राज्य अमेरिका (ii) दक्षिण अफ्रीका	शून्य	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त ।
35	आरघोथोफोनिकस एस पी पी	बोने के लिए बीज	कोई भी देश	शून्य	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त ।
36	अरमोराकिया रस्टीकाना (नस्टूरटियम)	बोने के लिए बीज	संयुक्त राज्य अमेरिका	शून्य	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त ।
37	अरटेमिसिया एसपीपी.	संवर्धन के लिए पादप	इजरायल	शून्य	45 दिन की अवधि के लिए पश्च प्रवेश करंतीन ।
38	एस्पेरेगस ओफिशिनलिस (एस्पेरेगस)	(i) बोने के लिए बीज	(i) डेनमार्क	निम्नलिखित से मुक्त : (क) अरेबीस मोजैक वायरस (ख) एस्पेरेगस वायरस-2	(i) मृदा सम्मिश्रण से मुक्त (ii) उद्भव देश के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा (क) से (ख) तक मुक्त होने का बीज फसल निरीक्षण

					और प्रमाणन ।
			(ii) जापान	निम्नलिखित से मुक्त : (क) फाइटोपथोरा क्रिप्टोगिया (फुट रूट) (ख) अरेबिस मोजैक वायरस (ग) एस्पेरेगस वायरस-1	(i) मृदा सम्मिश्रण से मुक्त (ii) उद्भव देश के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा (ख) और (ग) तक मुक्त होने का बीज फसल निरीक्षण और प्रमाणन ।
			(iii) संयुक्त राज्य अमेरिका (iv) रूस	शून्य	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त ।
	(ii)	संवर्धन के लिए पादप	(i) एशिया (जापान को छोड़कर)	शून्य	45 दिन की अवधि के लिए पशु प्रवेश करंतीन ।
			(ii) जापान	निम्नलिखित से मुक्त : (क) फाइटोपथोरा क्रिप्टोगिया (टमाटर फुट रूट) (ख) राइजोबियम राइजोजीनस (बैक्टीरियल गाल) (ग) अरेबिस मोजैक वायरस (होप बेयर वाइन) (घ) एस्पेरेगस वायरस-1	45 दिन की अवधि के लिए पशु प्रवेश करंतीन
			(iii) संयुक्त राज्य अमेरिका	निम्नलिखित से मुक्त : (क) क्राइसोडीसस इक्लूडस (सोयाबीन लूपर) (ख) फ्रैंकलिनिएला ट्रिटीसी (ईस्टर्न फ्लावर थ्रिप्स) (ग) लाइगस लीनियोलेरिस (टारनिशेड प्लांट बग) (घ) पेरिड्रोमा स्यूसिया (पर्ली अंडरविंग मोथ) (ङ) स्पोडोपटेरा फ्रूजीपेर (फाल आर्मीवार्म) (च) एक्रिमोनियम स्ट्रीक्टम (ब्लैक बंडलडिजीस : मक्का) (छ) सर्कोस्पोरा एस्पेरेगी (लीफ स्पॉट : एस्पेरेगस एसपीपी.) (ज) फ्यूजेरियम आक्सीस्पोरम एफ.एसपी. एस्पेरेगी (फुट रूट : एस्पेरेगस एसपीपी.) (झ) फ्यूजेरियम प्रोलीफेरैटम (ञ) फाइटोपथोरा क्रिप्टोजिया (टमेटो फुट रूट) (ट) प्लीओस्पोरा हर्वेस (प्याज की लीफ ब्लाइट) (ठ) पाइरेनोचेटा टेरेस्ट्रिस (प्याज की पिक रूट) (ड) राइजोबियम राइजोजीनस	45 दिन की अवधि के लिए पशु प्रवेश करंतीन

				(बैक्टीरियल गाल) (ढ) एस्पेरेगस वायरस -1 (ण) एस्पेरेगस वायरस-2 (त) स्ट्राबेरी लेटेंट रिंगस्पॉट वायरस	
		(iii) उपभोग के लिए सब्जी	थाईलैंड	शून्य	शून्य
39	एस्टेलिया एसपीपी	ऊतक संवर्धन पादप	कोई भी देश	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धक पादपों को मातृ स्कंध से प्राप्त किया गया था।	शून्य
40	एस्टीलबे एसपीपी	ऊतक संवर्धन पादप	(i) फिनलैंड	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धक पादपों को मातृ स्कंध से प्राप्त किया गया था, और इसे स्ट्राबेरी रिंग स्पॉट वायरस से मुक्त रखा गया था।	शून्य
			(ii) फिनलैंड के सिवाय कोई भी देश	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धक पादपों को मातृ स्कंध से प्राप्त किया गया था, और वायरस से मुक्त रखा गया था।	शून्य
41	अवेना सतीवा (ओट)	उपभोग के लिए खाद्यान्न (बीज)	आस्ट्रेलिया	निम्नलिखित से मुक्त : (क) क्रिप्टोलेसटैस फेरुजीनस (रस्टी ग्रेन बीटेल) (ख) ट्रोफोदेरमा वेरिएबल (ग्रेन डेरमैस्टिड) (ग) डिटाईलेंचस डिप्सकी (ब्राइनरिंग डिजीज ऑफ हाईसीनथ) (घ) सेराटोबसीडियम सेरेले (शार्प आई स्पॉट ऑफ सेरेलस) (ङ) फुसारीयम कुलमोरम (क्लम रॉट : सेरेलस) (च) मोनोग्राफेल्ला निवालिस (फुर रॉट : सेरेलस)	(i) 21° सें. ग्रे. और उच्च तापमान पर 48 घंटे के लिए 80 ग्राम प्रति घन मीटर पर मेथायल ब्रोमाइड या उसके समतुल्य पदार्थ के साथ धूमन या भारत सरकार के पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित कोई अन्य उपचार। उद्भव पुनः निर्यात के देश में जारी पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र में उपचार का उल्लेख किया जाना चाहिए। (ii) मृदा और करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्ति।
42	बंबूसा एसपीपी. (बांस)	बोने के लिए बीज	(i) चीन	शून्य	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त।
			(ii) थाईलैंड	निम्नलिखित से मुक्त : (क) बेल्डानिया एसपी. (ख) कलाडोस्पोरियम	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त।

				जनीकुलटा (ग) ग्राफियम एसपी. (घ) नोडुलस्योरियम एसपी. (ङ) रिजोपस एसपी.	
		प्रवर्धन के लिए स्टेम कर्तन	(i) फिलीपींस	निम्नलिखित से मुक्त : (क) बोस्ट्रीकोपसिस पेरलेला (ख) क्लोरोफोरस एनुलेरिस (ग) बंबू मोजेक वायरस	छह मास की अवधि के लिए पशु प्रवेश करतीन ।
			(ii) संयुक्त राज्य अमेरिका	निम्नलिखित से मुक्त : (क) ओपोगोना सक्चारी (बनाना मोथ) (ख) होपलोलाइमस गलेअट्स (ग) बंबू मोजेक वायरस	छह मास की अवधि के लिए पशु प्रवेश करतीन
			(iii) यूरोप	ओपोगोना सक्चारी (बनाना मोथ) से मुक्त	छह मास की अवधि के लिए पशु प्रवेश करतीन
		(iii) ऊतक संवर्धन पादप	कोई भी देश	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धक पादपों को मातृ स्कंध से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया था और वायरस से मुक्त रखा गया था ।	शून्य
43	बसेल्ला एसपीपी. (मालाबार स्पीनच)	बोने के लिए बीज	जापान	शून्य	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त ।
44	बेगोनिया एसपीपी. (बेगोनिया)	बोने के लिए बीज	(i) यूरोप (ii) जापान (iii) उत्तर अमेरिका	डीटाईलेंघस डिप्सकी (ब्राउन रिंग डिजीस ऑफ हॅयसीनथ)	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त
45	बेल्लिस एसपीपी (बेल्लिस)	बोने के लिए बीज	(i) यूरोप (ii) कनाडा (iii) जापान (iv) दक्षिण अफ्रीका (v) आस्ट्रेलिया (vi) न्यूजीलैंड	अरेबीज मोजाइक वायरस से मुक्त	(i) करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त (ii) अरेबीज मोजाइक वायरस से मुक्त होने का फसल निरीक्षण और प्रमाणन
			(vii) एशिया (viii) संयुक्त राज्य अमेरिका	शून्य	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त
46	बेनिनकासा हिसपीडा (वैक्स)	बोने के लिए बीज	(i) वेतनाम (ii) जापान	शून्य	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त

	गोर्ड)		(iii) थाईलैंड (iv) फिलीपींस (v) हांगकांग		
47	बेरबेरिस बुल्लारिस (जरिस्क)	उपभोग के लिए सूखे सरसफल	ग्रीस	निम्नलिखित से मुक्त : (क) लोबेसिया बोद्राना (ग्रेप बेरी मोथ) (ख) ग्नोमोनिया कोमारी (लीफ ब्लोच)	21° सें.ग्रे. और उच्च तापमान पर 24 घंटे के लिए 32 ग्राम प्रति घन मीटर पर मेथायल ब्रोमाइड या उसके समतुल्य पदार्थ के साथ धूमन या भारत सरकार के पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित कोई अन्य उपचार। उद्भव पुनः निर्यात के देश में जारी पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र में उपचार का उल्लेख किया जाना चाहिए।
48	बीटा बुल्लारिस (बीट रूट)	बोने के लिए बीज	कोई भी देश	निम्नलिखित से मुक्त : (क) डावनी मिल्ड्यू (पेरोनोस्पोरा फरिनोसा) (ख) सिल्वेरिंग डिजीज (कुर्टाबैक्टेरियम फलेक्सुमफसीयंस पीवी. बेटे) (ग) बैक्टेरियल ब्लाइट (स्यूडोमोनस सिर्रीज पीवी. अपटाटे) (घ) बीटरूट सिस्ट नोमटोड (हेटेरोडेरा शाचटी) (ङ) बीटरूट रस्ट (उरोमायसिस एसपीपी.) (च) बीटरूट येलो नेक्रोटिक वायरस (रिजोमानिया)	मृदा से मुक्त
49	बेटूटा एसपीपी. (बर्च)	छाल सहित / रहित काष्ठ	(i) यूरोप (ii) उत्तरी अमेरिका	अग्रीलस एक्सियस (ब्रॉज-बर्च बोरर) से मुक्त	21° सें.ग्रे. और उच्च तापमान पर 24 घंटे के लिए 48 ग्राम प्रति घन मीटर पर मेथायल ब्रोमाइड या उसके समतुल्य पदार्थ के साथ धूमन या भारत सरकार के पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित कोई अन्य उपचार। उद्भव/ पुनः निर्यात के देश में जारी पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र में उपचार का उल्लेख किया जाना चाहिए।
50	बोगनवेलिया एसपीपी. (बोगमवेलिया)	प्रवर्धन के लिए पादप	कोई भी देश	शून्य	45 दिन की अवधि के लिए पश्व प्रवेश करंतीन
51	बोवरडिया	प्रवर्धन के	यूरोप	शून्य	45 दिन की अवधि के लिए पश्व

	एसपीपी.	लिए पादप			प्रवेश करंतीन
52	ब्रासिका रापा सब एसपी, रापा (टरनिप)	बोने के लिए बीज	(i) डेनमार्क (ii) इटली (iii) जापान (iv) नीदरलैंड (v) संयुक्त राज्य अमेरिका	डीटाइलेंचस डिप्सकी (स्टेम एंड बल्ब नेमटोड) से मुक्त	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त
			(vi) फ्रांस	निम्नलिखित से मुक्त : (क) डीटाइलेंचस डिप्सकी (स्टेम एंड बल्ब नेमटोड) (ख) लेप्टोसफेरिया मकुलनस (ब्लैक लेग) (ग) सेंथोमोनस कंपेस्टरिस पीवी. कंपेस्टरिस (ब्लैक रॉट)	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त
53	ब्रासिका एसपीपी. (सरसों, अंगूर का गूदा / कनोला, पत्तागोभी, फूलगोभी, गंठगोभी, बोकीगोभी, ब्रसलज स्प्राउटस,	बोने के लिए बीज	(i) डेनमार्क, चिली और इटली को छोड़कर कोई भी देश	निम्नलिखित से मुक्त : (क) लेप्टोसफेरिया मकुलनस (ब्लैक लेग) (ख) स्यूडोमोनस विडीफलावा (बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ टमेटो) (ग) सेंथोमोनस कंपेस्टरिस पीवी. कंपेस्टरिस (ब्लैक रॉट)	(i) करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त (ii) कृषि और सहकारिता मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए इस आदेश की अनुसूची xii में यथा विनिर्दिष्ट उसी फसल जाति या किस्म के परीक्षण सामग्री के सिवाय आयात ।
	बोकली, कनोल खोल, चाइनीज पत्तागोभी और अन्य कोले फसलें)				सिवाय आयात ।
			(ii) डेनमार्क (iii) चिली	शून्य	
			(iv) इटली	निम्नलिखित से मुक्त : (क) लेप्टोसफेरिया मकुलनस (ब्लैक लेग) (ख) स्यूडोमोनस विडीफलावा (बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ टमेटो) (ग) सेंथोमोनस कंपेस्टरिस पीवी. कंपेस्टरिस (ब्लैक रूट)	
		(ii) उपभोग के लिए बीज	कोई भी देश	शून्य	(i) (क) खरपतवार मुक्त फसल / क्षेत्र प्रमाणन या (ख) साइटोसेनिट्री प्रमाणपत्र में करंतीन खरपतवार बीज के संबंध में जीरो डाकेज प्रमाणन, या (ग) 120° सें.ग्र. पर 15 मिनट के लिए ताप उपचार द्वारा बीज का निर्जीवीकरण या भारत सरकार के

					पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा अनुमोदित कोई समतुल्य उपचार । (ii) आयात परेषण रखरखाव, परिवहन, प्रेषण और प्रसंस्करण का प्रबंध और भारत सरकार के पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा विहितमार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार कचरे के निपटारे की रीति ।
54	ब्रोमलेड एसपीपी	ऊतक संवर्धन पादप	कोई भी देश	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धक पादपों को मातृ स्कंध से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया था और वायरस से मुक्त रखा गया था ।	शून्य
55	बुटिया एसपीपी	बोने के लिए बीज	कोई भी देश	शून्य	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त
56	बुटाइरोस्पर्मम पैराडॉक्सम (शेन्ट)	प्रसंस्करण या औद्योगिकी उपयोग के लिए गिरी (नट्स)	कोई भी देश	निम्नलिखित से मुक्त : (क) इफेस्टिया इलुटेला (चाकलेच मोथ) (ख) इफेस्टिया कुहेनिल्ला (मेडिटेरेनयन फ्लोर मोथ) (ग) हाइपोथेनेमस आब्सकुरस (ट्रापिकल नट बोरे) (घ) साइटोफथोरा मेगाकरया (ब्लैक पाड आफ कोका) (ङ) साइटोफथोरा कटसुरे (चेस्टनट डानी माइड्यू)	21 ⁰ सें.ग्रे. पर 24 घंटे के लिए 32 ग्राम प्रति घन मीटर पर मेथायल ब्रोमाइड या उसके समतुल्य पदार्थ के साथ धूमन या भारत सरकार के पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित कोई अन्य उपचार । उद्भव/ पुनः निर्यात के देश में जारी पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र में उपचार का उल्लेख किया जाना चाहिए ।
57	कैक्टि	प्रवर्धन के लिए पादप	कोई भी देश	निम्नलिखित से मुक्त : (क) कैक्टस साइट नेमटोड (कैक्टोडेरा कैक्टाई) (ख) कैक्टस वायरस एक्स और 2 (कारला वायरस)	(i) पादपों को 45-60 दिन की अवधि के लिए पश्च प्रवेश करंतीन सुसाध्य में विकसित किया जाएगा । (ii) मृदा से मुक्त
58	कजानस कजान (पिजेन पी)	उपभोग के लिए खाद्यान्न (बीज)	(i) आस्ट्रेलिया (ii) मोजाबिक (iii) म्यांमार (iv) नेपाल	रिचार्डिया ब्रासिलेनसिस से मुक्त	(i) मृदा सम्मिश्रण से मुक्त (ii) 21 ⁰ सें.ग्रे. पर 24 घंटे के लिए 32 ग्राम प्रति घन मीटर पर मेथायल ब्रोमाइड या उसके समतुल्य पदार्थ के साथ धूमन या भारत सरकार के पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित कोई अन्य उपचार । उद्भव/ पुनः निर्यात के देश में जारी पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र में उपचार का उल्लेख किया जाना चाहिए ।
			(v) चीन	हैट्रोडेश ग्लासिनेस (साइस्ट	(i) मृदा सम्मिश्रण से मुक्त

				नेमटोड) से मुक्त	(ii) 21° सें.ग्रे. पर 24 घंटे के लिए 32 ग्राम प्रति घन मीटर पर मेथायल ब्रोमाइड या उसके समतुल्य पदार्थ के साथ धूमन या भारत सरकार के पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित कोई अन्य उपचार । उद्भव/ पुनः निर्यात के देश में जारी पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र में उपचार का उल्लेख किया जाना चाहिए ।
			(vi) इरान	एपोमाइलाइस सेराटोनिया (सराब मोथ) से मुक्त	(i) मृदा सम्मिश्रण से मुक्त (ii) 21° सें.ग्रे. पर 24 घंटे के लिए 32 ग्राम प्रति घन मीटर पर मेथायल ब्रोमाइड या उसके समतुल्य पदार्थ के साथ धूमन या भारत सरकार के पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित कोई अन्य उपचार । उद्भव/ पुनः निर्यात के देश में जारी पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र में उपचार का उल्लेख किया जाना चाहिए ।
			(vii) केन्या	निम्नलिखित से मुक्त : (क) मेलनाग्रोमाइजा वलकोसोमा (पोड प्लाई) (ख) रिचारडिया ब्रासिलिनसिस	(i) मृदा सम्मिश्रण से मुक्त (ii) 21° सें.ग्रे. पर 24 घंटे के लिए 32 ग्राम प्रति घन मीटर पर मेथायल ब्रोमाइड या उसके समतुल्य पदार्थ के साथ धूमन या भारत सरकार के पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित कोई अन्य उपचार । उद्भव/ पुनः निर्यात के देश में जारी पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र में उपचार का उल्लेख किया जाना चाहिए ।
			(viii) पाकिस्तान (ix) तनजानिया (x) मलावी (xi) युगांडा	शून्य	(i) मृदा सम्मिश्रण से मुक्त (ii) 21° सें.ग्रे. या उच्च तापमान पर 24 घंटे के लिए 32 ग्राम प्रति घन मीटर पर मेथायल ब्रोमाइड या उसके समतुल्य पदार्थ के साथ धूमन या भारत सरकार के पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित कोई अन्य उपचार । उद्भव/ पुनः निर्यात के देश में जारी पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र में उपचार का उल्लेख किया जाना चाहिए ।
59	कलामस एसपीपी.	बोने के लिए बीज	कोई भी देश	शून्य	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त
60	कलथेआ एसपीपी.	ऊतक संवर्धक पादप	(i) संयुक्त राज्य अमेरिका	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धक पादपों को मातृ रकध से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया था और वायरस से मुक्त रखा गया था ।	शून्य

			(ii) संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर कोई भी देश	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धक पादपों को मातृ स्कंध से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया था और वायरस से मुक्त रखा गया था।	शून्य
--	--	--	---	---	-------

61.	कैलसियोलेरिया एसपीपी (कैलसियोलेरिया)	बोने के लिए बीज	(i) यूरोप (ii) यूएसए (iii) जापान	शून्य	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त।
62.	कलेन्डूला एसपीपी (कलेन्डूला)	बोने के लिए बीज	(i) यूएसए (ii) यूके (iii) जापान (iv) फ्रांस (v) जर्मनी (vi) नीदरलैंड्स (vii) डेनमार्क	स्यूडोमोनास दीरीडिफलाता (बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट आफ टोमेटो) से मुक्त शून्य	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त। करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त।
63.	कैलीब्रोकोमा एसपीपी	उक्त संवर्धन पादप	कोई देश	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और वायरस से मुक्त रखा गया।	शून्य।
64.	कैलीस्टेमान एसपीपी (बोतल ब्रश)	(i) बोने के लिए बीज (ii) प्रवर्धन के लिए पादप / कर्तन	कोई देश कोई देश	शून्य शून्य	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त। 45 दिन की अवधि के लिए पशु-प्रवेश करंतीन वर्धन।
65.	कैलिस्टेफस विनेनसिस (एस्टर)	बोने के लिए बीज	(i) चीन	क्राइसोथेमम मोजाइक वायरस से मुक्त	(i) करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त। (ii) क्राइसोथेमम मोजाइक वायरस से मुक्त के लिए फसल निरीक्षण और प्रमाणन।
			(ii) फ्रांस (iii) यूके (iv) नीदरलैंड्स (v) जापान (vi) जर्मनी (vii) यूएसए	शून्य निम्नलिखित से मुक्त : (क) एफलैनकायडस रिजेमाबोसी (लीफ बड नेमेटोड) (ख) एफलैनकायडस ब्लास्टोफोरस (लीफ बड नेमेटोड) (ग) स्पेसलोमा वायले (स्कैब) (घ) यूरोकायस्टिस वायले (स्मट) निम्नलिखित से मुक्त : (क) फ्यूसेरियम आक्सीस्पोरम एफ.एसपी.कैलिस्टेफी (विल्ट) (ख) सैपटोरिया कैलिस्टेफी (लीफ स्पॉट) (ग) सैटैमफिलियम कैलिस्टेफी (लीफ स्पॉट)	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त। करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त। करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त।
66.	केना एसपीपी	उक्त संवर्धन पादप	(i) ईरान	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धक पादपों को मातृ स्कंध से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया था और टोमेटो स्पॉटिड विल्ट वायरस से मुक्त रखा गया था।	शून्य।

			(ii) कोलम्बिया	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धक पादपों को मातृ रक्त से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया था और बनाने स्टीक लड़ना वाइरस से मुक्त रखा गया था।	शून्य।
			(iii) सिवाय ईरान और कोलम्बिया के कोई अन्य देश	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धक पादपों को मातृ रक्त से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया था और वाइरस से मुक्त रखा गया था।	शून्य।
67.	कैपसिकम एस्पेरी/पेपर (किलीज)	बोने के लिए बीज	कोई देश	निम्नलिखित से मुक्त :- (क) बैक्टीरियल स्कैब (ख) जैन्थोमोनस बैसीकेटोरिया (ग) पेपर वायरस जैसे कि माइल्ड मोजैक और माइल्ड मोटल (घ) पैसेनारपोरा हायोस्कायमी एसपी. टेडेकिना (ङ) टोमेटो रिंगस्पॉट वायरस (च) टोमेटो ब्लैक रिंग वायरस	(i) करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त (ii) पेपर वायरस से मुक्त के लिए अर्थात् माइल्ड मोटल, टमाटर रिंग स्पॉट वायरस और टमाटर ब्लैक रिंग वायरस के लिए फसल निरीक्षण और प्रमाणन।
68.	कार्पस एस्पेरी	ऊतक संवर्धन पादप	(i) जर्मनी	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धक पादपों को मातृ रक्त से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया था और पतुमाल वाइरस से मुक्त रखा गया था।	शून्य।
			(ii) कोई देश (जर्मनी को छोड़कर)	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धक पादपों को मातृ रक्त से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया था और वाइरस से मुक्त रखा गया था।	शून्य।
69.	कारिका प्याया	बोने के लिए बीज	(i) ताइवान (ii) थाइलैंड	शून्य	(i) करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त। (ii) कृषि और सहकारिता विभाग के पुरानुमोदन के आधार पर आयात की अनुमति।
70.	कार्थमस टिक्टोरियस (सैफलावर)	(i) बोने के लिए बीज	जर्मनी	स्पूडोमोनस विरिडीफ्लावा (बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट अफ टोमेटो) (यूपसर)	(i) कृषि और सहकारिता विभाग के पुरानुमोदन के आधार पर आयात की अनुमति। (ii) करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त।
		(ii) उपभोग के लिए अनाज (बीज)	(i) आस्ट्रेलिया (ii) मैक्सिको (iii) अर्जेंटीना	शून्य	(i) (क) खरपतवार मुक्त फसल क्षेत्र प्रमाणन या (ख) करंतीन खरपतवार बीजों के लिए जीरो डाकेज प्रमाणन -फाइटोसेनेटरी प्रमाणपत्र या (ग) 15 मिनट के लिए 120° डिग्री या भारत सरकार के पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य समतुल्य उपचार द्वारा उष्ण उपचार से बीजों का निर्जीवीकरण और (ii) आयात पारेषण के हवाले, परिवहन, पैकेज और प्रसंस्करण का प्रबन्ध और भारत सरकार के पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा विहित मार्गनिर्देशों के अनुसार अवशिष्ट के व्ययन की रीति।

71.	कारम कारवी(कारावेच)	बोने के लिए बीज	नीदरलैंड्स	शून्य	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त ।
72.	कारया इत्तीनोईनेसिस (पीकन)	उपभोग के लिए शैलड नट (बीज)	यूएसए	कुरकुलिओ कारये (पीकन वीविल) से मुक्त	(i) 21 डिग्री से ग्रे या उच्च तापमान पर 24 घंटे के लिए 28 ग्राम/घनमीटर पर नियायत होमाइड या उसके समतुल्य पदार्थ के साथ धूमन या भारत सरकार के पादप संरक्षण सलाहाकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित कोई अन्य उपचार मूल/पुनः निर्यात के देश में जारी पादप स्वच्छता प्रभावचल में उपचार का उल्लेख किया जाना चाहिए । (ii) मिट्टी और करंतीन खरपतवारों से मुक्त ।
73.	सासुआरिना एसपीपी	बोने के लिए बीज	आस्ट्रेलिया	शून्य	करंतीन खरपतवारों से मुक्त ।
74.	सेलोसिआ एसपीपी	बोने के लिए बीज	(i) ताइवान, (ii) नीदरलैंड (iii) फ्रांस (iv) यूएसए	शून्य	करंतीन खरपतवारों से मुक्त ।
			(v) जापान (vi) यूके (vii) डेनमार्क (viii) जर्मनी	फाइटोपथोरा क्राइपटोगिया (टोमेटो फुट राट) से मुक्त	करंतीन खरपतवारों से मुक्त ।
75.	सेन्चुरिया सियानस (कार्न फ्लावर)	बोने के लिए बीज	(i) यूरोप (ii) चीन (iii) यूएसए (iv) साऊथ अफ्रीका (v) कनाडा (vi) अर्जेंटीना (vii) आस्ट्रेलिया	स्कैलेरोटीनिया माइनर (स्कैलेरोटीनिया राट) से मुक्त	करंतीन खरपतवारों से मुक्त ।
76.	कामायरीपस एसपीपी	बोने के लिए बीज	कोई देश	शून्य	करंतीन खरपतवारों से मुक्त ।
77.	क्लोरोफाइथम एसपीपी (क्लोरोफाइथम)	प्रवर्धन के लिए पादप	(i) एशिया (ii) यूएसए	शून्य	45 दिन की अवधि के लिए पश्च प्रविष्ट करंतीन ।
78.	क्रायसंथेमम एसपीपी(क्रायसंथेमम)	(i) बोने के लिए बीज	(i) ताइवान (ii) डेनमार्क	शून्य	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त ।
			(iii) यूएसए	से मुक्त : (क) दिदाइमला क्रायसंथेमम (रे ब्लाइट) (ख) क्रायसंथेमम एसपरमी वायरस	(i) करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त । (ii) फसल निरीक्षण और प्रमाणन से क्रायसंथेमम एसपरमी वायरस से मुक्त ।
			(iv) फ्रांस (v) यूके (vi) जर्मनी (vii) नीदरलैंड्स	सियूडोमोनास विरिदीफ्लावा (बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट आफ टोमेटो से मुक्त)	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त ।

		(ii) पीछ लगाने को लिए फर्शन (जड़वाली/ बिना जड़वाली)	कोई देश	निम्नलिखित से मुक्त : (क) फैसिएशन (रोडोकोकस फैसिएन्स) (ख) फोसियर नेमेटोडस (एफेलेनचायडस फ्रेगरिए ए. रिटजमेबोसी) (ग) स्टेम और बल्ब नेमेटोड (डिटाइलेंचिस डिपलाकी) (घ) दक्षिण अफ्रीका लीफ माइनर (लिरियोमाइजा हुईडोब्रेनसिस) (ङ) बरडाक लीफ माइनर (मेरोमाइजा मैकूलोसा) (च) सफेद जंग (पुकीनियाव होरियाना) (छ) रे ब्लाइट एंड स्टेम कैंकर (दिदाइमैलालिगुलीकोआ, एसवाईएन, एसोछायता क्राइसंथेमी) (ज) बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट (सियूडोमोनास विरदीफ्लावा) (झ) क्राइसंथेमम वायरस विज क्लोरोटिक मोटल, रस्ट, वेन क्लोरोसिस, वायरस बी.	(i) 45 दिन की अवधि के लिए परच प्रविष्ट करतीन । (ii) मृदा संदूषण से मुक्त ।
		(iv) प्रवर्धन के लिए पादप	एशिया	निम्नलिखित से मुक्त : (क) बैक्टीरियल ब्लाइट (सियूडोमोनास सिछोरी) (ख) ब्लाइट रस्ट (पुसीनिया होरियाना) (ग) टोमेटो फुट राट (फायटोफथोरा क्रायपटोगिया)	45 दिन की अवधि के लिए परच प्रविष्ट करतीन ।
		(ii) ऊतक संवर्धन पादप	(i) अर्जेंटीना (ii) आस्ट्रेलिया (iii) कनाडा (iv) चैक रिपब्लिक (v) ग्रीस (vi) ईरान (vii) बेलजियम	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धक पादपों को मातृ स्कंध से प्राप्त किया गया था और टोमेटो स्पॉटिड विल्ट वायरस से मुक्त रखा गया था । प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धक पादपों को मातृ स्कंध से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया था और उन्हें निम्नलिखित से मुक्त रखा गया था (क) टोमाटो स्पॉटिड विल्ट वायरस (ख) टम्बाकू मोसेज टोबामो वायरस (ग) क्रीसंथेमम लेटेंट वायरस (घ) क्रिसंथिमम लेटेंट वायरस	शून्य शून्य
			(viii) ब्राजील	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धक पादपों को मातृ स्कंध से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया था और (क) टमेटो क्लोरोटिक स्पॉट वायरस (ख) ग्राउंडनट रिंग स्पॉट वायरस (ग) क्रायसंथेमम स्टन नेक्रोसिस वायरस से मुक्त रखे गए ।	शून्य
			(ix) चीन	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धक पादपों को मातृ स्कंध से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया था और (क) टम्बाको मोजेक टोबाओ वायरस (ख) पोटाटो वाई पोटी वायरस (ग) पोटाटो एक्स पोटेक्स वायरस से मुक्त रखे गए ।	शून्य

		(x) कोलम्बिया	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धक पादपों को मातृ स्कंध से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया था और (क) इम्पेटेन्स नेक्रोटिक स्पॉट वायरस (ख) टमेटो स्पॉट विल्ट वायरस (ग) क्रायसंथेमम स्टेंट वायरस से मुक्त रहे २१९।	शून्य
		(xi) डेनमार्क	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धक पादपों को मातृ स्कंध से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया था और उन्हें निम्नलिखित से मुक्त रखा गया था (क) क्रीसंथेमम स्टेंट वायरस (ख) टोमाटो स्पॉट विल्ट वायरस	शून्य
		(xii) फ्रांस	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धक पादपों को मातृ स्कंध से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया था और (क) क्रायसंथेमम स्टेंट वायरस (ख) टमेटो स्पॉट विल्ट वायरस (ग) टमेटो मोजेक वायरस से मुक्त रहे जाएंगे।	शून्य।
		(xiii) फिनलैंड (xiv) जर्मनी	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धक पादपों को मातृ स्कंध से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया था और क्रायसंथेमम स्टेंट वायरस से मुक्त रहे गए हैं।	शून्य।
		(xv) इटली	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धक पादपों को मातृ स्कंध से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया था और उन्हें निम्नलिखित से मुक्त रखा गया था (क) टोमाटो स्पॉट विल्ट वायरस (ख) क्रीसंथेमम स्पॉट वायरस	शून्य।
		(xvi) जापान	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धक पादपों को मातृ स्कंध से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया था और उन्हें निम्नलिखित से मुक्त रखा गया था (क) क्रीसंथेमम स्टेंट वायरस (ख) टोमाटो स्पॉट विल्ट वायरस (ग) क्रीसंथेमम वेन मोटल वायरस	शून्य
		(xvii) मेक्सिको (xviii) स्लोवेनिया	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धक पादपों को मातृ स्कंध से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया था और उन्हें निम्नलिखित से मुक्त रखा गया था (क) टोमाटो स्पॉट विल्ट वायरस (ख) इम्पेटेन्स नेक्रोटिक स्पॉट वायरस	शून्य।
		(xix) नीदरलैंड	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धक पादपों को मातृ स्कंध से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया था और उन्हें निम्नलिखित से मुक्त रखा गया था (क) क्रीसंथेमम वेन मोटल वायरस (ख) टोमाटो स्पॉट विल्ट वायरस (ग) टोसो वायरस	शून्य।

			(xx) पोलैंड	प्रमाणित किया जाता है कि ऊक्त संवर्धक पादपों को मातृ स्कंध से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया था और (क) टमेटो मोजेक वायरस (ख) टैबैको मोजेक टोम्बामो वायरस (ग) टमेटो स्पॉटेट विल्ट वायरस से मुक्त रखे गए।	शून्य।
			(xxi) रूस	प्रमाणित किया जाता है कि ऊक्त संवर्धक पादपों को मातृ स्कंध से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया था और उन्हें निम्नलिखित से मुक्त रखा गया था (क) पोटैटो वाई पाटि वायरस (ख) पोटैटो स्पॉटिड विल्ट वायरस	शून्य।
			(xxii) ताईवान	प्रमाणित किया जाता है कि ऊक्त संवर्धक पादपों को मातृ स्कंध से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया था और टरुनिप मोजेक वायरस से मुक्त रखे गए हैं।	शून्य।
			(xxiii) टर्की	प्रमाणित किया जाता है कि ऊक्त संवर्धक पादपों को मातृ स्कंध से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया था और क्रायसंश्लेषण मोजेक वायरस से मुक्त रखे गए।	शून्य।
			(xxiv) यूके	प्रमाणित किया जाता है कि ऊक्त संवर्धक पादपों को मातृ स्कंध से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया था और उन्हें निम्नलिखित से मुक्त रखा गया था (क) बीट माइल्ड यलोविंग वायरस (ख) बाट वेस्ट्रन यलो लुटेवो वायरस (ग) क्रीसैंथमम स्टेट वाइरोड (घ) क्रीसैंथमम लीफ मोटलिंग वायरस	शून्य।
			(xxv) यूएसए	प्रमाणित किया जाता है कि ऊक्त संवर्धक पादपों को मातृ स्कंध से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया था और उन्हें निम्नलिखित से मुक्त रखा गया था (क) टमेटो स्पॉटेट विल्ट वायरस (ख) क्रीसैंथमम स्टेट वाइरोड (ग) सीम्प्टोमलेस सीएचसीएमबी एससीआर (सीएचसीएमबी-एनएस)	शून्य।
			(xix) कोई देश ईरान, ग्रीस, चेक रिपब्लिक, आस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, कनाडा, जर्मनी, फिनलैंड, डेनमार्क, स्लोवेनिया, मेक्सिको, जापान, यूएसए, गैलजियम, इटली, यूके, मोडरलैंड, रूस, चीन, पोलैंड, टर्की, बाजील, कोलम्बिया, लाइवान, फ्रांस के सिदाय	प्रमाणित किया जाता है कि ऊक्त संवर्धक पादपों को मातृ स्कंध से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया था और उन्हें वायरस से मुक्त रखा गया था।	शून्य।
79	सिसर एशियाटिक (चिक पी)	(i) बोने के लिए बीज	कोई देश	पाइ और सट्टम ब्लाइट से मुक्त (फोमोसिस लागीकोला)	कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग के पूर्वानुमोदन के अधीन रहते हुए इस आदेश की अनुसूची 12 में विनिर्दिष्ट उन्ही फसल प्रजातियों या किरमों से परीक्षण सामग्री के सिवाय आपत्त।

		(ii) उपभोग के लिए बीज	कोई देश	शून्य	21 ⁰ सेंटीग्रेड की दर पर 32 ग्रा. / घनमीटर पर नियायत मिथाइल ब्रोमाइड के साथ घूमन और भारत सरकार के पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा अनुमोदित रीति में फाइटोसेनेटरी प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकित या कोई अन्य घूमक / पदार्थ द्वारा उपचार ।
80.	सिसोरियम एसपीपी (चिकोरी एंड एनडाइव)	बोने के लिए बीज	कोई देश	से मुक्त : (क) बैक्टीरियल ब्लाइट (स्यूडोमोनास सिछोरी) (ख) बाइडनस मोटल वायरस (ग) चिकोरी यैलो मोटल वायरस (घ) एन्थ्रैक्नोज (मारसोनिना पैनोटोनियाना)	करन्तीन खरपतवार बीजों से मुक्त
81.	सिरुलस लानाटस	(i) बोने के लिए बीज	(i) थाइलैंड	शून्य	करन्तीन खरपतवार बीजों से मुक्त
			(ii) कोई देश सिवाय थाइलैंड के	से मुक्त : (क) बैक्टीरियल फ्रूट ब्लाच (एसिडोवोरेक्स एवेन्यू सबएसपी. सिटुली0) (ख) एंगुलर लीफ स्पॉट (स्यूडोमोनास सिरिंगे पीवी. लेक्राइमंस) (ग) साफ्ट राट (जैन्थोमोनास मैलोनिस) (घ) वाटरमैलन वायरसिस विज केलोरोटिक स्टैंट (ङ) वर्टीसिलियम एल्बो-एट्रम (च) स्कवैश मोजाइक वायरस	(i) करन्तीन खरपतवार बीजों से मुक्त (ii) फसल निरीक्षण और प्रमाणन के लिए वाटरमैलन वायरसिस जैसे कि क्लोरोटिक स्टैंट, कर्ली मोटल, मोजैक वायरस 2, वर्टीसिलियम एल्बो-एट्रम, स्कवैश मोजाइक वायरस से मुक्त
		(ii) उपभोग के लिए बीज	कोई देश	शून्य	(i) (क) खरपतवार मुक्त फसल / क्षेत्र प्रमाणन या (ख) करन्तीन खरपतवार बीजों के लिए जीरो डाकेंज प्रमाणन --फाइटोसेनेटरी प्रमाणपत्र या (ग) 15 मिनट के लिए 120 ⁰ डिग्री या भारत सरकार के पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य समतुल्य उपचार द्वारा ऊष्मा उपचार से बीजों का निर्जीवीकरण और (ii) आयात पारेषण के हथालने, परिवहन, पेषण और प्रसंस्करण का प्रबन्ध और भारत सरकार के पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा विहित मार्गनिर्देशों के अनुसार अवशिष्ट के व्ययन की रीति ।
		(iii) उपभोग के लिए फल	(i) थाइलैंड (ii) अफगानिस्तान	शून्य	शून्य

82	सिट्रस हिस्ट्रक्स (कफ़ीर पत्र)	उपभोग के लिए वनस्पति	थाइलैंड	शून्य	शून्य
83	सिट्रस एरुपीपी. (निंबु, दूना, नारंगी, ग्रेप फ्रूट, मैंगारिन, आदि और अन्य रुटेसी)	उपभोग के लिए ताजे फल	(i) आस्ट्रेलिया	निम्नलिखित से मुक्त : (क) एस्पीडियोटस नेरी (अतिपीताम स्कैल) (ख) बैक्ट्रोसेरा ऐक्विलोनिस (ग) बैक्ट्रोसेरा जरविसी (घ) बैक्ट्रोसेरा निओह्यूमेलिस (ङ) बैक्ट्रोसेरा ट्रायोनी (क्वीन्सलैंड फ्रूटफ्लाई) (च) बैक्ट्रोसेरा ट्रायोनी (क्वीन्सलैंड फ्रूटफ्लाई)	(क) बैक्ट्रोसेरा ऐक्विलोनिस, ख. जरविसी, ख. निओह्यूमेलिस, ख. ट्रायोनी (क्वीन्सलैंड फ्रूटफ्लाई) और सेरैटाइटिस कैपीटाटा (भूमध्यसागरीय फ्रूट फ्लाई) के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार नाशक जीव मुक्त क्षेत्र की प्रास्थिति या

				<p>(च) सेरेटाइटिस कैपीटाटा (भूमध्यसागरीय फ्रूट फ्लाई)</p> <p>(छ) एपिफिसिस पोस्टविटाना (हल्का भूरा एपिल मोथ)</p> <p>(ज) गिगार्डिया सिट्रीकारपा (सिट्रस ब्लैक स्पॉट)</p> <p>(झ) स्फूडोकोकस कैलिसओलारी (सिट्रसी चूर्णी मत्कुण)</p> <p>(ञ) अनऐस्पिस सिट्री (सिट्रस स्नो स्केल)</p>	<p>(ख) भूमध्यसागरीय फ्रूट फ्लाई और क्वीन्सलैंड फ्रूट फ्लाई के विरुद्ध 21° से. ग्रे. या एन ए पी पर उससे अधिक या उसके समतुल्य तापमान पर दो घंटे के लिए 32 ग्राम/ क्यूबिक मीटर की दर पर एम बी धूमन, या</p> <p>(ग) दस दिन के लिए 0° से. ग्रे. या उससे कम पर ; 11 दिन के लिए 0.55° से. ग्रे. या कम पर ; 12 दिन के लिए 1.1° से. ग्रे. या कम पर पोत पर लदान से पूर्व शीत उपचार तथा अभिवहन में भूमध्यसागरीय फ्रूट फ्लाई के विरुद्ध प्रशीतन और 13 दिन के लिए 0° से. ग्रे. या उससे कम पर ; 14 दिन के लिए 0.55° से. ग्रे. या कम पर ; 18 दिन के लिए 1.1° से. ग्रे. या कम पर पोत पर लदान से पूर्व शीत उपचार तथा अभिवहन में क्वीन्सलैंड फ्रूट फ्लाई के विरुद्ध प्रशीतन ।</p>
			(ii) कनाडा	<p>निम्नलिखित से मुक्त :</p> <p>(क) मेटाकल्फा प्रुनोसा (तुषारायित मॉथ बग)</p> <p>(ख) स्फूडोकोकस कामस्टाकी (कॉमस्टाक चूर्णी मत्कुण)</p> <p>(ग) स्फूडोकोकस जेकबीर्डसली (जेकबीर्डसली चूर्णी मत्कुण)</p>	शून्य
			(iii) चिली	<p>निम्नलिखित से मुक्त :</p> <p>(क) एरपीडियोटस नेरी (अतिपीताभ स्केल)</p> <p>(ख) सेरेटाइटिस कैपीटाटा (भूमध्यसागरीय फ्रूट फ्लाई)</p> <p>(ग) स्फूडोकोकस कैलिसओलारी (सिट्रसी चूर्णी मत्कुण)</p>	<p>(क) सेरेटाइटिस कैपीटाटा (भूमध्यसागरीय फ्रूट फ्लाई) के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार नाशक जीव मुक्त क्षेत्र की प्राप्ति या</p> <p>(ख) भूमध्यसागरीय फ्रूट फ्लाई के विरुद्ध 21° से. ग्रे. या एन ए पी पर उससे अधिक या उसके</p>
				<p>(घ) सेलेनएसपिडस आर्टीकुलेटस (वेस्ट इंडियन रेड स्केल)</p> <p>(ङ) अनऐस्पिस सिट्री (सिट्रस स्नो स्केल)</p>	<p>समतुल्य तापमान पर दो घंटे के लिए 32 ग्राम/ क्यूबिक मीटर की दर पर एम बी धूमन या</p> <p>(ग) 10 दिन के लिए 0° से. ग्रे. या उससे कम पर ; 11 दिन के लिए 0.55° से. ग्रे. या कम पर ; 12 दिन के लिए 1.1° से. ग्रे. या कम पर पोत पर लदान से पूर्व शीत उपचार तथा अभिवहन में भूमध्यसागरीय फ्रूट फ्लाई के विरुद्ध प्रशीतन ।</p>

		(iv) चीन	निम्नलिखित से मुक्त : (क) एस्पीडियोटस नेरी (अतिपीताम स्केल) (ख) बैक्ट्रोसेरा स्यूनिओनिस (जापानी ओरेंज फ्लाई) (ग) सेरोप्लास्ट जैपोनीसस (टॉरटोईज वैक्स स्केल) (घ) गिगार्डिया सिट्रीकारपा (सिट्रस ब्लैक स्पॉट) (ङ) ओरोसिया एक्सकेवेटा (फ्रूट पियर्सिंग मोथ) (च) स्यूडोकोकस कैल्सिओलारी (सिंदूरी चूर्णी मत्कुण) (छ) स्यूडोकोकस कामस्टाकी (कॉमस्टाक चूर्णी मत्कुण) (ज) स्यूडोकोकस जेकबीर्डसली (जेकबीर्डसली चूर्णी मत्कुण) (झ) अनऐस्पिस सिट्री (सिट्रस स्नो स्केल) (ञ) अनऐस्पिस यानोनेनसिस (एरोहैड स्केल)	(क) बैक्ट्रोसेरा स्यूनिओनिस (जापानी ओरेंज फ्लाई) के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार नाशक जीव मुक्त क्षेत्र की प्रास्थिति या (ख) भूमध्यसागरीय फ्रूट फ्लाई के विरुद्ध 21° से.ग्रे. या एन ए पी पर उससे अधिक या उसके समतुल्य तापमान पर दो घंटे के लिए 32 ग्राम/ क्यूबिक मीटर की दर पर एम बी धूमन या (ग) 10 दिन के लिए 0° से.ग्रे. या उससे कम पर ; 11 दिन के लिए 0.55° से.ग्रे. या कम पर ; 12 दिन के लिए 1.1° से.ग्रे. या कम पर पोत पर लदान से पूर्व शीत उपचार तथा अभिवहन में भूमध्यसागरीय फ्रूटफ्लाई के विरुद्ध प्रशीतन ।
		(v) फ्रांस	निम्नलिखित से मुक्त : (क) एस्पीडियोटस नेरी (अतिपीताम स्केल) (ख) सेरैटाइटिस कैपीटाटा (भूमध्यसागरीय फ्रूट फ्लाई) (ग) सेरोप्लास्ट जैपोनीसस (टॉरटोईज वैक्स स्केल) (घ) मेटाकल्पा प्रुनोसा (तुषारायित मॉथ बग) (ङ) स्यूडोकोकस कैल्सिओलारी (सिंदूरी चूर्णी मत्कुण) (च) अनऐस्पिस यानोनेनसिस (एरोहैड स्केल)	(क) सेरैटाइटिस कैपीटाटा (भूमध्यसागरीय फ्रूट फ्लाई) के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार नाशक जीव मुक्त क्षेत्र की प्रास्थिति या (ख) भूमध्यसागरीय फ्रूट फ्लाई के विरुद्ध 21° से.ग्रे. या एन ए पी पर उससे अधिक या उसके समतुल्य तापमान पर दो घंटे के लिए 32 ग्राम/ क्यूबिक मीटर की दर पर एम बी धूमन या (ग) 10 दिन के लिए 0° से.ग्रे. या उससे कम पर ; 11 दिन के लिए 0.55° से.ग्रे. या कम पर ; 12 दिन के लिए 1.1° से.ग्रे. या कम पर पोत पर लदान से पूर्व शीत उपचार तथा अभिवहन में भूमध्यसागरीय फ्रूटफ्लाई के विरुद्ध प्रशीतन ।
		(vi) ईरान	एस्पीडियोटस नेरी (अतिपीताम स्केल) से मुक्त	शून्य
		(vii) इटली	निम्नलिखित से मुक्त : (क) एस्पीडियोटस नेरी (अतिपीताम स्केल) (ख) सेरैटाइटिस कैपीटाटा (भूमध्यसागरीय फ्रूट फ्लाई)	(क) सेरैटाइटिस कैपीटाटा (भूमध्यसागरीय फ्रूट फ्लाई) के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार नाशक जीव मुक्त क्षेत्र की प्रास्थिति या

				<p>(ग) सेरोप्लास्ट जैपानीसस (टॉरटोईज वैक्स-स्केल)</p> <p>(घ) मेटाकल्फा प्रुनोसा (तुषारायित मॉथ बग)</p> <p>(ङ) स्यूडोकोकस कैल्सिओलारी (सिदूरी चूर्णी मत्कुण)</p>	<p>(ख) भूमध्यसागरीय फ्रूट फ्लाई के विरुद्ध 21° से.ग्रे. या एन ए पी पर उससे अधिक या उसके समतुल्य तापमान पर दो घंटे के लिए 32 ग्राम/ क्यूबिक मीटर की दर पर एम बी धूमन या</p> <p>(ग) 10 दिन के लिए 0° से.ग्रे. या उससे कम पर ; 11 दिन के लिए 0.55° से.ग्रे. या कम पर ; 12 दिन के लिए 1.1° से.ग्रे. या कम पर पोत पर लदान से पूर्व शीत उपचार तथा अभिवहन में भूमध्यसागरीय फ्रूटफ्लाई के विरुद्ध प्रशीतन ।</p>
			(viii) न्यूजीलैंड	<p>निम्नलिखित से मुक्त :</p> <p>(क) एस्पीडियोटस नेरी (अतिपीताम स्केल)</p> <p>(ख) एमिफिसिस पोस्टविटाना (हल्का भूरा एपिल मॉथ)</p> <p>(ग) गिगार्डिया सिट्रीकारपा (सिद्रस ब्लैक स्पॉट)</p> <p>(घ) पेनोनीचस सिट्री (सिद्रस रेड माइट)</p> <p>(ङ) स्यूडोकोकस कैल्सिओलारी (सिदूरी चूर्णी मत्कुण)</p> <p>(च) अनऐरिप्स सिट्री (सिद्रस रनो स्केल)</p>	<p>21° से.ग्रे. या एन ए पी पर उससे अधिक या उसके समतुल्य तापमान पर दो घंटे के लिए 32 ग्राम/ क्यूबिक मीटर की दर पर एम बी धूमन</p>
			(ix) दक्षिणी अफ्रीका	<p>निम्नलिखित से मुक्त :</p> <p>(क) एस्पीडियोटस नेरी (अतिपीताम स्केल)</p> <p>(ख) सेरेटाइटिस कैपीटाटा (भूमध्यसागरीय फ्रूट फ्लाई)</p> <p>(ग) सेरेटाइटिस रोजा (नेटाल फ्रूट फ्लाई)</p> <p>(घ) क्रिप्टोफ्लेविया ल्यूकोट्रेटा (फाल्स कोडलिंग मॉथ)</p> <p>(ङ) गिगार्डिया सिट्रीकारपा (सिद्रस ब्लैक स्पॉट)</p> <p>(च) स्यूडोकोकस कैल्सिओलारी (सिदूरी चूर्णी मत्कुण)</p>	<p>(क) सेरेटाइटिस कैपीटाटा (भूमध्यसागरीय फ्रूट फ्लाई) और सेरेटाइटिस रोजा (नेटाल फ्रूट फ्लाई) के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार नाशक जीव मुक्त क्षेत्र की प्राप्ति या</p> <p>(ख) भूमध्यसागरीय फ्रूट फ्लाई और नेटाल फ्रूट फ्लाई के विरुद्ध 21° से.ग्रे. या एन ए पी पर उससे अधिक या उसके समतुल्य तापमान पर दो घंटे के लिए 32 ग्राम/ क्यूबिक मीटर की दर पर एम बी धूमन या</p> <p>(ग) 10 दिन के लिए 0° से.ग्रे. या उससे कम पर ; 11 दिन के लिए 0.55° से.ग्रे. या कम पर ; 12 दिन के लिए 1.1° से.ग्रे. या कम पर पोत पर लदान से पूर्व शीत उपचार तथा अभिवहन में भूमध्यसागरीय फ्रूटफ्लाई के विरुद्ध प्रशीतन ।</p>

			(x) यू एस ए	निम्नलिखित से मुक्त : (क) एनास्ट्रेफा फ्रैटरकुलस (दक्षिणी अमेरिकन फ्रूट फ्लाई) (ख) एनास्ट्रेफा लूडेंस (मैक्सिकन फ्रूट फ्लाई) (ग) एनास्ट्रेफा सरपेंटिना (सेपोडिला फ्रूट फ्लाई) (घ) एनास्ट्रेफा स्ट्रियाटा (गुआवा फ्रूट फ्लाई) (ङ) एनास्ट्रेफा सरपेंसा (कैरीबियन फ्रूट फ्लाई) (च) एस्पिडियोटस नेरी (अतिपीताभ स्केल) (छ) सैरेटाइटिस कैपीटाटा (भूमध्यसागरीय फ्रूट फ्लाई) (ज) एपिफिसिस पोस्टविटाना (हल्का भूरा एपिल मोथ) (झ) मेटाकल्पा प्रुनोसा (तुषारायित मॉथ बग) (ञ) पानोनीचस सिट्री (सिट्रस रेड माइट) (ट) स्यूडोकोकस कैलिसओलारी (सिट्रसी चूर्णी मत्कुण) (ठ) स्यूडोकोकस कामस्टाकी (कॉमस्टाक चूर्णी मत्कुण) (ड) स्यूडोकोकस जेकबीर्डसली (जेकबीर्डसली चूर्णी मत्कुण) (ढ) सेलेनएस्पिडस आर्टीकुलेटस (वेस्ट इंडियन रेड स्केल) (ण) अनएस्पिस सिट्री (सिट्रस स्नो स्केल)	(क) एनास्ट्रेफा फ्रैटरकुलस (दक्षिणी अमेरिकन फ्रूट फ्लाई), क. लूडेंस (मैक्सिकन फ्रूट फ्लाई), क. सरपेन्टाइन (सेपोडिला फ्रूट फ्लाई), क. स्ट्रियाटा (गुआवा फ्रूट फ्लाई), क. सरपेंस (कैरीबियन फ्रूट फ्लाई) और सैरेटाइटिस कैपीटाटा (भूमध्यसागरीय फ्रूट फ्लाई) के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार नाशक जीव मुक्त क्षेत्र की प्राप्ति या (ख) भूमध्यसागरीय फ्रूट फ्लाई के विरुद्ध 21° से. ग्रे. या एन ए पी पर उससे अधिक या उसके समतुल्य तापमान पर दो घंटे के लिए 32 ग्राम/क्यूबिक मीटर की दर पर एम. बी. धूमन या एनास्ट्रेफा एस पी पी के विरुद्ध 21° से. ग्रे. या एन ए पी पर उससे अधिक या उसके समतुल्य तापमान पर दो घंटे के लिए 40 ग्राम/क्यूबिक मीटर की दर पर एम बी धूमन या (ग) दस दिन के लिए 0° से. ग्रे. या उससे कम पर ; 11 दिन के लिए 0.55° या कम पर ; 12 दिन के लिए 1.1° से. ग्रे. या कम पर पोट पर लदान से पूर्व शीत उपचार तथा अभिवहन में भूमध्यसागरीय फ्रूट फ्लाई के विरुद्ध प्रशीतन और 18 दिन के लिए 0.55° से. ग्रे. या कम पर ; 20 दिन के लिए 1.1° से. ग्रे. या कम पर पोट पर लदान से पूर्व शीत उपचार तथा अभिवहन में एनास्ट्रेफा एस पी पी के विरुद्ध प्रशीतन ।
84	क्लार्किया एसपीपी (गोडेशिया)	बोने के लिए बीज	(i) यू एस ए (ii) जर्मनी (iii) जापान (iv) फ्रांस (v) यूके (vi) नीदरलैंड (vii) डेनमार्क	शून्य	संगरोध खरपतवार बीजों से मुक्त
85	क्लीमेटिस एसपीपी	प्रवर्धन के लिए पादप	यूके	शून्य	45 दिन की अवधि के लिए संगरोध पश्च प्रविष्टि ।
86	क्लीओम एसपीपी (क्लीओम)	बोने के लिए बीज	(i) ताईवान (ii) नीदरलैंड (iii) फ्रांस (iv) यू एस ए (v) जर्मनी	शून्य	संगरोध खरपतवार बीजों से मुक्त ।
87	क्लेरोडेंड्रम इनर्मे (क्लेरोडेंड्रोन)	प्रवर्धन के लिए पादप /कलम	(i) एशिया (ii) यू एस ए	शून्य	45 दिन की अवधि के लिए संगरोध, पश्च प्रविष्टि ।

88	क्लीविया एसपीपी	उत्तक संवर्धन पादप	सभी देश	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धक पादपों को मातृ स्कंध से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया था और वायरस से मुक्त रखा गया था।	शून्य
89	कोडियम वेरीगेटम (क्रोटन)	प्रवर्धन के लिए पादप	एशिया	शून्य	45 दिन की अवधि के लिए संगरोध पश्च प्रविष्टि।
90	कॉफिया एसपीपी. (कॉफी और रुबिएसी की संबंधित किस्में)	उपभोग या प्रसंस्करण के लिए कॉफी सेम	सभी देश	कॉफी बेरी बोरेर्स (हाइपोथेनीमस, हैंपी, सोफ्रानिका बेन्ट्रलिस)	21° से. ग्रे. और एनएपी के अधीन उच्च तापमान पर 32 ग्राम/क्यूबिक मीटर की दर पर मिथाइल ब्रोमाइड के साथ धूमन और पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र में उल्लेख किया गया उपचार या पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा अनुमोदित रीति में किसी अन्य धूमक/पदार्थ द्वारा धूमन।
91	कोलस एसपीपी. (कोलस)	बोने के लिए बीज	(i) यूरोप (ii) यू एस ए (iii) ताईवान (iv) रूस (v) जापान	शून्य	संगरोध खरपतवार बीजों से मुक्त।
92	कंसोलिडा एंबीगुआ (कंसोलिडा)	बोने के लिए बीज	(i) यू एस ए (ii) यूके (iii) फ्रांस (iv) जर्मनी (v) नीदरलैंड (vi) डेनमार्क	शून्य	संगरोध खरपतवार बीजों से मुक्त।
93	कान्दोल्यूलस एसपीपी (मार्निंग ग्लोरी)	बोने के लिए बीज	यू एस ए	डिटिलेन्चस डिप्सोसी (हाएसिथ का ब्राउन रिंग रोग)	संगरोध खरपतवार बीजों से मुक्त।
94	कोर्डिलीन एसपीपी.	(i) उत्तक संवर्धक पादप	(i) नीदरलैंड (ii) यू एस ए	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धक पादपों को मातृ स्कंध से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया था और : (क) इम्पेसिएंट नेक्रोटिक स्पाट वायरस (ख) टमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस से मुक्त रखे जाएंगे।	शून्य
			(iii) ब्राजील	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धक पादपों को मातृ स्कंध से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया था और टमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस से मुक्त रखे जाएंगे।	शून्य
			(iv) सभी देश सिवाय नीदरलैंड, यू	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धक पादपों को मातृ	

			एस ए और ब्राजील के	स्कंध से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया था और वायरस से मुक्त रखा गया था।	
		(ii) उक्त संवर्धन पादप	(i) एशिया (ii) यू एस ए	शून्य	45 दिन की अवधि के लिए उगने वाला संगरोध पशु प्रविष्टि।
95	कोरीओप्सिस लेनसियोलाटा	बोने के लिए बीज	(i) नीदरलैंड (ii) यू एस ए (iii) फ्रांस (iv) जर्मनी	शून्य	संगरोध खरपतवार बीजों से मुक्त
96	कोरिएंड्रम सेटिवम (कोरिएंडर)	(i) बोने के लिए बीज	(i) आस्ट्रेलिया (ii) इटली (iii) जापान (iv) यू एस ए	निम्नलिखित से मुक्त : (क) स्यूडोमोनस विडीफ्लावा (ख) जेंथोमोनस हॉट्टोरम पीवी. (ग) केरोटी (बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ केरोट) (ग) सिलेरी मोसाइक वायरस	(i) संगरोध खरपतवार बीजों से मुक्त। (ii) मूल देश के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा, (ख) और (ग) से मुक्त के लिए, बीज फसल का निरीक्षण और प्रमाणीकरण।
			(v) चीन	स्यूडोमोनस विडीफ्लावा से मुक्त	संगरोध खरपतवार बीजों से मुक्त।
			(vi) न्यूजीलैंड	निम्नलिखित से मुक्त : (क) स्यूडोमोनस विडीफ्लावा (ख) सिलेरी मोसाइक वायरस	(i) मूल देश के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा, (ख) से मुक्त के लिए, बीज फसल का निरीक्षण और प्रमाणीकरण। (ii) संगरोध खरपतवार बीजों से मुक्त।
			(vii) फ्रांस	स्यूडोमोनस विडीफ्लावा (बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ टमेटो)	संगरोध खरपतवार बीजों से मुक्त।
			(viii) थाईलैंड	शून्य	शून्य
97	कोर्टोडेरिया एसपीपी. (पंपास घास आदि)	उक्त संवर्धन पादप	कोई भी देश	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धक पादपों को मातृ स्कंध से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया था और वायरस से मुक्त रखा गया था।	शून्य
98	कोरिलस एसपीपी (हाजेलनट)	उपभोग के लिए नट (बीज)	(i) यूरोप (ii) आस्ट्रेलिया (iii) यू एस ए	एफेसटिया एल्यूटेला (चॉकलेट मॉथ) से मुक्त	(i) 21° से. ग्रे. या उच्च तापमान पर 24 घंटे के लिए 32 ग्राम/ घन मीटर पर मिथायल ब्रोमाइड या उसके समतुल्य पदार्थ के साथ धूमन या भारत सरकार के पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित कोई अन्य उपचार द्वारा। मूल/ पुनः निर्यात के

					देश में जारी पादप स्वच्छता प्रभावचल में उपचार का उल्लेख किया जाना चाहिए। (ii) मृदा और संगरोध खतपतवार बीजों से मुक्त।
			(iv) टर्की	जेन्थोमोनस आर्बोरिकोला पीवी. कोरिलिना (हाजेलनट ब्लाइट) से मुक्त	(i) 21° से ग्रे. या उच्च तापमान पर 24 घंटे के लिए 32 ग्राम/घन मीटर पर मिथायल ब्रोमाइड या उसके समतुल्य पदार्थ के साथ धूमन या भारत सरकार के पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित कोई अन्य उपचार द्वारा। मूल/पुनः निर्यात के देश में जारी पादप स्वच्छता प्रभावचल में उपचार का उल्लेख किया जाना चाहिए। (ii) मृदा और संगरोध खतपतवार बीजों से मुक्त।
99	कोरमोस एसपीपी (कॉस्मोस)	बोने के लिए बीज	(i) यू एस ए (ii) फ्रांस (iii) नीदरलैंड (iv) ताईवान (v) जापान (vi) जर्मनी	शून्य	संगरोध खतपतवार बीजों से मुक्त।
100	क्रोटागस एसपीपी (इंडियन हॉथॉर्न)	उत्तक संवर्धन पादप	सभी देश	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धक पादपों को मातृ स्कंध से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया था और वायरस से मुक्त रखा गया था।	शून्य
101	क्रोसांड्रा एसपीपी	बोने के लिए बीज	ताईवान	शून्य	संगरोध खतपतवार बीजों से मुक्त।
102	क्रोटोलारिया एसपीपी. (क्रोटोलारिया)	बोने के लिए बीज	जापान	शून्य	(i) संगरोध खतपतवार बीजों से मुक्त।
103	कुकुमिस मेलो (मरकमेलेन)	बोने के लिए बीज	(i) चीन (ii) नीदरलैंड	निम्नलिखित से मुक्त : (क) स्यूडोमोनस विडीफ्लावा (ख) ज्यूचिनी येलो मोसाइक वायरस	(i) संगरोध खतपतवार बीजों से मुक्त। (ii) मूल देश के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा, (ख) से मुक्त के लिए, बीज फसल का निरीक्षण और प्रमाणीकरण।
			(iii) फ्रांस	निम्नलिखित से मुक्त : (क) स्यूडोमोनस विडीफ्लावा (ख) ज्यूचिनी येलो फ्लीक (ग) ज्यूचिनी येलो मोसाइक वायरस	(i) संगरोध खतपतवार बीजों से मुक्त। (ii) मूल देश के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा, (ख) से मुक्त के लिए, बीज फसल का निरीक्षण और प्रमाणीकरण।
			(iv) हंगरी	शून्य	शून्य

			(v) कोरिया (vi) थाईलैंड (vii) रूस		
			(viii) जापान	निम्नलिखित से मुक्त : (क) स्यूडोमोनस विडीफ्लावा (ख) मेलन नेक्रोटिक स्पॉट वायरस (ग) ज्यूचिनी येलो मोसाइक वायरस	(i) संगरोध खरपतवार बीजों से मुक्त । (ii) मूल देश के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा, (ख) और (ग) से मुक्त के लिए, बीज फसल का निरीक्षण और प्रमाणीकरण ।
			(ix) यू एस ए	निम्नलिखित से मुक्त : (क) एसीडोवोरेक्स एवेनी सब्स. सिट्रूली (वाटरमेलन के बैक्टीरियल फ्रूट ब्लाच) (ख) स्यूडोमोनस विडीफ्लावा (ग) लेट्यूस इनफेक्शियस येलो वायरस (घ) ज्यूचिनी येलो मोसाइक वायरस	(i) संगरोध खरपतवार बीजों से मुक्त । (ii) मूल देश के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा, (क) से (घ) तक मुक्त के लिए, बीज फसल का निरीक्षण और प्रमाणीकरण ।
			(x) स्पेन, (xi) इस्त्राईल (xii) ताईवान (xiii) जोर्डन (xiv) इटली	ज्यूचिनी येलो मोसाइक वायरस से मुक्त	(i) संगरोध खरपतवार बीजों से मुक्त । (ii) ज्यूचिनी येलो मोसाइक वायरस से मुक्त के लिए फसल निरीक्षण और प्रमाणीकरण ।
		(ii) उपभोग के लिए सूखे दाने (बीज)	सभी देश	शून्य	शून्य
		(iii) उपभोग के लिए फ्रूट	(i) थाईलैंड	स्यूडोकोकस जेकबीर्डसली (जेकबीर्डसली चूर्णी मत्कुण) से मुक्त	शून्य
			(ii) अफगानिस्तान	शून्य	शून्य
104	कुकुमिस सेटिवस (कुकुंबर और संबंधित किस्में)	बोने के लिए बीज	(i) रूस	निम्नलिखित से मुक्त : (क) स्यूडोमोनस पुटीडा (ख) फ्यूसोरियम ऑक्सीस्पोरम एफ.एसपी. कुकुमेरीनम (फ्यूसेरियल विल्ट)	(i) संगरोध खरपतवार बीजों से मुक्त । (ii) अरेबीस मोसाइक वायरस और टमेटो रिंगस्पॉट वायरस से मुक्त के लिए फसल निरीक्षण और

				(ग) एरेबीस मोसाइक वायरस (हॉप बेयर-बाइन) (घ) टमेटो रिंगस्पॉट वायरस	प्रमाणीकरण ।
			(ii) सभी देश सिवाय रूस के	निम्नलिखित से मुक्त : (क) फ्यूसेरियल विल्ट (फ्यूसैरियम ऑक्सीस्पोरम एफ.एसपी. कुकुमेरीनम) स्यूडोमोनस पुटीडा (ख) ब्लैक स्पॉट (फोमोप्सिस स्लेरोटॉएडिस) (ग) सेप्टोरिया लीफ स्पॉट (सेप्टेरिया कुकुर्बितेरिनम) (घ) कुकुंबर सीड-बोर्न वायरस अर्थात् लीफ स्पॉट (ङ) वर्टीसिलियम एल्बोट्रम (च) स्कवेंश मोसाइक वायरस	(i) संगरोध खरपतवार बीजों से मुक्त । (ii) कुकंबर सीड-बोर्न वायरस और स्कवेंश मोसाइक वायरस से मुक्त के लिए फसल निरीक्षण और प्रमाणीकरण ।
105	कुकुर्बिटा मेक्सिमा (बनाना स्कवेंश)	बोने के लिए बीज	(i) जापान (ii) अर्जेंटीना (iii) दक्षिण अफ्रीका (iv) ताईवान (v) इटली (vi) फ्रांस	ज्यूचिनी येलो मोसाइक वायरस से मुक्त	(i) संगरोध खरपतवार बीजों से मुक्त । (ii) ज्यूचिनी येलो मोसाइक वायरस से मुक्त के लिए फसल निरीक्षण और प्रमाणीकरण ।
			(vii) कोरिया आरओके	स्यूडोमोनस विडीफ्लावा (टमेटो के बेक्ट्रीरियल लीफ ब्लाइट) से मुक्त	संगरोध खरपतवार बीजों से मुक्त ।
			(viii) यू एस ए	निम्नलिखित से मुक्त : (क) लेट्यूस इनफेक्शियस येलो वायरस (ख) ज्यूचिनी येलो मोसाइक वायरस	(i) संगरोध खरपतवार बीजों से मुक्त । (ii) लेट्यूस इनफेक्शियस येलो वायरस और ज्यूचिनी येलो मोसाइक वायरस से मुक्त के लिए फसल निरीक्षण और प्रमाणीकरण ।
			(ix) चीन (x) नीदरलैंड (xi) जर्मनी	निम्नलिखित से मुक्त : (क) स्यूडोमोनस विडीफ्लावा (टमेटो के बेक्ट्रीरियल लीफ ब्लाइट) (ख) ज्यूचिनी येलो मोसाइक वायरस	(i) संगरोध खरपतवार बीजों से मुक्त । (ii) ज्यूचिनी येलो मोसाइक वायरस से मुक्त के लिए फसल निरीक्षण और प्रमाणीकरण ।

			(xii) कोरिया डीपीआर (xiii) थाईलैंड (xiv) वियतनाम (xv) रूस (xvi) फिलीपीन्स	शून्य	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त ।
106	कुकुरबीटा मोसहाता (पंपकिन)	बोने के लिए बीज	(i) जापान (ii) अर्जेंटीना	जूचीनी पीले मोजेइक वायरस से मुक्त	(i) करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त । (ii) जूचीनी पीले मोजेइक वायरस से मुक्त के लिए फसल निरीक्षण और प्रमाणीकरण ।
			(iii) कोरिया डीपीआर (iv) कोरिया आरओके (v) थाईलैंड	शून्य	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त ।
107	कुकुरबीटा पेपो (समर स्वदेस)	बोने के लिए बीज	(i) आस्ट्रेलिया	निम्नलिखित से मुक्त : (क) अरबिस मोजेइक वायरस (होप बेयर-बाइन) (ख) जूचीनी पीले मोजेइक वायरस I (ग) एसिडोवोरेक्स एविनि सबस्प.सिटरुली (बैक्टेरियल फ्रूट ब्लोटच)	(i) करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त । (ii) (क) और (ख) से मुक्त के लिए फसल निरीक्षण और प्रमाणीकरण ।
			(ii) चीन (iii) फ्रांस (iv) जर्मनी (v) इटली (vi) जापान (vii) साउथ अफ्रीका (viii) नीदरलैंड	निम्नलिखित से मुक्त : (क) अरबिस मोजेइक वायरस (होप बेयरबाइन) (ख) जूचीनी पीले मोजेइक वायरस	(i) करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त । (ii) स्तंभ 5 में प्रदर्शित वायरस से मुक्त के लिए फसल निरीक्षण और प्रमाणीकरण ।
			(ix) कोरिया डीपीआर (x) कोरिया आरओके (xi) थाईलैंड	शून्य	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त ।
			(xii) यूएसए	निम्नलिखित से मुक्त : (क) एसिडोवोरेक्स एविनि सबस्प.सिटरुली (बैक्टेरियल फ्रूट ब्लोटच) (ख) लेट्यूसे इफेक्सियस पीले वायरस (ग) जूचीनी पीले मोजेइक वायरस	(i) करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त । (ii) उद्भव देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा (क) से (ख) मुक्ति के लिए फसल निरीक्षण और प्रमाणीकरण ।
			(xiii) जोर्डन (xiv) अर्जेंटीना (xv) इजरायल (xvi) ताइवान (xvii) स्पेन	जूचीनी पीले मोजेइक वायरस से मुक्त	(i) करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त । (ii) जूचीनी पीले मोजेइक वायरस से मुक्ति के लिए फसल निरीक्षण और प्रमाणीकरण ।
			(xviii) रूस	अरबिस मोजेइक वायरस (होप बेयर-बाइन) से मुक्त	(i) करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त । (ii) अरबिस मोजेइक वायरस (होप बेयर-बाइन) से मुक्ति के लिए फसल निरीक्षण और प्रमाणीकरण ।
108	कुमिनम सिमीनम (कूमिन)	बोने के लिए बीज	ईरान	शून्य	शून्य
109	करकूमा एसपीपी	ऊतक संवर्धन पादप	(i) ताइवान	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धन पादप मातृ स्कन्ध से प्राप्त किए गए थे, इनका परीक्षण किया गया और अल्पीनिया मोजेइक वायरस से मुक्त रखा गया	शून्य

			(ii) ताईवान के सिवाय कोई देश	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कन्ध से प्राप्त किए गए थे, इनका परीक्षण किया गया और वायरस से मुक्त रखा गया	शून्य
110	साइकस एसपीपी	(i) बोन के लिए बीज (ii) प्रवर्धन के लिए पादप	कोई देश कोई देश	शून्य शून्य	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त । 45 दिनों की अवधि के लिए पश्च प्रविष्टि करंतीन वर्धन ।
111	साइक्लामेन एसपीपी (साइक्लामेन)	बोन के लिए बीज	(i) यूरोप (ii) यूएसए (iii) जापान	निम्नलिखित से मुक्त : (क) टोबैको रैटल वायरस (स्प्रिंग आफ पोटेटो) (ख) सूडोमोनस विशिडिफलावा (पोटेटो का बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट)	(i) करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त । (ii) टोबैको रैटल वायरस से मुक्ति के लिए फसल निरीक्षण और प्रमाणीकरण ।
112	सिन्धोफोगोन सिट्रेटस (लेमनग्रास)	उपभोग के लिए सब्जी	थाईलैंड	शून्य	शून्य
113	डाउकस कारबोटा (कैरोट)	बोन के लिए बीज	कोई देश	निम्नलिखित से मुक्त : (क) बैक्टीरियल ब्लाइट (जेन्थोमोनस हर्टोम पीवी, कैरोट) (ख) कैरट वायरस (मोटल ड्वार्फ, लाल पत्ती और पीली पत्ती)	(क) करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त । (ख) वायरस से मुक्ति के लिए फसल निरीक्षण और प्रमाणीकरण ।
114	डवेलिया एसपीपी (डवेलिया)	प्रवर्धन के लिए पादप	एशिया	शून्य	45 दिनों की अवधि के लिए पश्च प्रविष्टि करंतीन वर्धन ।
115	डेलोनिस इलाटा	बोन के लिए बीज	अफ्रीका	शून्य	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त ।
116	डेलोनिस कूपेरी (आइस प्लॉय)	प्रवर्धन के लिए पादप	यूएसए	शून्य	45 दिनों की अवधि के लिए पश्च प्रविष्टि करंतीन वर्धन ।
117	डेलफिनियम हाइब्रिडस (डेलफिनियम)	(i) बोन के लिए बीज (ii) उक्त संवर्धन पादप	(i) यूरोप (ii) यूएसए (iii) जापान (i) जापान	शून्य प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कन्ध से प्राप्त किए गए थे, इनका परीक्षण किया गया और एरटर येलोज (पाइथोप्लाज्मास) से मुक्त रखा गया	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त । शून्य
			(ii) यूके	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कन्ध से प्राप्त किए गए थे, इनका परीक्षण किया गया और पोटेतो वायरस X से मुक्त रखा गया	शून्य
			(iii) लिथुआनिया	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कन्ध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और निम्नलिखित से मुक्त रखा गया- (क) कुकुमिस वायरस 1 (ख) टोमेटो रिंग स्पॉट नेपो वायरस (ग) टोबैको रैटल वायरस (घ) पियोनी वायरस 1	शून्य
			(iv) यूके, लिथुआनिया और जापान के सिवाय कोई देश	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कन्ध से प्राप्त किये गये, इनका परीक्षण किया गया था और वायरस से मुक्त रखा गया ।	शून्य
118	डेनड्रोकार्पस एसपीपी (बैन्स)	बोन के लिए बीज	(i) चीन (ii) थाईलैंड	शून्य	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त ।
119	डियानथस एसपीपी (कारनैशन)	(i) बोन के लिए बीज	(i) ग्वाटेमाला	शून्य	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त ।

			(ii) जापान	निम्नलिखित से मुक्त : (क) डिटयालिनचमस डिपसाकी (स्टेम और बल्ब निमेटोडे) (ख) अराबिस मोजेइक वाइरस (होप वेयरवाइन)	(i) करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त । (ii) अराबिस मोजेइक वायरस से मुक्ति के लिए फसल निरीक्षण और प्रभावीकरण ।
		(ii) बीज/केट पुष्प	(बीज के लिए ग्वाटेमाला और जापान के सिवाय) कोई देश	निम्नलिखित से मुक्त : (क) रस्ट (यूरोमाइसिस दाइनथी) (ख) स्मट (सोरोसपोरियम स्यानरिया) (ग) डाउनी माइलडू (पेरोनोस्पोरा डाइनाथी, पी डायनथिकोला) (घ) डिटीइलिनकस डिप्ससी (स्टेम और बल्ब निमेटोडे) (ङ) अराबिस मोजेइक वाइरस (होप वेयरवाइन)	(i) करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त । (ii) अराबिस मोजेइक वायरस से मुक्ति के लिए फसल निरीक्षण और प्रभावीकरण ।
		(iii) कर्तन/बोने/ वृक्षरोपण के लिए बालवृक्ष	कोई देश	निम्नलिखित से मुक्त : (क) वैन्टीरियल विल्ट और स्टेम क्रैकिंग (बुखेलिडेरिया करियोफिली) (ख) स्तो विल्ट (इरबिनिया क्रासानथिमी पीवी डायनथिकोला) (ग) रस्ट (यूरोमाइसिस दाइनथी) (घ) स्मट (सोरोसपोरियम स्यानरिया) (ङ) डाउनी माइलडू (पेरोनोस्पोरा डाइनाथी, पी डायनथिकोला) (च) कारनेसन वाइरस दिज लेटेन्ट मोटल वाइरस	45-60 दिन की अवधि के लिए पश्च प्रदेश करंतीन प्रसुविधा
		(iv) उक्त संवर्धन पादप	(i) इटली	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और निम्नलिखित से मुक्त रखा गया : (क) कार्नेशन 1 एल्फा क्राइप्टो वाइरस (ख) कार्नेशन 2 एल्फा क्राइप्टो वाइरस (ग) कार्नेशन इटैलियन रिंग स्पाट वाइरस (घ) कार्नेशन यलो स्ट्रिप वाइरस (ङ) कार्नेशन वेन मोटल वाइरस (च) कार्नेशन रिंग स्पाट वाइरस	शून्य
			(ii) न्यूजीलैंड	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और कार्नेशन रोबडो वाइरस से मुक्त रखे गए थे ।	शून्य
			(iii) यूके	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और निम्नलिखित से मुक्त रखा गया : (क) कार्नेशन इटैलियन रिंग स्पाट वाइरस (ख) कार्नेशन रिंग स्पाट वाइरस (ग) कार्नेशन वेन मोटल वाइरस	शून्य
			(iv) यूएसए	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और कार्नेशन इटैलियन रिंग स्पाट वाइरस से मुक्त रखे गए थे ।	शून्य
			(v) जर्मनी	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और निम्नलिखित से मुक्त रखा गया : (क) कार्नेशन इटैलियन रिंग स्पाट वाइरस (ख) कार्नेशन रिंग स्पाट वाइरस	शून्य

			(vi) इजरायल (vii) स्पेन	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धन पादप मातृ रक्त से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और निम्नलिखित से मुक्त रखा गया : (क) कार्नेशन वेन मोटल वाइरस (ख) कार्नेशन रिंग स्पॉट वाइरस	शून्य
			(viii) अर्जेंटीना, (ix) लिथुआनिया, (x) फ्रांस, (xi) चीन, (xii) आस्ट्रेलिया, (xiii) रोमानिया, (xiv) यूगोस्लोवाकिया, (xv) डेनमार्क, (xvi) जापान, (xvii) नीदरलैंड्स	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धन पादप मातृ रक्त से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और वाइरस से मुक्त रखे गए थे ।	शून्य
			(xviii) इटली, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, जर्मनी, इजरायल, स्पेन, अर्जेंटीना, लिथुआनिया, फ्रांस, चीन, आस्ट्रेलिया, रोमानिया, यूगोस्लोवाकिया, डेनमार्क, जापान और नीदरलैंड्स के सिवाय कोई देश	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धन पादप मातृ रक्त से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और वाइरस से मुक्त रखे गए थे ।	शून्य
120	डियानथस चिनेनसिस	बोने के लिए बीज	नीदरलैंड्स	शून्य	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त ।
121	डिसेन्ट्रा एसपीपी.	ऊतक संवर्धित पादप	(i) यूएसए	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धन पादप मातृ रक्त से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और टोबेको रेटिन वाइरस (टोबरवाइरस) से मुक्त रखे गए थे ।	शून्य
			(ii) यूएसए के सिवाय कोई देश	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धन पादप मातृ रक्त से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और वाइरस से मुक्त रखे गए थे ।	शून्य
122	डिमोकार्पस लॉग्न (लॉग्न)	उपभोग के लिए फल	थाईलैंड	शून्य	शून्य
123	डियोनिया (वीनस फ्लाई ट्रेप)	ऊतक संवर्धित पादप	कोई देश	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धन पादप मातृ रक्त से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और वाइरस से मुक्त रखे गए थे ।	शून्य
124	डिप्टेरिक्स ओडोराटा (कुमरू)	छाल सहित या रहित लकड़ी	ब्राजील	शून्य	21 डिग्री सेंटीग्रेट और उच्च ताप पर 24 घंटे के लिए 48 ग्राम प्रति घन मीटर पर मिथाइल ब्रोमाइड सहित घुन या समतुल्य अथवा भारत सरकार के पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य उपचार और उपचार उद्गम/पुनर्निर्माणक देश से जारी प्रमाण पत्र फाइटोसेनीटरी पर पृष्ठांकित किया जाएगा ।
125	डोलिकोस लवलेव (लवलेव)	उपभोग के लिए अनाज (बीज)	म्यांमार	शून्य	(i) 21 डिग्री सेंटीग्रेट और उच्च ताप पर 24 घंटे के लिए 32 ग्राम प्रति घन मीटर पर मिथाइल ब्रोमाइड सहित घुन या समतुल्य अथवा भारत सरकार के पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य उपचार और उपचार उद्गम/पुनर्निर्माणक देश से जारी प्रमाण पत्र फाइटोसेनीटरी पर पृष्ठांकित किया जाएगा । (ii) खरपतवार बीज करंतीन से मुक्त ।
126	ड्राकेना एसपीपी	संवर्धन के लिए पादप	एशिया	शून्य	45 दिन की अवधि के लिए परचम प्रदेश

	(बम्बू लकी)				करंतीन प्रसुविधा
127	डूराटा एसपीपी. (डूराटा)	संवर्धन के लिए पादप/कर्तन	(i) एशिया (ii) यूएसए	शून्य	45 दिन की अवधि के लिए पशु प्रवेश करंतीन प्रसुविधा
128	डूरिया जिबेथिनस (डूरियन)	उपभोग के लिए फल	थाईलैंड	शून्य	शून्य
129	इचियम प्लांटेजिनेयम	बोने के लिए बीज	यूके	शून्य	शून्य
130	इलेइस ग्यूनेनसिस (आयल पाम) और संबंधित प्रजातियां	बीज/पोलेन/अंकुरित बीज	कोई देश	निम्नलिखित से मुक्त : (क) बासकूलर विल्ट (फ्युसेरियम ओक्सीपोरम एफ.एसपी. इलेइस) (ख) फ्रिकल (सेरकोसपोरा इलेइस) (ग) रेड रिंग (रैडिनाफेलेंचस कोकोफिलस और इसके वेक्टर रिकोफोरस पाल्मारम) (घ) लेथल बड रोट या सडेन विल्ट [मारचाइटस सोरप्रिरीया (फाइटोप्लाज्मा)] (ङ) फैटल विल्ट या हार्ट रोट (फाइटोमोनस स्टेहेली) (च) लिफ मोटल वायरस (छ) कडांग कडांग और संबंधित विरोडस (ज) पालम कॅरनेल बोरेर (कारियोब्रुकस एसपीपी. और पेकीमेरस एसपीपी.)	(i) कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग के पूर्व अनुमोदन के अध्यक्षीन आयात की अनुज्ञा ! (ii) 10-12 मास की अवधि के लिए पशु प्रवेश करंतीन प्रसुविधा
131	एलियोदेरिस ट्यूबरोसा (थाइनीज यटर चैरटनट)	उपभोग के लिए सब्जी	थाईलैंड	शून्य	शून्य
132	इसेफलटॉस एसपीपी	(i) बोने के लिए बीज (ii) संवर्धन के लिए पादप	कोई देश कोई देश	शून्य शून्य	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त । 45 दिन की अवधि के लिए पशु प्रवेश करंतीन प्रसुविधा
133	इटेड्रोफार्गमा एसपीपी. (सपेली)	छाल सहित/ रहित लकड़ी	कोई देश	हिज्जीपाइला रोबस्टा से मुक्त	21 डिग्री सेंटीग्रेट और उच्च ताप पर 24 घंटे के लिए 48 ग्राम प्रति घन मीटर पर मिथाइल ब्रोमाइड सहित घुन या समतुल्य अथवा भारत सरकार के पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य उपचार और उपचार उद्गम/पुनर्निर्वातक देश से जारी प्रमाण पत्र फाइटोसेनीटरी पर पृष्ठांकित किया जाएगा ।
134	एलका वेसिकारिया (रोकोला)	बोने के लिए बीज	नीदरलैंड्स	शून्य	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त ।
135	एरिन्जियम एसपीपी.	उत्तक संबंधित पादप	कोई देश	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और वाइरस से मुक्त रखे गए थे ।	शून्य
136	एरिसिमम एसपीपी. (पाल फ्लावर)	बोने के लिए बीज	(i) एशिया (ii) यूरोप (iii) यूएसए	शून्य	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त ।
137	इश्कोलिनिया कैलीफोर्निका	बोने के लिए बीज	यूके	शून्य	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त ।
138	यूकेलिप्टस एसपीपी. (यूकेलिप्टस)	बोने के लिए बीज	आस्ट्रेलिया	निम्नलिखित से मुक्त : (क) क्राइफोनेकट्रिया जाइरोसा (ख) साइटोस्पोरा यूकालिप्टिकोला	करंतीन खरपतवार बीजों और पादप डेबरीस से मुक्त ।
139	यूफोर्बिया मिली (फ्लेमिंगो)	उत्तक संबंधित पादप	(i) एशिया (ii) यूएसए	शून्य	45 दिन की अवधि के लिए पशु प्रवेश करंतीन प्रसुविधा

140	यूफोर्बिया पलवेरिमा (पाइसेटिया)	उत्तक संवर्धित पादप	(i) एशिया (ii) यूएसए	शून्य	45 दिन की अवधि के लिए पश्च प्रवेश करंतीन प्रसुविधा
141	एस्टोमा एसपीपी.	बोने के लिए बीज	(i) यूरोप (ii) जापान (iii) ताइवान (iv) यूएसए	शून्य	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त ।
142	इयूटर् एसपीपी	बोने के लिए बीज	कोई देश	शून्य	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त ।
143	इयूट्रेमा वासाबी (वासीबिया जपोनिका)	उत्तक संवर्धित पादप	जापान	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ रकंध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और वाइरस से मुक्त रखे गए थे ।	शून्य
144	फटसिया एसपीपी.	उत्तक संवर्धित पादप	कोई देश	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ रकंध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और वाइरस से मुक्त रखे गए थे ।	शून्य
145	फिकस एसपीपी.	(i) उत्तक संवर्धित पादप	(i) जापान	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ रकंध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और निम्नलिखित से मुक्त रखा गया : (क) फिकस कोनिया वाइरस (ख) फिंग वाइरस एस	शून्य
		(ii) उत्तक संवर्धित पादप/कर्तन	(ii) जापान के सिवाय अन्य देश	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ रकंध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और वाइरस से मुक्त रखे गए थे ।	शून्य
146	फ्लावर बल्ब :				45 दिन की अवधि के लिए पश्च प्रवेश करंतीन प्रसुविधा
	(क) डेहलिया एसपीपी	(i) पादप या संवर्धन के लिए टयुबर्स	कोई देश	देहलिया मोजेइक वायरस से निम्न देहलिया वायरस से मुक्त	(i) एक वर्षक ऋतु सीजन के लिए पश्च प्रवेश करंतीन । (ii) मृदा से मुक्त ।
		(ii) बोने के लिए बीज	(i) यूरोप (ii) यूएसए (iii) जापान	शून्य	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त ।
	(ख) ग्लेडियोलस एसपीपी.	पादप या संवर्धन के लिए कार्मस/कार्मलेटस	कोई देश	निम्नलिखित से मुक्त : (क) रमट (यूरोसिसटिस ग्लाडिओलिकोला) (ख) ररट (यूरोमाइसिस ग्लाडिओली और यू ट्रान्सइमरसालिस) (ग) कोर्म रोट (एफ.ओक्सीस्पोरम एफ.एसपी. ग्लाडिओली) (घ) हार्ड रोट (सेप्टोरिया ग्लाडिओली) (ङ) बेस रोट (बुखोलडेरिया ग्लाडिओली पीवी. ग्लाडिओल) मोको यिल्ट (बुखोलडेरिया सोलानेसिसरम रस 2) से मुक्त	(i) एक वर्षक ऋतु सीजन के लिए पश्च प्रवेश करंतीन । (ii) मृदा से मुक्त ।
	(ग) हेलिकोनिया एसपीपी.	प्रवर्धन के लिए राइजोम	कोई देश	मोको यिल्ट (बुखोलडेरिया सोलानेसिसरम रस 2) से मुक्त	शून्य ।

	/घ/ हाइएसिथस एसपीपी.	वर्धन के लिए बल्ब	कोई देश	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ बैक्टीरियल ब्लाइट या यलो स्लाइम /जैथोमोनास हाइएसिथी/ /ख/ हाइएसिथस मोजाइक वायरस/पोरी वायरस/ /ग/ तना और बल्ब नीमेटोड /डाइटीलेंकस डिप्सेकी/ ।	(i) एक वृद्धीय मौसम के लिए पश्च-प्रवेश करतीन । (ii) मृदा से मुक्त । (iii) 4 घंटे के लिए 45 डिग्री सेंटीग्रेट पर गर्म जल उपचार के पश्चात उपयुक्त कवक उपचार तथा उपचार फाइटोसेनिटरी प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित किया जाएगा । या एन.ए.पी. या समतुल्य के अधीन 21 डिग्री सेंटीग्रेट या उससे उच्च तापमान पर 32 ग्राम/घन मीटर की दर से मेथिल ब्रोमाइड से उपचार या पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य उपचार ।
	/ड/ आइरिस एसपीपी /बल्बीय और राइजोमेटस किस्में/	प्लांटिंग या वर्धन के लिए बल्ब/राइजोम	कोई देश	/क/ फ्यूसेरियम रोट /फ्यूसेरियम आक्सीस्पोरम एफएसपी ग्लेडियोलाई/ /ख/ तना और बल्ब नीमेटोड /डाइटीलेंकस डिप्सेकी/ /ग/ स्क्लेरोटीनिया रोट /स्क्लेरोटीनिया बल्बोरम/ /घ/ आइरिस वायरस /पोटी वायरस/ से मुक्त	(i) एक वृद्धीय मौसम के लिए पश्च-प्रवेश करतीन । (ii) मृदा से मुक्त । (iii) 4 घंटे के लिए 45 डिग्री सेंटीग्रेट पर गर्म जल उपचार के पश्चात उपयुक्त कवक उपचार तथा उपचार फाइटोसेनिटरी प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित किया जाएगा । या एन.ए.पी. या समतुल्य के अधीन 21 डिग्री सेंटीग्रेट या उससे उच्च तापमान पर 32 ग्राम/घन मीटर की दर से मेथिल ब्रोमाइड से उपचार या पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य उपचार ।
					मेथिल ब्रोमाइड से उपचार या पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य उपचार ।
	/घ/ लिलियम एसपीपी. /लिलि/	(i) प्लांटिंग के लिए बल्ब	कोई देश	/क/ फ्यूसेरियम बिल्ट /फ्यूसेरियम आक्सीस्पोरम एफ.एस.पी. लिलि/ /ख/ एन्थेक्नोज /कोलेटोड्राइकम लिलि/ /ग/ बैक्टीरियल लीफ स्पॉट /बरखोल्डेरिया ग्लेडियोलाई पीव्ही. ग्लेडियोलाई/ /घ/ लिलि वायरस /लिलि रोसेट, लिलि सिम्पटम लेस, ट्यूलिप ब्रेकिंग और लिलि कल स्ट्राइप/ से मुक्त	(i) एक वृद्धीय मौसम के लिए पश्च-प्रवेश करतीन । (ii) मृदा से मुक्त ।
		(ii) उक्त संवर्धित गोधे	(i) कोरिया आर.ओ.के., कोरिया डी.पी.आर.	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और इन्हें निम्नलिखित से मुक्त रखा गया है। /क/ ट्यूलिप ब्रेकिंग वायरस /ख/ लिलि मोटल वायरस /ग/ लिलि वायरस एक्स /घ/ टोबेको मोजाइक वायरस /ड/ टोबेको रेटल वायरस /घ/ ब्राड वीन विल्ट फेब वायरस /छ/ टोमेटो रिंग स्पॉट नेपो वायरस	शून्य

				/ज/ लिलि माइल्ड मोजाइक वायरस	
			(ii) जापान	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और इन्हें निम्नलिखित से मुक्त रखा गया है। /क/ लिलि मोटल वायरस /ख/ टयूलिप ब्रेकिंग वायरस /ग/ लिलि वायरस एक्स /घ/ सिट्रस टैटर लीफ वायरस	शून्य
			(iii) नीदरलैण्ड	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और इन्हें निम्नलिखित से मुक्त रखा गया है। /क/ अरेबिक मोजाइक वायरस /ख/ लिलि मोटल वायरस /ग/ लिलि वायरस एक्स /घ/ टोबेको रेटल वायरस /ङ/ टयूलिप ब्रेकिंग वायरस /च/ टयूलिप मोजाइक वायरस /छ/ नेक्रोटिक प्लेक वायरस	शून्य
			(iv) यूएस 0९0	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और इन्हें निम्नलिखित से मुक्त रखा गया है। /क/ टयूलिप ब्रेकिंग वायरस /ख/ नेक्रोटिक प्लेक वायरस काम्पलेक्स	शून्य
			(v) इटली	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और इन्हें निम्नलिखित से मुक्त रखा गया है। /क/ टोबेको रेटल वायरस /ख/ टयूलिप ब्रेकिंग वायरस /ग/ टर्निप मोजाइक वायरस /घ/ नार्सिसस मोजाइक वायरस /ङ/ अरेबिस मोजाइक वायरस	शून्य
			(vi) इजराइल	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और इन्हें निम्नलिखित से मुक्त रखा गया है। /क/ टयूलिप ब्रेकिंग वायरस /ख/ लिलि मोटल वायरस /ग/ स्ट्राबेरी लेटेट रिंग स्पॉट वायरस । /घ/ लिलि वायरस एक्स	शून्य
			(vii) ताइवान	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कंध	शून्य

				से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और इन्हें निम्नलिखित से मुक्त रखा गया है। /क/ ट्यूलिप ब्रेकिंग वायरस /ख/ लिलि मोटल वायरस /ग/ स्ट्राबेरी लेटेंट रिंग स्पॉट वायरस। /घ/ लिलि वायरस एक्स	
			(viii) यू0के0	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और इन्हें ट्यूलिप ब्रेकिंग वायरस से मुक्त रखा गया है।	शून्य
			(ix) चीन	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और इन्हें लिलि मोटल वायरस से मुक्त रखा गया है।	शून्य
			(x) पोलैण्ड	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और इन्हें लिलि मोटल वायरस से मुक्त रखा गया है।	शून्य
			(xi) कोरिया आर.ओ.के., कोरिया डी.पी.आर., जापान, इटली, यू0के0, इजराइल, ताइवान, नीदरलैण्ड, यू0एस0ए0, चीन, पोलैण्ड के सिवाय अन्य कोई भी देश	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और इन्हें वायरस से मुक्त रखा गया है।	शून्य
	/छ/ नारसिसस एसपीपी. /नरसिस/	प्लांटिंग के लिए बल्ब	कोई देश	/क/ बेसल रोट /फ्यूजेरियम आक्सीसोरम एफ.एस.पी. नारसिसी/ /ख/ तना और बल्ब नीमेटोड /डाइटीलेंकस डिप्सेंकी/ /ग/नारसिसस फायर /बोट्रियोटिनिया पॉलीब्लास्टिस/ /घ/ लीफ स्कॉर्च /स्टेम्पोसोस कर्टिसी/ /ड/ नारसिसस बल्ब मरिड्युया /मेरोडोना इक्वेस्टेरिस, यूमेरस स्ट्रिगेटस और ई. ट्यूब्युकुलेटस/ /च/ नारसिसस वायरस से मुक्त	(i) एक वृद्धीय मौसम के लिए पश्च-प्रवेश करतीन। (ii) मृदा से मुक्त। (iii) 4 घंटे के लिए 45 डिग्री सेंटीग्रेट पर गर्म जल उपचार के पश्चात उपयुक्त कवक उपचार तथा उपचार फाइटोसेनिटरी प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित किया जाएगा। या एन.ए.पी. या समतुल्य के अधीन 21 डिग्री सेंटीग्रेट या उससे उच्च तापमान पर 32 ग्राम/घन मीटर की दर से मेथिल ब्रोमाइड से उपचार या पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य उपचार।
	/ज/ ट्यूलिया एसपीपी.	प्लांटिंग के लिए बल्ब	कोई देश	/क/ तना और बल्ब नीमेटोड /डाइटीलेंकस डिप्सेंकी/	(i) एक वृद्धीय मौसम के लिए पश्च-प्रवेश करतीन।

				<p>/ख/ यलो प्रस्ट्यूल एंड हेल्फायर /क/ बैक्टीरियल फ्लेकमफेसिएस पीछी ऊर्डी/ /ग/ ट्यूलिपा वायरस जैसे बैण्ड ब्रेकिंग, क्लोरोटिक ब्लाब, वायरस एक्स तथा अन्य बीज जनित वायरस</p>	<p>(ii) मृदा से मुक्त । (iii) 4 घंटे के लिए 45 डिग्री सेंटीग्रेट पर गर्म जल उपचार के पश्चात उपयुक्त कवक उपचार तथा उपचार फाइटोसेनिटरी प्रमाण पत्र पर पुष्टीकृत किया जाएगा । या एन.ए.पी. या समतुल्य के अधीन 21 डिग्री सेंटीग्रेट या उससे उच्च तापमान पर 32 ग्राम/घन मीटर की दर से मेथिल ब्रोमाइड से उपचार या पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य उपचार ।</p>
	/झ/ जेन्टेडेस्किमा एसपीपी /केला रिलिज/	(i) प्लांटिंग या वर्धन के लिए फार्म	कोई देश	<p>/क/ बैक्टीरियल लीफ स्पॉट /जैथोमोनास केम्पेस्ट्रिस पीछी जेंटडेस्की/ /ख/ जेंटडेस्किमा मोजाइक वायरस</p>	<p>(i) एक वृद्धीय मौसम के लिए पश्च- प्रवेश करतीन । (ii) मृदा से मुक्त ।</p>
		(ii) उन्नत संवर्धित पादप	(i) कोरिया आर.ओ.के.	प्रमाणित किया जाता है कि उन्नत संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और जेन्टेडेस्किमा एसपीपी, वायरस से मुक्त रखा गया है।	शून्य
			(ii) चेक गणराज्य	प्रमाणित किया जाता है कि उन्नत संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस से मुक्त रखे जायें ।	शून्य
			(iii) स्लोवेनिया	प्रमाणित किया जाता है कि उन्नत संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और इन्हें निम्नलिखित वायरस से मुक्त रखा गया है। /क/ टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस /ख/ इपेसेंस नेक्रोटिक स्पॉट वायरस ।	शून्य
			(iv) बल्गारिया	प्रमाणित किया जाता है कि उन्नत संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और इन्हें निम्नलिखित वायरस से मुक्त रखा गया है। /क/ टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस /ख/ पॉटीवायरस	शून्य
			(v) न्यूजीलैण्ड	प्रमाणित किया जाता है कि उन्नत संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और इन्हें वायरस से मुक्त रखा गया है।	शून्य
			(vi) ताइवान	प्रमाणित किया जाता है कि उन्नत संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और इन्हें निम्नलिखित वायरस से मुक्त रखा गया है। /क/ टर्निप मोजाइक वायरस	शून्य

				/ख/ जेटेस्किमा मोजाइक वायरस	
			(vii) संयुक्त राज्य अमेरिका	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और इन्हें कानजेक मोजाइक वायरस से मुक्त रखा गया है।	शून्य
			(viii) कोरिया आर.ओ.के., ताइवान, चेक गणराज्य, स्लोवेनिया, बल्गारिया, न्यूजीलैण्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका के सिवाय अन्य कोई देश	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और वायरस से मुक्त रखा गया है।	शून्य
	(i) जिजीबर मिओगा /सजावटी अदरक/	वर्धन के लिए राइजोम	कोई देश	लीफ ब्लाइट /जैथोमोनास केम्पेस्ट्रिस पीव्ही. जिजीबेरीकोला/ से मुक्त	(i) एक वृद्धि मीसम के लिए परच-प्रवेश करतीन । (ii) मृदा से मुक्त ।
147	फेगोपायरोन एस्कुलेंटम /बकछीट/	उपभोग के लिए बीज	नेपाल	शून्य	संगरोध खरपतवार बीजों से मुक्त
148	फ्रीजिआ एसपीपी. /फ्रीजिआ/	(i) बोन के लिए बीज	(i) संयुक्त राज्य अमेरीका (ii) यूरोप (iii) एशिया	टोबेको रेटल वायरस से मुक्त शून्य शून्य	(i) संगरोध खरपतवार बीज से मुक्त (ii) टोबेको रेटल वायरस से मुक्त करने के लिए फसल निरीक्षण और प्रमाणीकरण ।
		(ii) वर्धन के लिए बल्ब	(i) यूरोप	शून्य	संगरोध खरपतवार बीजों से मुक्त
149	गेलार्डिया एसपीपी. /ब्लैकट फ्लावर/	बोन के लिए बीज	(i) यूरोप (ii) संयुक्त राज्य अमेरीका	शून्य	संगरोध खरपतवार बीजों से मुक्त
150	गार्सीनिया मैंगोस्टेना /मैंगोस्टीन/	उपभोग के लिए बीज	थाइलैण्ड	/क/ बैक्ट्रोसेरा पपाया /पपीता फल मखड़ी/ /ख/ मीली बग	(i) 21 डिग्री सेंटीग्रेट और उच्च ताप पर 2 घंटे के लिए 32 ग्राम/घन मीटर बी.एम. धूमन या उसके समतुल्य । (ii) 13 दिन के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेट या उससे निम्न तापमान, 14 दिन के लिए 0.55 डिग्री सेंटीग्रेट या उससे निम्न तापमान, 18 दिन के लिए 1.1 डिग्री सेंटीग्रेट या उससे कम तापमान परलदाई पूर्व शीत उपचार के साथ पपीता फल मखड़ी के विरुद्ध अभिपहन में प्रशीतन ।
151	गार्डेनिया एसपीपी. /गार्डेनिया/	उक्त संवर्धित पादप	हॉलैण्ड	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और वायरस से मुक्त रखा गया है।	शून्य
152	गार्जेनिया एसपीपी. /गार्जेनिया/	बोन के लिए बीज	(i) यूरोप (ii) संयुक्त राज्य अमेरीका (iii) जापान	शून्य	संगरोध खरपतवार बीजों से मुक्त
153	जेनिस्टा एसपीपी.	बोन के लिए बीज	(i) एशिया (ii) यूरोप (iii) संयुक्त	शून्य	संगरोध खरपतवार बीजों से मुक्त

154	जेंटिआना एसपीपी.	उत्तक संवर्धित पादप	राज्य अमेरीका		
			(i) जापान	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और इन्हें निम्नलिखित वायरस से मुक्त रखा गया है। /क/ बीन यलो मोजाइक वायरस /ख/ ब्रोड बीन विल्ट वायरस /ग/ क्लोवर यलो वेन वायरस /घ/ टोबैको रेटल वायरस	शून्य
			(ii) संयुक्त राज्य अमेरीका	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और इन्हें निम्नलिखित वायरस से मुक्त रखा गया है। /क/ बीन यलो मोजाइक वायरस /ख/ इम्पेसेंस नेक्रोटिक स्पॉट वायरस	शून्य
			(iii) जर्मनी	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और जेंटिआना कार्ला वायरस से मुक्त रखा गया है।	शून्य
			(iv) आस्ट्रेलिया	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और ब्रोड बीन विल्ट वायरस से मुक्त रखा गया है।	शून्य
			(v) यूनाइटेड किंगडम	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और टोमेटो ब्लैक रिंग वायरस से मुक्त रखा गया है।	शून्य
			(vi) यूनाइटेड जापान, जर्मनी, आस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरीका के सिवाय कोई अन्य देश	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और वायरस से मुक्त रखा गया है।	शून्य
155	जैरेनियम एसपीपी	(i) बोने के लिए बीज	(i) संयुक्त राज्य अमेरीका (ii) एशिया (iii) यूरोप	शून्य	संगरोध खरपतवार बीजों से मुक्त
		(ii) उत्तक संवर्धित पादप	(i) संयुक्त राज्य अमेरीका	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और इन्हें निम्नलिखित वायरस से मुक्त रखा गया है। /क/ टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस /ख/ पेलागोनियम लाइन पैटर्न कामोवायरस /ग/ पेलागोनियम रिंग स्पॉट	शून्य

				वायरस /घ/ पेलागोनियम वेन किलयरिंग वायरस /ड/ पोटेटो वायरस एस. /च/ इम्पेसेंस नेक्रोटिक स्पॉट वायरस	
			(ii) नीदरलैण्ड	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और इन्हें निम्नलिखित वायरस से मुक्त रखा गया है। /क/ पेलागोनियम लीफ कर्ल वायरस /ख/ पेलागोनियम वेन नेटिंग वायरस /ग/ अरेबिस मोजाइक वायरस /घ/टोमेटो रिंग स्पॉट वायरस /ड/ टोमेटो ब्लैक रिंग वायरस /च/ टोबैको नेक्रोसिस वायरस	शून्य
			(iii) कनाडा	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और इन्हें निम्नलिखित वायरस से मुक्त रखा गया है। /क/ टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस /ख/ इम्पेसेंस नेक्रोटिक स्पॉट वायरस ।	शून्य
			(iv) इटली	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और इन्हें निम्नलिखित वायरस से मुक्त रखा गया है। /क/ पेलागोनियम रिंग स्पॉट वायरस /ख/ पेलागोनियम क्लोरोटिक रिंग पैटर्न वायरस /ग/ पेलागोनियम जोनेट स्पॉट वायरस	शून्य
			(v) ईरान (vi) फ्रांस	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस से मुक्त रखा गया है।	शून्य
			(vii) यूनाइटेड किंगडम	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और पेलागोनियम लाइन पैटर्न कार्मा वायरस से मुक्त रखा गया है।	शून्य
			(viii) हंगरी (ix) जर्मनी	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और पेलागोनियम फ्लावर वायरस से मुक्त रखा गया है।	शून्य
			(x) चेक गणराज्य	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और पेलागोनियम लीफ कर्ल वायरस से मुक्त रखा गया है।	शून्य

			(xi) स्वीडन	प्रमाणित किया जाता है कि ऊक्त संवर्धक पादपों को मातृ स्कंध से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया था और टमाटर स्पार्ट रिंग वायरस से मुक्त अनुरक्षित रखे गए हैं।	शून्य
			(xii) पोर्लैंड	प्रमाणित किया जाता है कि ऊक्त संवर्धक पादपों को मातृ स्कंध से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया था और टमाटर नेक्रोसिस वायरस से मुक्त अनुरक्षित रखे गए हैं।	शून्य
			(xiii) संयुक्त राज्य अमेरिका, युनाइटेड किंगडम, इटली, हंगरी, जर्मनी, नीदरलैंड, चेक गणराज्य, स्वीडन, पोर्लैंड, कॅनेडा को छोड़कर कोई देश	प्रमाणित किया जाता है कि ऊक्त संवर्धक पादपों को मातृ स्कंध से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया था और वाइरस से मुक्त रखा गया था।	शून्य
158	गरबेरा जेमैसोनी (गरबेरा)	(i) बोने के लिए बीज	(i) संयुक्त राज्य अमेरिका (ii) यूरोप (iii) एशिया	शून्य	संगरोधित खरपतवार बीजों से मुक्त।
		(ii) प्रवर्धन के लिए पादप	(i) नीदरलैंड	निम्नलिखित से मुक्त : (क) फ्रैंकलीनेला आक्सीडेंटेलिस (पश्चिमी पुष्प धीप्स) (ख) ओटीओरहाइक्स सल्केट्स (वाइन वीवील) (ग) धीप्स अंगुष्ठीसेप्स (कील्ड धीप्स) (घ) फाइटोनेमस पालिड्स (स्ट्राबेरी दीमक) (ङ) (ii) जर्मनी	प्रविष्टी पश्चात् 45 दिनों की अवधि के लिए संगरोधित उपजाना।
			(iii) यूरोप (सिवाय जर्मनी के)	निम्नलिखित से मुक्त : (क) (सोयाबीन लूपर) सहित क्रिसोडेक्सिस (ख) फ्रैंकलीनेला आक्सीडेंटेलिस (पश्चिमी पुष्प धीप्स) (ग) ट्राइल्यूरोडस वेपोरेरिस (ग्लास हाउस सफेद मक्खी) (घ) फाइटोनेमस पालिड्स (स्ट्राबेरी दीमक) (ङ) फाइटोपथोरा क्रिप्टोजिया (टमाटर फुट रोट) (iv) संयुक्त राज्य अमेरिका	प्रविष्टी पश्चात् 45 दिनों की अवधि के लिए संगरोधित उपजाना।
			(i) यूरोप (ii) अस्ट्रेलिया (iii) अर्जन्टीना (iv) ग्रीस (v) जापान	प्रमाणित किया जाता है कि ऊक्त संबद्धित पौधे जांचे गए मदर स्टॉक से अभिप्राप्त किए गए थे और टमाटर स्पार्ट रिंग वायरस से मुक्त अनुरक्षित रखे गए हैं।	शून्य

			(vi) कोलम्बिया (vii) संयुक्त राज्य अमेरिका (viii) मैक्सिको (ix) स्लोवेनिया		
			(x) तुर्की	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धक पादपों को मातृ स्कंध से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया था और तम्बाकु रेटल टोवरा वायरस से मुक्त अनुरक्षित रखे गए हैं।	शून्य
			(xi) रूस	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धक पादपों को मातृ स्कंध से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया था और तम्बाकु रेटल टोवरा वायरस से मुक्त अनुरक्षित रखे गए हैं।	शून्य
			यूरोप, अस्ट्रेलिया, अर्जन्टीना, ग्रीस, जापान, कोलम्बिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, स्लोवेनिया को छोड़कर कोई अन्य देश	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धक पादपों को मातृ स्कंध से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया था और तम्बाकु रेटल टोवरा वायरस से मुक्त अनुरक्षित रखे गए हैं।	शून्य
157	एलोरीओसा सप्प (एलोरीओसा)	बीने के लिए बीज	(i) दक्षिण अफ्रिका (ii) घाना	शून्य	संगरोधित खरपतवार बीजों से मुक्त।
158	मिन्सुवेन (मिन्सुवेन)	(i) बीने के लिए बीज	कोई अन्य देश	निम्नलिखित से मुक्त : (क) डाबनी माइल्ड्यू (पेरोनोसपोरा) मानसुरिका) (ख) तना कैंकर. (डायपोर्यफेसोलेरम वार कोलीयोरा) (ग) जड और तने का सड़ना (एडोथोफेथोरा मेग्सपर्मा वर. सोजेई) (घ) पोड ऑप तना बलाइट (फोमोपिस लॉजिकोला) (ङ) सोयाबीन सिस्ट नीगटोड (हेटरोडेश ग्लिसाइन्स) (च) बैक्टिरियल विल्ट (बार्टोबैक्टिरियम फ्लेक्मफेसीन्स) (छ) सोयाबीन वायरस अर्थात् क्लोरोटिक, मोटल, सटेट, पीटी. (ज) ब्रूकिड (ब्रूकिड्स सप्प)	(i) कृषि और सहकारिता विभाग के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए इस आदेश की अनुसूची 12 में विनिर्दिष्ट उसी फसल की जाति या किस्म के सिवाय आयात। (ii) मिट्टी से मुक्त।
		(ii) उपभोग/प्रसंस्करण के लिए बीज	कोई भी देश	ब्रूकिड से मुक्त (ब्रूकिड्स सप्प)	(i) खरपतवार मुक्त फसल/क्षेत्र प्रमाणन या (ख) फाइटो सेनेटरी प्रमाणन में संगरोधित खरपतवार बीजों के संबंध में शून्य टोकेज (ग) 15 मिनट के लिए 120° सेंटीग्रेड पर उष्मा उपचार द्वारा बीज को जीवनी विहीन करना या भारत सरकार के पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य समकक्ष उपचार (ii) आयात प्रेषण का रखरखाव, परिवहन, प्रेषण और प्रसंस्करण तथा भारत सरकार के पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा विहित दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित का निपटान।
159.	गोम्फरेना	बीने के लिए	(i) जर्मनी	शून्य	संगरोधित खरपतवार बीजों से मुक्त।

	सम्प (ग्लोबोसा)	बीज	(ii) ताइवान (iii) संयुक्त राज्य अमेरिका (iv) नीदरलैंड (v) फ्रांस		
160.	गोसिपियम सम्प (कपास)	औद्योगिक उपयोग के लिए कच्चे पादप की	कोई भी देश	कपास गांठ वीविलों (एथोनोमस ग्राडिस, ए पेनिचुलेरिस और वेस्टाइटस) से मुक्त ।	एनएपी के अधीन प्रविष्टी पत्तन पर 24जी/सीयू मीटर की दर से 21° सेंटीग्रेड और अधिक पर पर मिथाइल ब्रोमाइड या पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य धूमन/पदार्थ द्वारा धूमन ।
161	हेस्लेरीना सम्प	बोने के लिए बीज	(i) नीदरलैंड (ii) फ्रांस	शून्य	संगरोधित खरपतवर बीजों से मुक्त ।
162	हेडेरा सम्प (हेडेरा)	प्रवर्धन के लिए पादप	एशिया	शून्य	प्रविष्टी पश्चात् 45 दिनों की अवधि के लिए संगरोधन ।
163.	हेडीक्रिम सम्प	उत्तक संबंधित पादप	कोई भी देश	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धक पादपों को मातृ स्कंध से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया था और वाइरस से मुक्त रखा गया था ।	शून्य
164.	हेलियन्थस सम्प. (सूरजमुखी)	(i) बोने के लिए बीज	कोई भी देश	निम्नलिखित से मुक्त : (क) डावनी माइल्ड्यू (प्लाजमोपारा हाल्सटेडी) (ख) ब्रूकिड (ब्रूकिडस सम्प) (ग) बड़ा डर्मस्टिड बीटल (ट्रोगोडर्मा वर्सीकलर)	(i) कृषि और सहकारिता विभाग के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए आयात । (ii) पोतवहन से पूर्व मूल देश में 2° मेटालेक्सिल से बीज उपचार और उपचार को फाइटोसेनेटरी प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकित किया जाएगा ।
		(ii) उपभोग या प्रसंस्करण के लिए बीज	कोई भी देश	शून्य	(i) (क) खरपतवार मुक्त फसल/क्षेत्र प्रमाण- या (ख) फाइटो सेनेटरी प्रमाणन में संगरोधित खरपतवर बीजों के संबंध में शून्य डोकेज या (ग) 15 मिनट के लिए 120° सेंटीग्रेड पर उष्मा उपचार द्वारा बीज को जीवनी विहीन करना करना या भारत सरकार के पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य समकक्ष उपचार (ii) आयात प्रेषण का रखरखाव, परिवहन, पेषण और प्रसंस्करण तथा भारत सरकार के पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा विहित दिशानिर्देशों के अनुसार अपशिष्ट का निपटान ।
165.	हेलीक्रिस ब्रेक्टिएटम (सूदा पुष्प)	बोने के लिए बीज	(i) यूरोप (ii) संयुक्त राज्य अमेरिका		
166.	हेलीक्रिस सम्प. (लेंद्रन /फिरामस पुष्प)	उत्तक संबंधित पादप	(i) जर्मनी (ii) जापान	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धक पादपों को मातृ स्कंध से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया था और हेलेबोरस मौजेक (कार्लोवायरस) वायरस से मुक्त अनुरक्षित रखे गए हैं ।	
			(iii) जर्मनी और जापान को छोड़कर कोई अन्य देश	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धक पादपों को मातृ स्कंध से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया था और वाइरस से मुक्त रखा गया था ।	शून्य
167.	हेमरोकालिस. सम्प.	उत्तक संबंधित पादप	कोई भी देश	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धक पादपों को मातृ स्कंध से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया था और वाइरस से मुक्त रखा गया था ।	शून्य
168.	ह्युकेरा सम्प.	उत्तक संबंधित पादप	कोई भी देश	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धक पादपों को मातृ स्कंध से प्राप्त किया गया	शून्य

				था, इनका परीक्षण किया गया था और वाइरस से मुक्त रखा गया था।	
169	हिबिसकस सप्प (हिबिसकस)	(i) बोने के लिए बीज	(i) डोमिनिकन गणराज्य	अस्कोकीटा अवलमोस्की (लीफ स्पॉट) से मुक्त	संगरोधित खरपतवर बीजों से मुक्त।
			(ii) चीन	कोलेक्टोड्राइकम हिबिसकी (एथेक्नोस) से मुक्त	संगरोधित खरपतवर बीजों से मुक्त।
		(ii) प्रवर्धन के लिए पादप	(i) एशिया	शून्य	प्रविष्टी पश्चात् 45 दिनों की अवधि के लिए संगरोध
			(ii) अस्ट्रेलिया	हिबिसकस क्लोरोटिक रिंग स्पॉट वायरस से मुक्त	प्रविष्टी पश्चात् 45 दिनों की अवधि के लिए संगरोध
			(iii) संयुक्त राज्य अमेरिका	निम्नलिखित से मुक्त : (क) पालेमिशिया माइरिक (बैबरी सफेद मक्खी) (ख) पाराकोक्स मार्जिनेट्स (पापाया मेलिबग) (ग) पेक्टिनोफोरा स्विटगेरा (गुलाबी स्पॉट बोलवोमी) (घ) फेनाकोक्स मेडिरनेसिस (कसावा) (ङ) सूडोकोक्स कोल्सियोरेई (साइट्रोफिलस मेलिबग) (च) सूडोकोक्स जैकवियरदसलेई (जैकवियरदसलेई मेलिबग) (छ) स्पेडोप्टेरा फ्रूजीपस्टा (फाल आर्मी वोमी) (ज) स्टेयरस्टोमा ब्रेव (कैको बीटल) (झ) आर्मीलेरिया टेबसीन्स (आर्मीलेरिया रूटरोट) (ञ) रिजोबियम रिजोजीन्स (बैक्टिरियल गाल) (ट) हिबिसकस क्लोरोटिक रिंग स्पॉट वायरस	प्रविष्टी पश्चात् 45 दिनों की अवधि के लिए संगरोध
170	हूरडिया सप्प	उत्तक संबंधित पादप	कोई भी देश	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धक पादपों को मातृ स्कंध से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया था और वाइरस से मुक्त रखा गया था।	शून्य
171	होरडियम सप्प. (जी)	(i) बोने के लिए बीज	कोई भी देश	निम्नलिखित से मुक्त : (क) ग्लम रोट (सूडोमोनस सिरिज पीवी. एट्रोफसिन्स) (ख) जी स्ट्रिप मीजेक (होर्डवायरस) (ग) इगॉट (क्लेवाइसेप्स परप्यूरिया) (घ) ग्रेनरी वीवील (सीटोफिलसग्रेनरिस)	(i) संगरोधित खरपतवरों से मुक्त (ii) कृषि और सहकारिता विभाग के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए आयात
		(ii) उपभोग के लिए अनाज	कोई भी देश	निम्नलिखित से मुक्त : (क) इगॉट (क्लेवाइसेप्स परप्यूरिया) (ख) ग्रेनरी वीविल (सीटोफाइलस ग्रेनरियस)	एनएपी के अधीन प्रविष्टी पत्तन पर 24जी/सीयू मीटर की दर से 21° सेंटीग्रेड और अधिक पर 24 घंटे से अधिक के लिए मिथाइल ब्रोमाइड या पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य धूमन/पदार्थ द्वारा धूमन।
172.	होस्टा सप्प.	उत्तक संबंधित पादप	(i) संयुक्त राज्य अमेरिका	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धक पादपों को मातृ स्कंध से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया था और निम्नलिखित से मुक्त रखा गया था : (क) इम्पेटिन नैक्रोटिक सपोट वायरस (ख) टमाटर रिंग सपोट वायरस (ग) होस्टा वायरस एक्स	शून्य
			(ii) संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर कोई देश	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धक पादपों को मातृ स्कंध से प्राप्त किया गया था, इनका परीक्षण किया गया था और	शून्य

				होस्टा वायरस निम्नलिखित से मुक्त रखा गया था :	
173	ह्यूमन सप्प (ह्यूमन)	(i) कटिंग्स (स्पट/अनस्पट) पीछे	कोई भी देश	निम्नलिखित से मुक्त : (क) डावनी माइल्ड (परोनोस्पोरा ह्यूमली) (ख) होप सिस्ट नीमाटोड (हेटरोडेस ह्यूमली) (ग) होप वायरस	(i) 6 मास की अवधि के लिए पश्च-प्रवेश संग्रह (ii) मिट्टी से मुक्त
		(ii) औद्योगिक प्रसंस्करण के लिए गांठों में युक्त पुष्प शंकु (होप्स)	कोई भी देश	(ख) में दिए गए अनुसार	(i) 6 घंटों के लिए 63° सेंटीग्रेड पर उष्ण उपचार (ii) पैथन से संग्रहित अपशिष्ट और पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल किए गए जूट के थैलों को भस्मीकरण द्वारा नष्ट कर दिया जाना चाहिए।
174	हाइड्रोजिया एसपीपी	उत्तक संवर्धन पादप	(i) कोलंबिया	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और निम्नलिखित वायरस से मुक्त रखा गया था - /क/ हाइड्रोजिया रिंग स्पाट वाइरस /ख/ हाइड्रोजिया लेटेन्ट वाइरस /ग/ टोमेटो रिंग स्पॉट वाइरस	कुछ नहीं
			(ii) कनाडा	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और निम्नलिखित वायरस से मुक्त रखा गया था - /क/ टोमेटो रिंग स्पॉट वाइरस /ख/ हाइड्रोजिया लेटेन्ट वाइरस /ग/ हाइड्रोजिया रिंग स्पाट वाइरस	कुछ नहीं
			(iii) यूके	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और निम्नलिखित वायरस से मुक्त रखा गया था - /क/ हाइड्रोजिया मोजेइक वायरस /ख/ हाइड्रोजिया रिंग स्पॉट वायरस /ग/ टोमेटो रिंग स्पॉट वाइरस	कुछ नहीं
			(iv) यूएसए (v) जापान	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और निम्नलिखित वायरस से मुक्त रखा गया था - /क/ टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस /ख/ टोमेटो रिंग स्पॉट वाइरस /ग/ हाइड्रोजिया रिंग स्पाट वाइरस	कुछ नहीं
			(vi) कोलंबिया, कनाडा, यू.के., यू.एस.ए., जापान को छोड़कर कोई भी देश	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और निम्नलिखित वायरस से मुक्त रखा गया था - /क/ हाइड्रोजिया रिंग स्पाट वाइरस /ख/ टोमेटो रिंग स्पॉट वाइरस	कुछ नहीं
175	हाइपेरिकम एसपीपी	बोने के लिए बीज	(i) एशिया	कुछ नहीं	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त

			(ii) यूरोप (iii) यूएसओएओ		
176	हाइफाएन एसपीपी	बोने के लिए बीज	कोई भी देश	कुछ नहीं	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त
177	आइबेरिस एसपीपी /कैंडिडफ्ट/	बोने के लिए बीज	(i) एशिया (ii) यूरोप (iii) यूएसओएओ	कुछ नहीं	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त
178	इलिसियम वेरम /स्टारएनिज/	बोने के लिए बीज	चीन	कुछ नहीं	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त
179	इम्पेहान्स एसपीपी. /इम्पेहान्स/	बोने के लिए बीज	(i) डेनमार्क	फाइकोस्टिकटा इम्पेहान्स से मुक्त होगा	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त
			(ii) यूरोप	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ टोमेटो रिंग स्पॉट वाइरस /ख/ टोमेटो एस्पेर्मी वायरस	(i) करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त (ii) टोमेटो रिंग स्पॉट वाइरस और टोमेटो एस्पेर्मी वायरस से मुक्त होने के लिए फसल निरीक्षण और प्रमाणन
			(iii) यूएसओएओ	इम्पेहान्स नेक्रोटिक वायरस	(i) करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त (ii) इम्पेहान्स नेक्रोटिक वायरस से मुक्त होने के लिए फसल निरीक्षण और प्रमाणन
			(iv) जापान	कुछ नहीं	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त
			(v) ताइवान	कुछ नहीं	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त
180	आइपोमिया एसपीपी.	(i) बोने के लिए बीज	(i) नीदरलैण्ड (ii) फ्रांस (iii) जर्मनी (iv) ताइवान (v) जापान (vi) यूओकेओ	कुछ नहीं	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त
		(ii) प्रवर्धन के लिए पादप	(i) जर्मनी (ii) नीदरलैण्ड (iii) फ्रांस	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ डिटाइलेंचुस डेस्ट्रक्टर /पीटाटो ट्यूबर नेमेटोड/ /ख/ डिटाइलेंचुस डिप्साकी /हाइयासिथ के ब्राउन रिंग डिजीज/	(i) मृदा से मुक्त (ii) एक पैदावार मौसम के लिए परच प्रविष्टि
181	इक्सीरा एसपीपी. /इक्सीरा/	प्रवर्धन के लिए पादप/करतन	एशिया	कुछ नहीं	45 कुछ दिन की अवधि के लिए परच प्रविष्टि करंतीन
182.	जेट्रोफा करकस	(i) बोने के लिए बीज	कोई भी देश	कुछ नहीं	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त
		(ii) प्रवर्धन के लिए पादप	(i) यूएसओएओ	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ डाइयोप्रेप्स एग्रेविटस /साइट्रस विटिल/ /ख/ सुडोकोकस जैकबीयर्डस्लेयी /जैकडीयर्डस्ले मिलीबग/ /ग/ आर्मिलेरिया टेबसेन्स /आर्मिलेरिया रूट रोट/	45 कुछ दिन की अवधि के लिए परच प्रविष्टि करंतीन
			(ii) यूरोप	कुछ नहीं	45 कुछ दिन की अवधि के लिए परच प्रविष्टि करंतीन
		(iii) उक्त संवर्धित पादप	कोई भी देश	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धित पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और वायरस से मुक्त रखा गया था	कुछ नहीं
183.	जेसेनिया एसपीपी.	बोने के लिए बीज	कोई भी देश	कुछ नहीं	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त
184.	जगलेन्स एसपीपी	काष्ठ सहित/दिना छल के	(i) यूएसओएओ	निम्नलिखित से मुक्त होगा-	21 डिग्री सेंटीग्रेड पर और उच्च ताप

	/वालमट/			/क/ हाइफैडिया क्यूनिया /स्लेकहेड्ड वेबवर्म/ /ख/ पोपिलिया जैपोनिका / जापनीज बीटल/ /ग/ जाइलेबोरस एफिनिस /शाट- होल बोरर आफ सुगरकेन/ /घ/ जाइलोसैडस जर्मनस /स्मालर एलनस बार्क बीटल/ /ड/ ज्यूजेरा पाइरिया /मोथ बुड लेयोपार्ड/ /च/ राजोबियम राजोजेन्स /बैक्टेरियल गैल/	और समतुल्य पर 24 घंटे के लिए 48 ग्राम/घन मीटर मिथाइल ब्रोमाइड सहित धूमन या इस प्रयोजन के लिए पादप संरक्षण सलाहकार भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य उपचार/उपचार उदभव/पुनः निर्यातक देश की ओर से जारी फाइटोसेनेटरी प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित होगा।
			(ii) यूरोप	एपोमायलोइस सेरेटोनिया /कैरोब, मोथ/	21 डिग्री सेंटीग्रेड पर और उच्च ताप और समतुल्य पर 24 घंटे के लिए 48 ग्राम/घन मीटर मिथाइल ब्रोमाइड सहित धूमन या इस प्रयोजन के लिए पादप संरक्षण सलाहकार भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य उपचार/उपचार उदभव/पुनः निर्यातक देश की ओर से जारी फाइटोसेनेटरी प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित होगा।
			(iii) यू0एस0ए0 के अतिरिक्त नार्थ अमेरिका	कुछ नहीं	21 डिग्री सेंटीग्रेड पर और उच्च ताप और समतुल्य पर 24 घंटे के लिए 48 ग्राम/घन मीटर मिथाइल ब्रोमाइड सहित धूमन या इस प्रयोजन के लिए पादप संरक्षण सलाहकार भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य उपचार/उपचार उदभव/पुनः निर्यातक देश की ओर से जारी फाइटोसेनेटरी प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित होगा।
185.	कालमिथ एसपीपी.	उत्तक संवर्धित पादप	कोई भी देश	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और वायरस से मुक्त रखा गया था।	कुछ नहीं
186.	खेया सेनेगैलेनसिस /अफ्रीकन मैहोगनी/	बोने के लिए बीज	अफ्रीका	कुछ नहीं	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त
187.	कोचिया एसपीपी.	बोने के लिए बीज	(i) एशिया (ii) यूरोप (iii) यू0एस0ए0	कुछ नहीं	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त
188.	लेक्टुका सेटिवा /लेटयूक/	बोने के लिए बीज	(i) डेनमार्क	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ पाइथियम ट्रेकेइफिलम /बोटम रोट आफ लेटयूस/ /ख/ एरेबिस मोजैक वायरस /ग/ टोबैको रेटल वायरस /घ/ लोलियम मल्टीफ्लोरम	(i) मूवा सम्मिश्रण से मुक्त (ii) बीज उदभव देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा /ख/ और /ग/ से मुक्त के लिए बीज फसल का निरीक्षण और प्रमाणन।
			(ii) इटली	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ पैरेनोचायता लाइकोपरसीसी /ब्राउन रोट आफ टोमेटो/ /ख/ स्कलेरोटिनिया माइनर /स्केलेरोटिनिया डिजीज आफ लेटयूस/ /ग/ जैन्थोमोनस ऐक्सोनोपोडिस पीवी विटियन्स /लीफ रॉट/ /घ/ एरेबिस मोजैक वायरस /ड/ इम्पैसन्स नेक्रोटिक स्पॉट वायरस	(i) मूवा सम्मिश्रण से मुक्त (ii) बीज उदभव देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा /ग/ से /ज/ मुक्त के लिए बीज फसल का निरीक्षण और प्रमाणन।

				/घ/ लेटयूस बिग वेइन वायरस /घ/ टोबैको रेटल वायरस /ज/ टोमेटो इन्फेक्टियस क्लोरोसिस वायरस /झ/ लोलियम मल्टीफ्लोरियम	
			(iii) नीदरलैण्ड	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ माइकोसॅट्रोस्पोरा एसेरिना /एंधेक्नोज ऑफ कैरावे/ /ख/ ऐसेबिस मोजेक वायरस /ग/ इम्पेसन्स नेक्रोटिक स्पॉट वायरस /घ/ लेटयूस बिग वेइन वायरस /ड/टोबैको रेटल वायरस /च/ लोलियम मल्टीफ्लोरियम	(i) मृदा सम्मिश्रण से मुक्त (ii) उदभव देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा /ख/ से /ड/ मुक्त के लिए बीज फसल का निरीक्षण और प्रमाणन ।
			(iv) यू0एस0ए0	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ पाइरेनोघायटा लाइकोपरसीसी /ब्राउन रोट ऑफ टोमेटो/ /ख/ स्कलेरोटिनिया माइनर /स्कलेरोटिनिया डीजिज ऑफ लेटयूस/ /ग/ जैन्थोमोनास ऐक्जोनोपोडिस पीवी विटियस /लीफ स्पार्ट/ /घ/ बिडेन मोटल वायरस /ड/ इम्पेटिएन्स नेक्रोटिक स्पॉट वायरस /च/ वेटयूस बिग वेइन वायरस /घ/ लेटयूस इन्फेक्टियस येलो वायरस /ज/ टोबैको रेटल वायरस /झ/ टोमेटो इन्फेक्टियस क्लोरोसिस वायरस /ट/ ब्रैडिआरिया प्लाटिजीनिया /च/ लोलियम मल्टीफ्लोरियम	(i) मृदा सम्मिश्रण से मुक्त (ii) बीज उदभव देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा /ग/ से /झ/ मुक्त के लिए बीज फसल का निरीक्षण और प्रमाणन ।
			(v) फ्रांस	ऐरेबिक मोजेक वायरस /होप बैरेबिन/ से मुक्त	(i) करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त (ii) ऐरेबिक मोजेक वायरस /होप बैरेबिन/ से मुक्त होने के लिए फसल निरीक्षण और प्रमाणन ।
189	लागेनेरिया सिसैरायिया /बाटल गीर्ड/	बोने के लिए बीज	(i) थाइलैण्ड (ii) वियतनाम (iii) इटली (iv) फिलिपिन्स (v) कोरिया डीपीआर (v) कोरिया आरओके	कुछ नहीं	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त
			(vi) जापान	फ्यूसेरियम आक्सीसपोरम एफ.एसपी. लेगेनेरिया /बॉटल गीर्ड विल्ट/ से मुक्त	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त
190	लैगेरस्ट्रोडिमिया एसपीपी.	बोने के लिए बीज	ताइवान	कुछ नहीं	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त
191	लापोर्टिया एसपीपी. /लापोर्टिया/	उपयोग के लिए सभी पादप /सुष्क/	पाकिस्तान	कुछ नहीं	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त
192	लेटानिया एसपीपी	बोने के लिए बीज	कोई भी देश	कुछ नहीं	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त
193	लेथिरस एसपीपी. /स्वीट पी/	बोने के लिए बीज	(i) यू0एस0ए0 (ii) फ्रांस (iii) यू0के0	कुछ नहीं	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त

			(iv) जर्मनी (v) नीदरलैण्ड (vi) डेनमार्क		
154	लेन्स क्यूलीनारिस /लेंटाइल्स/	उपयोग के लिए गण /बीज/	(i) आस्ट्रेलिया (ii) कनाडा (iii) चीन (iv) इरान (v) यूएसए	डिटायलेंच्युस डिप्सीकी /स्टेम एंड बल्ब नेमेटोड/ से मुक्त	निम्नलिखित से मुक्त होगा - /क/ (ii) 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर और उच्च ताप और समतुल्य पर 24 घंटे के लिए 32 ग्राम/घन मीटर मिथाइल ब्रोमाइड सहित धूमन या इस प्रयोजन के लिए पादप संरक्षण सलाहकार भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य उपचार/उपचार उदभव/पुनः निर्यातक देश की ओर से जारी फाइटोसेनेटरी प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित होगा।
			(vi) नेपाल (vii) तंजानिया (viii) म्यांमार	कुछ नहीं	(i) मृदा सम्मिश्रण से मुक्त (ii) 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर और उच्च ताप और समतुल्य पर 24 घंटे के लिए 32 ग्राम/घन मीटर मिथाइल ब्रोमाइड सहित धूमन या इस प्रयोजन के लिए पादप संरक्षण सलाहकार भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य उपचार/उपचार उदभव/पुनः निर्यातक देश की ओर से जारी फाइटोसेनेटरी प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित होगा।
			(ix) टर्की	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ ब्रुस लेंटिस /ख/ डाइटीलेनेच्युस डिप्सीकी /स्टेम एंड बल्ब नेमेटोड/	(i) मृदा सम्मिश्रण से मुक्त (ii) 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर और उच्च ताप और समतुल्य पर 24 घंटे के लिए 32 ग्राम/घन मीटर मिथाइल ब्रोमाइड सहित धूमन या इस प्रयोजन के लिए पादप संरक्षण सलाहकार भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य उपचार/उपचार उदभव/पुनः निर्यातक देश की ओर से जारी फाइटोसेनेटरी प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित होगा।
195	ल्यूकोजुम एसपीपी /स्नोफ्लेक/	प्रवर्धन के लिए कन्द	(i) यूरोप (ii) एशिया	कुछ नहीं	(i) मृदा से मुक्त (ii) एक फसल मीसम के लिए पशु प्रतिष्ठि करती
196	लिबर्टिया एसपीपी	उत्तक संवर्धित पादप	कोई भी देश	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और दायर्स से मुक्त रखा गया था।	कुछ नहीं
197	लिमोनियम एसपीपी /लिमोनियम/स्टेटिक/	(i) बोने के लिए बीज	(i) यूरोप (ii) यूएसए	कुछ नहीं	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त
			(iii) जापान	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त
		(ii) प्रवर्धन के लिए पादप	(i) यूरोप	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ इंपेटिएस नेक्रोटिक स्पॉट दायर्स /ख/ लिमोनियम येलो वेडन दायर्स	45 कुछ दिन की अवधि के लिए पशु प्रतिष्ठि करती
			(ii) नीदरलैण्ड	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ फ्रेकलानिएल्ता आक्सीडेंटालिस /देस्टर्न फ्लावर मिप्पा/ /ख/ फायटोपेथोरा क्राइपटोगी	45 कुछ दिन की अवधि के लिए पशु प्रतिष्ठि करती

				/टोमेटो फ्रूट रोट/ /ग/ क्लोवर येलो वेइन वायरस	
			(iii) यूएसए	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ फ्रेकलानिएल्ला आक्सीडेंटालिस /वेस्टर्न फ्लावर ग्रिन्स/ /ख/ फायटोपेथोरा क्राइपटोगी /टोमेटो फ्रूट रोट/ /ग/ क्लोवर येलो वेइन वायरस /घ/ टोबेको रेटल वायरस /ङ/इम्पेटिएंस नेक्रोटिक स्पॉट वायरस	45 कुछ दिन की अवधि के लिए पश्च प्रतिष्ठा करतीन
		उत्तक संवर्धन पादप	(i) कोलंबिया	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और स्टैटिक वायरस वाई से मुक्त रखा गया था।	कुछ नहीं
			(ii) चेक गणराज्य	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और ब्रोड बिन विल्ट वायरस से मुक्त रखा गया था।	कुछ नहीं
			(iii) यूरोप	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और निम्नलिखित वायरस से मुक्त रखा गया था। /क/ इम्पेटिएंस नेक्रोटिक स्पॉट वायरस /ख/ लिगोनियम येलो वेइन वायरस	कुछ नहीं
			(iv) जर्मनी	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और निम्नलिखित वायरस से मुक्त रखा गया था। /क/ कुकुम्बर मौजेक कुकुम्बो वायरस /ख/ नर्निप मौजेक वायरस /ग/ स्टैटिक वायरस वाई	कुछ नहीं
			(v) इटली	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और निम्नलिखित वायरस से मुक्त रखा गया था। /क/ कुकुम्बर मौजेक कुकुम्बो वायरस /ख/ क्लोवर येलो वेइन वायरस	कुछ नहीं
			(vi) जपान (vii) स्वीडन	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और निम्नलिखित वायरस से मुक्त रखा गया था। /क/ टोमेटो स्पॉट विल्ट वायरस	कुछ नहीं

				/ख/बर्खालडेरिया एंड्रोपोगोनिस /बैक्टेरियल लीफ स्ट्रीप ऑफ सोर्बन एंड कोर्न/ /ग/ क्लोवर येलो वेइन वायरस ।	
			(viii) लिथोनिया	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और टोमेटो रिंग स्पॉट वायरस से मुक्त रखा गया था ।	कुछ नहीं
			(ix) नीदरलैण्ड	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और निम्नलिखित वायरस से मुक्त रखा गया था । /क/ क्लोवर येलो वेइन वायरस । /ख/ टोमेटो बुशी स्टंट वायरस	कुछ नहीं
			(x) स्पेन	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और क्लोवर येलो वेइन वायरस से मुक्त रखा गया था ।	कुछ नहीं
			(xi) यू0एस0ए0	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और निम्नलिखित वायरस से मुक्त रखा गया था । /क/ टोबैको रेटटल वायरस । /ख/ इन्फ्लुएंजा नेक्रोटिक स्पॉट वायरस	कुछ नहीं
			(xii) जर्मनी, इटली, चेक गणराज्य, स्पेन, नीदरलैण्ड, यूरोप, यू0एस0ए0 लिथोनिया, सिलेन्टो, जापान, कोलंबिया को छोड़कर कोई भी देश	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और वायरस से मुक्त रखा गया था ।	कुछ नहीं
198	लैटिनम एस्पेरी, /प्लेक्स/	(i) दोने के लिए बीज	(i) एशिया (ii) यूरोप	कुछ नहीं	(i) कृषि और सहकारिता विभाग के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए आयात की अनुमति है । (ii) करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त
			(iii) यू0एस0ए0	निम्नलिखित से मुक्त होगा - /क/ कोलेटोद्रीड्युम इनीकोला /एथ्रियमोज/ /ख/ फ्यूनेरिया ऑफिसिनैलिस /कामन फ्यूमीटरी/	(i) कृषि और सहकारिता विभाग के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए वाणिज्यिक आयात की अनुमति है । (ii) करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त
		(ii) खपत के लिए बीज	(iv) नेपाल	कुछ नहीं	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त
199	लैटिनम एस्पेरी	दोने के लिए बीज	(i) फ्रांस (ii) यू0के0	कुछ नहीं	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त

			(iii) जर्मनी (iv) नीदरलैण्ड (v) यूएसओएओ (vi) डेनमार्क		
200.	लोलियम पेरेने /पेरिनियल रायग्रास/	बोने के लिए बीज	यूएसओएओ	निम्नलिखित से मुक्त होगा - /क/ ऐंगुइना एग्रोस्टिस /बेन्टग्रास नेमोटोड/ /ख/ फ्यूजेरियम अल्मोरम /क्यूबा रेंट सेरियल्स/ /ग/ ग्लोयोदिनिया ग्रेनीजेना /क्लाइड सीड डिजीज:सेरिल्स / /घ/ मोनोग्राफेल्ला निबलिस /प्रूट रेंट सेरिल्स/ /ड/ सुडोमोनास सिरिज पीवी कोरोनाफेसिएस /चॉकलेट स्पॉट घह मैज/	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त
201	लोरपेटुलम एसपीपी.	उत्तक से वर्धित पादप	कोई भी देश	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और वायरस से मुक्त रखा गया था ।	कुछ नहीं
202	लोटस एसपीपी. /लोटस/	(i) बोने के लिए कन्द	(i) यूएसओएओ को छोड़कर कोई भी देश	कुछ नहीं	(i) मृदा से मुक्त (ii) 45 कुछ दिन की अवधि के लिए पर्य प्रविष्टि करंतीन
			(ii) यूएसओएओ	टोमेटो रिंग स्पॉट वायरस /रिंग स्पॉट ऑफ टोमेटो/ से मुक्त	(i) मृदा से मुक्त (ii) 45 कुछ दिन की अवधि के लिए पर्य प्रविष्टि करंतीन
		(ii) उपभोग व के लिए ग्रेन्स /बीज/	पाकिस्तान	टोमेटो रिंग स्पॉट वायरस से मुक्त	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त
203	ल्यूफा एक्जुटेगुला /राइज गोर्ड/	बोने के लिए कन्द	(i) ताइवान (ii) थाइलैण्ड (iii) वियतनाम (iv) नीदरलैण्ड (v) चीन (vi) फिलिपिन्स	कुछ नहीं	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त
204	ल्यूफा ऐजिपटियाका /स्पॉन्ज गोर्ड/	बोने के लिए बीज	(i) थाइलैण्ड (ii) वियतनाम (iii) फिलिपिन्स (iv) होंगकॉंग	कुछ नहीं	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त
			(v) चीन	जुकचीनी यलो मोजैक वायरस से मुक्त	(i) करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त (ii) जुकचीनी यलो मोजैक वायरस से मुक्त होने के लिए पादप संरक्षण और प्रमाणन ।
205	ल्यूपिनस एसपीपी. /ल्यूपीनस/	बोने के लिए बीज	(i) यूएसओएओ	निम्नलिखित से मुक्त होगा - /क/ फ्यूजेरियम आक्सीपोरम एफ.एसपी. फैजोली /विल्ट ऑफ बीन/ /ख/ फोमोपसिस लॉगीकोला /फोमोपसिस सीड डिक्/ /ग/ फाइटोथोरा सोजी /फाइटोथोरा रूट एंड स्टेम रेंट/ /घ/ सुडोमोनास विरिडीफ्लावा /बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त

			(ii) एशिया (iii) यूरोप	टोमेटो/ कुछ नहीं	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त
206	हाइकोपरसिकन इसकुसमटम /टोमेटो/	बोने के लिए बीज	कोई भी देश	निम्नलिखित से मुक्त होगा - /क/ बैक्टीरियल कैंकर /क्लेविबेक्टर माइसीगेनेन्सिस सब एसपी. माइसीगेनेन्सिस/ /ख/ बैक्टीरियल लीफ स्पॉट /सुडोमोनास सिरिज पीवी, टोमेटो/ /ग/ बैक्टीरियल यूयस्टल /सुडोमोनास सिरिज पीवी, पंक्युवलेस/ /घ/ पोटेटो स्पीडल ट्यूबर /वाइरस/इड/ /ङ/ पेरोनोस्पोरा हाइओससायामी पीवी टोबेक्सिना /च/ फोमा एंडीजेना /छ/ वर्टीसिलियम एल्बोटम /ज/ क्लेविबेक्टर माइसीगेनेन्सिस सब एसपी. सेपोलेनिकस /झ/ पेपिनो मोजैक वायरस /ट/टोमेटो आस्पेर्मी वायरस /ठ/ टोमेटो ब्लैक रिंग वायरस /ड/ टोमेटो बुशी स्टंट वायरस /ढ/ टोमेटो रिंग स्पॉट वायरस	(i) करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त (ii) /झ/ से /ङ/ तक के मुक्त होने के लिए फसल निरीक्षण और प्रमाणन।
207.	मैकाडामिया एसपीपी. /मैकाडामिया नटस/	उपभोग के लिए नटस /बीज/	(i) आस्ट्रेलिया	कुछ नहीं	(i) 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर और उच्च ताप और समतुल्य पर 24 घंटे के लिए 32 ग्राम/घन मीटर मिथाइल ब्रोमाइड सहित घूमन या इस प्रयोजन के लिए पादप संरक्षण सलाहकार भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य उपचार/उपचार उदभव/पुनः निर्यातक देश की ओर से जारी फाइटोसेनेटरी प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित होगा। (ii) मृदा और करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त।
			(ii) कैन्या	निम्नलिखित से मुक्त होगा - /क/ क्रिप्टोफसेबिया ल्योकोट्रेटा /फाल्स कोडलिंग मोथ/ /ख/ सुडोथेराटस वेदी /कोकोनट बग/	(i) 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर और उच्च ताप और समतुल्य पर 24 घंटे के लिए 32 ग्राम/घन मीटर मिथाइल ब्रोमाइड सहित घूमन या इस प्रयोजन के लिए पादप संरक्षण सलाहकार भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य उपचार/उपचार उदभव/पुनः निर्यातक देश की ओर से जारी फाइटोसेनेटरी प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित होगा। (ii) मृदा और करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त।
208.	मैगनोलिया एसपीपी.	ऊतक संवर्धित पादप	कोई भी देश	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धन पादप मातृ रकंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और वायरस से मुक्त रखा गया था।	कुछ नहीं
209.	मैजोराना एसपीपी.	बोने के लिए बीज	डेनमार्क	कुछ नहीं	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त।
210.	मैथीयोसा इनकाना	बोने के लिए बीज	(i) डेनमार्क	फोमा मैथीयोलीकोला /लीफ	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त।

	/स्टॉक/			स्पोर्ट/ से मुक्त	
			(ii) यूएसओएओ	निम्नलिखित से मुक्त होगा - /क/ फ्यूजेरियम ऑक्सीसपोरम एफ.एसपी. मैथीयौली /विल्ट/ /ख/ जैन्थोमोनास कैम्पेस्ट्रीस पी.वी. रैफानी /रैफानस लीफ स्पोर्ट/ /ग/ जैन्थोमोनास कैम्पेस्ट्रीस पी.वी. इन्कैनी	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त ।
			(iii) ब्राजील	जैन्थोमोनास कैम्पेस्ट्रीस पी.वी. रैफानी /रैफानस लीफ स्पोर्ट/ से मुक्त	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त ।
			(iv) साउथ अफ्रीका	जैन्थोमोनास कैम्पेस्ट्रीस पी.वी. इन्कैनी से मुक्त	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त
			(v) आस्ट्रेलिया		
			(vi) फ्रांस	कुछ नहीं	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त
			(vii) यूके		
			(viii) जर्मनी		
			(ix) नीदरलैण्ड		
212.	मैट्रिकेरिया एसपीपी	बोने के लिए बीज	यूके	कुछ नहीं	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त
213.	मेडिकोगो एसपीपी. /लूसर्न या अल्फा अल्फा/	बोने के लिए बीज	कोई भी देश	निम्नलिखित से मुक्त होगा - /क/ यलो लीफ ब्लोच /पायरेनोपेजिजा मेडिकैजीनिस/ /ख/ स्क्लेरोटिनिया विल्ट /स्क्लेरोटिनिया ट्रिफोलियोरम/ /ग/ बैक्टेरियल विल्ट /कोराइनेटैक्टोरियम मिचिगैनेनसे पीवी.इन्साइडियोसम/ /घ/अल्फा अल्फा क्रायटिक वायरस	(i) करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त (ii) कृषि और सहकारिता विभाग के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए बाणिज्यिक आयात की अनुमति है ।
213.	मैथा स्पीकेटा /मिन्ट/	प्रवर्धन के लिए पादप	इजरायल	निम्नलिखित से मुक्त होगा - /क/ पेरिडोमा सीसिया /पिअरली अंडरविंग मोथ/ /ख/ स्पोडोपटेरा लिटोरालिस /कोटन लीफवार्म/	45 कुछ दिन की अवधि के लिए पश्च प्रविष्टि करंतीन
214.	मेसेमब्रायनथेमस एसपीपी. /लिविंगस्टोन डैजी/	बोने के लिए बीज	(i) फ्रांस (ii) जर्मनी (iii) नीदरलैण्ड	कुछ नहीं	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त
215.	मेट्रोसिलोन एसपीपी.	बोने के लिए बीज	कोई भी देश	कुछ नहीं	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त
216.	मिमुलस एसपीपी.	बोने के लिए बीज	यूरोप	कुछ नहीं	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त
217.	मिराबिलिस जालापा	बोने के लिए बीज	ताइवान	कुछ नहीं	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त
218.	मिसकैन्थस एसपीपी.	ऊतक संवर्धित पादप	(i) जापान	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और मिसकैन्थस स्ट्रीक वायरस से मुक्त रखा गया था ।	कुछ नहीं
			(ii) जापान को छोड़कर कोई भी देश	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और वायरस से मुक्त रखा गया था ।	कुछ नहीं
219.	मोमोडिका कैरैन्टिया /बिटर्गोर्ड/	बोने के लिए बीज	(i) चीन (ii) होंगकॉंग	निम्नलिखित से मुक्त होगा - /क/ पायथियम स्पाइनोसम /रूट रॉट/ /ख/ जुक्वीनी येलो भोजक वायरस	(i) करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त (ii) जुक्वीनी येलो भोजक वायरस से मुक्त होने के लिए पादप संरक्षण और प्रमाणन ।

			(iii) जापान	जुकचीनी येलो मौजैक वायरस से मुक्त	(i) करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त (ii) जुकचीनी येलो मौजैक वायरस से मुक्त होने के लिए पादप संरक्षण और प्रमाणन ।
			(iv) फिलिपिन्स (v) वियतनाम (vi) थाइलैण्ड	कुछ नहीं	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त
220.	मोरस एल्बा /मलबरी/	संवर्धन के लिए पादप	कनाडा	निम्नलिखित से मुक्त होगा - /क/ एकोस्टरनम हिलेरी /ग्रीन स्टिक बग/ /ख/ हाइफेन्टरिया क्यूनिया /ब्लैक हेडेड वेबवार्म/ /ग/ पैरिड्रोमा साउसिया /पियरली अंडरविंग मोथ/ /घ/ पैक्टोबैक्टीरियम रापोन्टीकी /राबर्ब क्राउन सॉट/ /ड/ रिजोबियम रिजोजिनस /बैक्टीरियल गाल/ /च/जाइलेला फास्टिडिओसा /पिअर्स डिजीज ऑफ ग्रेपवाइन/	(i) मृदा संदूषण से मुक्त (ii) मूल देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा नर्सरी जॉच और /ड./ तथा /च/ से मुक्त होने का प्रमाणन । (iii) पादपों को 60 दिनों के लिए पश्च प्रवेश करंतीन के अधीन रखा जाएगा ।
221.	म्यूकूमा /म्यूक्यूमा/	प्रवर्धन के लिए पादप	(i) एशिया	कुछ नहीं	45 कुछ दिनों की अवधि के लिए पश्च प्रविष्टि करंतीन
			(ii) यू0एस0ए0	निम्नलिखित से मुक्त होगा - /क/ एंटीकारसिया जेम्माटालिस /सोयाबीन केंटरपिलर/ /ख/डायप्रेपेस एबीविएटस /साइट्रस विविल/ /ग/ सूडोकोकस जैकबियर्डसलेई /जैक बिटाइले मिलीबग/ /घ/ स्पोडोपटेस फ्रूगीपेरडा /फाल आर्मीवार्म/	45 कुछ दिनों की अवधि के लिए पश्च प्रविष्टि करंतीन
222.	मूसा एसपीपी. /बनाना/	उत्तक संवर्धित पादप	(i) फिलिपिन्स	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और निम्नलिखित वायरस से मुक्त रखा गया था /क/ अबाका मौजैक वायरस /ख/ बनाना माइल्ड मौजैक वायरस	कुछ नहीं
			(ii) आस्ट्रेलिया (iii) अफ्रीका (iv) लैटिन अमेरिका (v) थाइलैण्ड	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और बनाना माइल्ड मौजैक वायरस से मुक्त रखा गया था ।	कुछ नहीं
			(vi) फिलिपिन्स, आस्ट्रेलिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, थाइलैण्ड को छोड़कर कोई भी देश	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और वायरस से मुक्त रखा गया था ।	कुछ नहीं
223.	मायोसोटिस एसपीपी. /मायोसोटिस/	बोने के लिए बीज	यू0एस0ए0	कुछ नहीं	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त
224.	नंदिना एसपीपी.	उत्तक संवर्धित पादप	कोई भी देश	प्रमाणित किया जाता है कि	कुछ नहीं

				उत्तक संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और वायरस से मुक्त रखा गया था।	
225.	नंदिना एसपीपी. नंदिना कंपेक्टा को छोड़कर	(i) उत्तक संवर्धित पादप	(i) यू0एस0ए0	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और निम्नलिखित वायरस से मुक्त रखा गया था /क/ क्लोस्टेरो वायरस /ख/ नंदिना मोजेक वायरस /ग/ नंदिना स्टेम पिटिंग कैपिलो वायरस	कुछ नहीं
			(ii) यू0एस0ए0 को छोड़कर कोई भी देश	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे, इनका परीक्षण किया गया था और वायरस से मुक्त रखा गया था।	कुछ नहीं
		(ii) प्रवर्धन के लिए पादप	(i) यू0एस0ए0	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ क्लोस्टेरो वायरस /ख/ नंदिना मोजेक वायरस /ग/ नंदिना स्टेम पिटिंग कैपिलो वायरस	कुछ नहीं
			(ii) यूरोप	कुछ नहीं	45 कुछ दिनों की अवधि के लिए पर्य प्रविष्टि करती
226.	नॉक्सिया डिडेरिची /बिलिंग/	काष्ठ सहित/छात रहित	अफ्रीका	ओरिगोफोरा मेडियोफोवियाटा से मुक्त	21 डिग्री सेंटीग्रेड पर और उच्च ताप और समतुल्य पर 24 घंटे के लिये 48 ग्राम/घन मीटर मिथाइल ब्रोमाइड सहित धूमन या इस प्रयोजन के लिए कृत्रिम सलाहकार भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य उपचार/उपचार उदभव/पुनः निर्वातक देश की ओर से जारी फाइटोसेनेटरी प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित होगा।
227.	निमिसिया स्टूमोसा /निमिसिया/	बोने के लिए बीज	यूरोप	कुछ नहीं	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त
228.	निओरिगेलिया एसपीपी. /निओरिगेलिया/	(i) बोने के लिए बीज	एशिया	कुछ नहीं	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त
		(ii) प्रवर्धन के लिए पादप	एशिया	कुछ नहीं	45 कुछ दिनों की अवधि के लिए पर्य प्रविष्टि करती
229.	नेफिलियम लेपेसियम /रामबुटान/	उपभोग के लिए फल	थाइलैण्ड	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ बेक्ट्रोसिरा पपाई/पपाया फ्रूट फ्लाई/ /ख/ केटीनोफोकस हिस्पीडस /सीटस मिली बग/ /ग/ कोनोपोमोरफा क्रीमीरेला /कोकोआ मोथ/ /घ/ डारना डिडक्टा /नेटल केटरपिलर/ /ड./ सुडोकोकस जेकबियर्डसलेई /जेकबियर्डसले मिलीबग/	(i) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बेक्ट्रोसिरा पपाई/पपाया फ्रूट फ्लाई/ के लिए नाशक जीव- मुक्त क्षेत्र प्राप्ति या (ii) 21 डिग्री सेंटीग्रेड या अधिक तापमान पर 3.5 घंटों के लिए 32 ग्राम/घन मीटर की दर से एमबी धूमन या उसके समतुल्य (iii) प्रि-शिपमेंट शीत उपचार 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे नीचे 13 दिन के लिए, 0.55 डिग्री सें0 या उससे नीचे 14 दिन के लिए, 1.1 डिग्री सें0 या उससे नीचे, 18 दिन के लिए तथा साथ ही पपाया फ्रूट फ्लाई रोधी परिवहन के लिए होगा।
230.	नेफ्रोलेपिस एसपीपी. /नेफ्रोलेपिस/	प्रवर्धन के लिए पादप	एशिया	कुछ नहीं	45 कुछ दिनों की अवधि के लिए पर्य प्रविष्टि करती

231.	निकोटियाना एसपीपी	(i) बोन के लिए बीज	(i) यूके	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ डाइटिलेन्थस डिप्साकी /बाउन रिंग डिजीज ऑफ हेसिन्थ/ /ख/ पेपिनो मोजैक वायरस	(i) करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त (ii) पेपिनो मोजैक वायरस से मुक्त होने के लिए फसल निरीक्षण और प्रमाणन ।
			(ii) यूरोप	कुछ नहीं	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त
			(iii) यूएसए	सुडोमोनास सिरिज पीवी मीलिया /बाउन स्पॉट ऑफ टोबैको/ से मुक्त	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त
		(ii) गठरी में पत्तियाँ /अधिनिर्मित/	कोई भी देश	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ चॉकलेट मोथ /एफेस्टिया इलूटेला/ /ख/ ब्लू मोल्ड /पेरेनोस्पोरा हयोस्क्रायमी एफ.एसपी. टेबेसिना/	6-7 दिनों के लिए 3 गोलियाँ प्रतिटन की दर से एल्यूमिनियम फास्फाइड /फास्फीन/ के साथ घूमन
232.	निम्फिया एसपीपी. /निम्फिया/	प्रबंधन के लिए पादप	(i) बाइलेण्ड (ii) यूएसए	कुछ नहीं	45 कुछ दिनों की अवधि के लिए परच प्रविष्टि करंतीन
233.	नायपा एसपीपी	बोन के लिए बीज	कोई भी देश	कुछ नहीं	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त
234	ओखरोमा पिरिमिडेल (बाल्सा)	छात सहित या सहित लकड़ी	जर्मनी	कुछ नहीं	(i) 24 घंटे तक 21 ° सेंटीग्रेट और उससे अधिक या समतुल्य पर 48 ग्राम/सीएम की दर पर या पीधा संरक्षण सलाहकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य उपचार से मिथाइल ब्रोमाइड से धूमिकीकरण । उद्गम/पुनर्निर्माण के देश में जारी किए गए पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र पर उपचार पृष्ठांकित किया जाना चाहिए ।
235	ओबिथम बेसिलोकम (बेसिल)	(i) बोन के लिए बीज	(i) यूरोप (ii) यूएसए (iii) रूस (iv) थाइलैंड (v) जापान	कुछ नहीं	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त
		(ii) उपभोग के लिए अनाज (बीज)	पाकिस्तान	कुछ नहीं	भूदा और खरपतवार बीजों से मुक्त ।
		(iii) उपभोग के लिए सामग्रियाँ	थाइलैंड	कुछ नहीं	कुछ नहीं
236	जेन्नेरेस इलसिपि (ओएनोथेरा)	(i) बोन के लिए बीज	(i) यूएसए (ii) नीदरलैंड (iii) फ्रांस (iv) जर्मनी	कुछ नहीं	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त
		(ii) उन्नत संवर्धक पादप	यूएसए	प्रमाणित किया जाता है कि उन्नत संवर्धन पादप मातृ रक्त से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और वायरस से मुक्त रखा गया ।	कुछ नहीं

237	ऑर्किड्स : (अरेंडा, कैटलेया, सिमबिडियम, डेंड्रोबियम, लॉलियोकेटेलिया, मोकारा, ओडोनटोग्लोसम, फेलोनोप्सिस, वेंडा, वेनिना आदि)	(i) पीछे	कोई देश	निम्नलिखित से मुक्त : (क) बैक्टिरियल लीफ स्पॉट्स (बर्खास्तकोरिया ग्लेडिओली पीपी, ग्लेडिओली और इरविनिया सिरिसेथेनी) (ख) ब्लोसम ब्लाइट (सायलोनस्टिका कैपिटलेनसिस) (ग) ऑर्किड वायरस जैसे कि सिमबिडियम मोजेक, वेनिना नेक्रोसिस, ओडोनटोग्लोसम वलय चित्ति और ऑर्किड फ्लैक आदि	45-60 दिनों की अवधि के लिए पर्य-प्रवेश करती हैं
		(ii) उक्त संवर्धक पादप	कोई देश	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कन्ध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और वायरस से मुक्त रखा गया।	कुछ नहीं
	(i) कैटलेया एसपीपी.	उक्त संवर्धक पादप	(i) कोरिया (ii) जापान (iii) यूएसए (iv) हंगरी (v) कनाडा (vi) इटली (vii) यूक्रेन (viii) कोलंबिया	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कन्ध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था निम्नलिखित से मुक्त रखा गया: (क) सिमबिडियम मोजेक वायरस (ख) ओडोनटोग्लोसम वलय चित्ति वायरस	कुछ नहीं
			(ix) जर्मनी	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कन्ध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और रेहवोडो वायरस से मुक्त रखा गया।	कुछ नहीं
			(x) इंडोनेशिया (xi) दक्षिण अफ्रीका	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कन्ध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और कैटलेया कलर ब्रेक वायरस से मुक्त रखा गया।	कुछ नहीं
			(xii) ताइवान	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कन्ध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और निम्नलिखित से मुक्त रखा गया: (क) सिमबिडियम मोजेक वायरस (ख) ओडोनटोग्लोसम वलय चित्ति वायरस (ग) रेहवोडो वायरस	कुछ नहीं
			(xiii) थाइलैंड	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कन्ध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और निम्नलिखित से मुक्त रखा गया: (क) तंबाकू मोजेक वायरस (ख) सिमबिडियम मोजेक वायरस (ग) ओडोनटोग्लोसम वलय चित्ति वायरस	कुछ नहीं
			(xiv) कोरिया, ताइवान, थाइलैंड, जापान, यूएसए, हंगरी, कनाडा, इटली, यूक्रेन, कोलंबिया, जर्मनी, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका के सिवाय कोई देश	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कन्ध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और वायरस से मुक्त रखा गया।	कुछ नहीं

(ii) डेन्ड्रोबियम एसपीसी	ऊतक संवर्धन पादप	(i) यूएसए	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धन पादप मातृ स्कन्ध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और निम्नलिखित से मुक्त रखा गया: (क) ओडोनटोग्लोसम वलय चित्ति टोबामो वायरस (ख) टमाटर स्पॉटेड विल्ट टोस्पोवायरस (ग) पोटी वायरस (घ) तंबाकू मोजेक वायरस (ङ) डेन्ड्रोबियम वायरस	कुछ नहीं
		(ii) इटली	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धन पादप मातृ स्कन्ध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और निम्नलिखित से मुक्त रखा गया: (क) पोटी वायरस (ख) तंबाकू मोजेक वायरस (ग) डेन्ड्रोबियम मोजेक वायरस (घ) बीन येलो मोजेक वायरस (ङ) टमाटर वलय चित्ति वायरस (च) ऑर्किड फ्लैक वायरस (छ) फेलोनोप्सिस वायरस (ज) डेन्ड्रोबियम वायरस (झ) ग्रेमेटोफिलियम (बेसिलिफोर्म) वायरस	कुछ नहीं
		(iii) जापान	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धन पादप मातृ स्कन्ध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और निम्नलिखित से मुक्त रखा गया: (क) तंबाकू मोजेक वायरस (ख) डेन्ड्रोबियम मोजेक वायरस (ग) टमाटर वलय चित्ति वायरस (घ) ऑर्किड फ्लैक वायरस	कुछ नहीं
		(iv) जर्मनी	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धन पादप मातृ स्कन्ध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और निम्नलिखित से मुक्त रखा गया: (क) ग्रेमेटोफिलियम (बेसिलिफोर्म) वायरस (ख) डेन्ड्रोबियम मोजेक वायरस (ग) रेहबोडो वायरस	कुछ नहीं
		(v) मलेशिया	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धन पादप मातृ स्कन्ध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और पोटी वायरस से मुक्त रखा गया ।	कुछ नहीं
		(vi) डेनमार्क	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धन पादप मातृ स्कन्ध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और डेन्ड्रोबियम वायरस से मुक्त रखा गया ।	कुछ नहीं
		(vii) यूएसए, इटली, जापान, जर्मनी, मलेशिया और डेनमार्क के सिवाय कोई देश	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धन पादप मातृ स्कन्ध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और वायरस से मुक्त रखा गया ।	कुछ नहीं

	(iii) वेनिला प्लेनिफोलिया	बोने के लिए बीज	पपुआ न्यू गिनी	कुछ नहीं	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त
238	ओरिगेनम एसपीपी. (ओरिगेनम)	बोने के लिए बीज	कोई देश	कुछ नहीं	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त
239	ओरनामेटल पाम स्पेसिस : (अरिकुरिओबा, बोरासस, कारयोता, करिका, हेमेओडोरिया, चिरिसेलिडोकार्प, डिक्टियोस्पर्म, वाशिंगटोनिया, रोयस्टोनिया, हायफोर्ब, प्रिकाडिया सेबल, सियोग्रस, ट्रेकियोकार्प, वियेटेकिया, मसकरेना)	बीजों/बीज अंकुरित	कोई देश	(i) निम्नलिखित से मुक्त : (क) बैक्टिरियल ब्लाइट (एसिडोबोरेक्स एवने सब एसपी. एवने)- केवल करिका एसपीपी के लिए (ख) मोजेक (पोटी वायरस)- केवल वाशिंगटोनिया एसपीपी के लिए (ग) लाल वलय नेमेटोड (रेडेडिनेफलेनचस कोकोफिलस) (ii) प्रमाणित किया जाता है कि बीजों/बीज अंकुरित मातृ पाल्म से प्राप्त किए गए थे और केंडंग केंडंग (विरोइड्स) से मुक्त रखा गया।	10-12 मास की अवधि के लिए पञ्च प्रवेश करंतीन
240	आरनिथोगेलम एसपीपी.	उत्तक संवर्धक पादप	(i) जापान	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ स्कन्ध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और निम्नलिखित से मुक्त रखा गया: (क) आरनिथोगेलम वायरस 2 (ख) आरनिथोगेलम वायरस 3	कुछ नहीं
			(ii) इस्राइल (iii) केन्या (iv) दक्षिण अफ्रिका (v) यूएसए	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ स्कन्ध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और आरनिथोगेलम मोजेक पोटी वायरस से मुक्त रखा गया।	कुछ नहीं
			(vi) जापान, इस्राइल, केन्या, दक्षिण अफ्रिका, यूएसए के सिवा कोई देश	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ स्कन्ध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और वायरस से मुक्त रखा गया।	कुछ नहीं
241	आरिजा सतिवा (चावल)	उपभोग के लिए अनाज	कोई देश	ग्रेनरी वीविल (सिटोफिलस ग्रेनेरियस) से मुक्त	एनएपी के अधीन 24 घंटे तक 21 ⁰ सेंटीग्रेड और उससे अधिक पर 32ग्राम/घनमीटर की दर पर मिथाइल ब्रोमाइड के साथ धूमिकीकरण और इस प्रयोजन के लिए पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा अनुमोदित रीति में पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र पर या कोई अन्य धूमक/पदार्थ द्वारा उपचार पृष्ठांकित किया जाएगा।
242	ओस्टिओस्पेरिम एसपीपी.	उत्तक संवर्धक पादप	कोई देश	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ स्कन्ध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और वायरस से मुक्त रखा गया।	कुछ नहीं
243	पैडानस एसपीपी.	उपभोग के लिए सब्जियां	थाइलैंड	कुछ नहीं	कुछ नहीं

244	पेंडानस) मेतर एरपीपी (ओरनामेंटल पीपी)	शो के लिए बीज	(i) यूएसए	पेरुडोमोनास विरिडिफ्लेवा (बैक्टेरियल लीफ ब्लाइट ऑफ टमाटर) से मुक्त	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त
			(ii) फ्रांस	कुछ नहीं	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त
245	पेलारगोनियम एरपीपी (पेलारगोनियम)	(i) रोपण या संवर्धन के लिए बीज/पादप/पौधे	(i) कोई देश	(i) निम्नलिखित से मुक्त : (क) बैक्टिरियल स्पेरोट (एक्वाथेनोमोनास कपेस्ट्रिज पीपी, पेलारगोनी) (ख) पेलारगोनियम वायरस जैसे फ्लावर ब्रेक वायरस, लीफ कर्ल वायरस, वेन क्लियरिंग वायरस और जोनेट स्पोट वायरस ।	(i) करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त (ii) 45-60 दिनों की अवधि के लिए परच प्रवेश करंतीन
		(ii) उक्त संवर्धक पादप	(ii) यूके	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कन्ध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और निम्नलिखित से मुक्त रखा गया: (क) पेलारगोनियम फ्लावर ब्रेक वायरस (ख) पेलारगोनियम लाइन पेटर्न वायरस	कुछ नहीं
			(ii) इटली	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कन्ध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और निम्नलिखित से मुक्त रखा गया: (क) पेलारगोनियम वेन क्लियरिंग वायरस (ख) पेलारगोनियम जोनेट स्पोट वायरस	कुछ नहीं
			(iii) जर्मनी	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कन्ध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और पेलारगोनियम लीफ कर्ल वायरस से मुक्त रखा गया	कुछ नहीं
			(iv) यूरोप, यूएसए	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कन्ध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और पेलारगोनियम अत्य चिति वायरस से मुक्त रखा गया	कुछ नहीं
			(v) यूके, इटली, जर्मनी, यूरोप, यूएसए के सिवाय कोई देश	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कन्ध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और वायरस से मुक्त रखा गया	कुछ नहीं
246	पेरटोमोन एरपीपी (पेंडानस)	शो के लिए बीज	यूरोप	कुछ नहीं	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त
247	पेलारगोनियम एरपीपी	उक्त संवर्धक पादप	कोई देश	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कन्ध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और वायरस से मुक्त रखा गया	कुछ नहीं
248	पेरुडोमोनास विरिडिफ्लेवा (पादप)	(i) रोपण के लिए बीज	(i) जेनामार्क	डिटिलेचिटा डिरेप्सी (स्टेम और बल्ब नेमेटोड) से मुक्त	(i) मृदा संदूषण से मुक्त (ii) करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त
			(ii) इटली	निम्नलिखित से मुक्त : (क) डिटिलेचिटा डिरेप्सी (स्टेम और बल्ब नेमेटोड) (ख) प्लियोसपोरम हरबरम (लीफ ब्लाइट ऑफ ओनियन) (ग) पेरुडोमोनास विरिडिफ्लेवा (घ) सेलेरी मोजेक वायरस (ङ) धिकोरी पीला मोजेक वायरस	(i) मृदा संदूषण से मुक्त (ii) करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त (iii) उद्गम के देश में सक्षम प्राधिकारी द्वारा बीज फसल निरीक्षण और उसका (घ) तथा (ङ) से मुक्त होने का प्रमाणन

			(iii) जापान	निम्नलिखित से मुक्त : (क) डिटिलेंचिस डिस्पेसी (स्टेम और बल्ब नेमेटोड) (ख) पेस्यूडोमोनास विरडिफ्लावा (ग) सेलेरी मोजेक वायरस	(i) मृदा संदूषण से मुक्त (ii) करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त (iii) उद्गम के देश में सक्षम प्राधिकारी द्वारा बीज फसल निरीक्षण और उसका (ग) से मुक्त होने का प्रमाणन
			(iv) नीदरलैंड (v) फ्रांस	निम्नलिखित से मुक्त : (क) डिटिलेंचिस डिस्पेसी (स्टेम और बल्ब नेमेटोड) (ख) पेस्यूडोमोनास विरडिफ्लावा (ग) सेलेरी मोजेक वायरस	(i) मृदा संदूषण से मुक्त (ii) करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त
			(vi) डूबलर	निम्नलिखित से मुक्त : (अ) डिटिलेंचिस डिस्पेसी (स्टेम और बल्ब नेमेटोड) (ख) प्लियोसोफोरम हबेरम (लीफ ब्लाइट ऑफ ओनियन) (ग) पेस्यूडोमोनास विरडिफ्लावा (घ) सेलेरी मोजेक वायरस	(i) मृदा संदूषण से मुक्त (ii) करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त (iii) उद्गम के देश में सक्षम प्राधिकारी द्वारा बीज फसल निरीक्षण और उसका (घ) से मुक्त होने का प्रमाणन
		(ii) उपभोग के लिए ताजी पत्तियां	यूरोप	डिटिलेंचिस डिस्पेसी (स्टेम और बल्ब नेमेटोड) से मुक्त	कुछ नहीं
249	पेटुनिया एसपीपी.	(i) ऊतक संवर्धन पादप	(i) हंगरी	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धन पादप मातृ स्कन्ध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और निम्नलिखित से मुक्त रखा गया: (क) तंबाकू मोजेक वायरस (ख) टमाटर मोजेक वायरस (ग) पोटेटो वायरस वाई (घ) पोटेटो एक्स वायरस	कुछ नहीं
			(ii) यूके	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धन पादप मातृ स्कन्ध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और निम्नलिखित से मुक्त रखा गया: (क) तंबाकू मोजेक वायरस (ख) पोटेटो वायरस वाई (ग) अरेविक मोजेक वायरस (घ) टमाटर काला बलय नेपो वायरस	कुछ नहीं
			(iii) नीदरलैंड	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धन पादप मातृ स्कन्ध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और निम्नलिखित से मुक्त रखा गया: (क) तंबाकू मोजेक वायरस (ख) टमाटर मोजेक वायरस (ग) टमाटर काला बलय नेपो वायरस (घ) पोटेटो वायरस वाई (ङ) पेटुनिया वेन क्लियरिंग वायरस (च) ब्रोड बीन विल्ट फंक्वायरस	कुछ नहीं

		(iv) जर्मनी	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कन्ध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और निम्नलिखित से मुक्त रखा गया: (क) पेडुनिया एस्ट्रोजेन मोजेक वायरस (ख) पेडुनिया फ्लावर मोट्टल पोटीवायरस (ग) डटुरा कोलोम्बियन पोटीवायरस (घ) पेडुनिया वेन क्लियरिंग वायरस	कुछ नहीं
		(v) इटली	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कन्ध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और निम्नलिखित से मुक्त रखा गया: (क) पेडुनिया एस्ट्रोजेन मोजेक वायरस (ख) आर्टिचोक लेटेंट वायरस	कुछ नहीं
		(vi) पोलैंड	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कन्ध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और तंबाकू मोजेक वायरस से मुक्त रखा गया ।	कुछ नहीं
		(vii) फ्रांस	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कन्ध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और निम्नलिखित से मुक्त रखा गया: (क) तंबाकू मोजेक वायरस (ख) पोटेटो वायरस वाई	कुछ नहीं
		(viii) स्विट्जरलैंड	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कन्ध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और पेडुनिया वेन क्लियरिंग वायरस से मुक्त रखा गया ।	कुछ नहीं
		(ix) यूएसए	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कन्ध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और निम्नलिखित से मुक्त रखा गया: (क) पेडुनिया वेन क्लियरिंग वायरस (ख) पेडुनिया एस्ट्रोजेन मोजेक वायरस (ग) टमाटर संक्रमित क्लोरोसिस क्लोस्ट्रोवायरस	कुछ नहीं
		(x) इराक	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कन्ध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और निम्नलिखित से मुक्त रखा गया: (क) तंबाकू मोजेक वायरस (ख) टमाटर मोजेक वायरस (ग) पेडुनिया वेन क्लियरिंग वायरस	कुछ नहीं

			(xi) ब्राजील	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कन्ध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और निम्नलिखित से मुक्त रखा गया: (क) तंबाकू मोजेक वायरस (ख) पेडुनिया वेन क्लियरिंग वायरस	कुछ नहीं
			(xii) जापान (xiii) मिस्र	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कन्ध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और तंबाकू मोजेक वायरस से मुक्त रखा गया।	कुछ नहीं
			(xiv) कोरिया आरओके (xv) कोरिया डीपीआर	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कन्ध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और पेडुनिया एस्ट्रोवड मोजेक वायरस से मुक्त रखा गया	कुछ नहीं
			(xvi) स्लोवेनिया	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कन्ध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और पोटेटो वायरस वाई से मुक्त रखा गया	कुछ नहीं
			(xvii) चेक गणराज्य	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कन्ध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और निम्नलिखित से मुक्त रखा गया: (क) अरेबिस मोजेक वायरस (ख) टर्निप मोजेक वायरस	कुछ नहीं
			(xviii) चीन	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कन्ध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और शलजम मोजेक पोटीवायरस से मुक्त रखा गया	कुछ नहीं
			(xix) कनाडा	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कन्ध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और टमाटर वलय चित्ति वायरस से मुक्त रखा गया	कुछ नहीं
			(xviii) कनाडा, चीन, चेक गणराज्य, स्लोवेनिया, जापान, मिस्र, कोरिया आरओके, कोरिया डीपीआर, पोर्लैंड, इटली, यूके, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, हंगरी, जर्मनी, फ्रांस, यूएसए, ब्राजील, इस्राइल के सिवाय कोई देश	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कन्ध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और वायरस से मुक्त रखा गया	कुछ नहीं
		(ii) बोने के लिए बीज	(i) यूरोप (ii) दक्षिण अफ्रिका (iii) कनाडा (iv) आस्ट्रेलिया (v) न्यूजीलैंड (vi) कजाकिस्तान (vii) टर्की (viii) दक्षिण अमेरिका	अरेबिस मोजेक नेफो वायरस से मुक्त एंडीन पोटेटो वायरस (स्टेन) से मुक्त	(i) करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त (ii) फसल निरीक्षण और अरेबिस मोजेक नेफो वायरस से मुक्त होने का प्रमाणन (i) करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त (ii) फसल निरीक्षण और एंडीन पोटेटो वायरस (स्टेन) से मुक्त होने का प्रमाणन
			(ix) यूएसए (x) जापान	सेडूमोनास विरिडिफ्लोरा (बैक्टिरियल लीफ ब्लाइट ऑफ टमाटर) से मुक्त	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त

			(xi) ग्वाटेमाला	कुछ नहीं	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त
250	फ्लोक्स एसपीपी (फ्लोक्स)	बोने के लिए बीज	(i) यूरोप (ii) यूएसए (iii) जापान	निम्नलिखित से मुक्त : (क) डिटिलेनिस डिस्पेसी (हयासिथ का भूरा वलय रोग) (ख) तंबाकू रेटल वायरस (स्प्रैंग ऑफ पोटेटो)	(i) मृदा और करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त (ii) फसल निरीक्षण और तंबाकू रेटल वायरस से मुक्त होने का प्रमाणन
251	फ्लोक्स डिक्टेलिफेरा (डेट पाम)	(i) पीधों के लिए चूषक	कोई देश	निम्नलिखित से मुक्त : (क) डेडुड (फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम एफ.एसपी. एलबेडिनिस) (ख) पाम लेथल येलोइंग(फाइटोप्लाज्मा) (ग) टेक्सस रूट रोट (फाइमेटोट्रिकम आमनिवोरम) (घ) अमेरिकन पाम वीविल (रायनकोफोरस पाल्मेरियम)	(i) कृषि मंत्रालय के कृषि और सहकारिता विभाग के पूर्व अनुमोदन के अधीन आयात । (ii) एक वर्ष की अवधि के लिए पशु प्रवेश करंतीन
		(ii) वर्धन के लिए उक्तक संवर्धक पादप	कोई देश	प्रमाणित किया जाता है कि उक्तक संवर्धन पादप मातृ स्कन्ध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और वायरस से मुक्त रखा गया ।	कुछ नहीं
		(iii) उपभोग के लिए ताजे/सूखे फल	कोई देश	पाम कैरनेल बोरेर (पेडिमेरस लेकर्ड) से मुक्त	एनएपी के अधीन 24 घंटे तक 21° सेंटीग्रेड और उससे अधिक पर 32 ग्राम/घनमीटर की दर पर मिथाइल ब्रोमाइड के साथ धूमिकीकरण और पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा अनुमोदित रीति में पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र पर या कोई अन्य धूमक/पदार्थ द्वारा उपचार पृष्ठांकित किया जाएगा ।
252	फोरेरियम एसपीपी.	(i) उक्तक संवर्धक पादप	कोई देश	प्रमाणित किया जाता है कि उक्तक संवर्धन पादप मातृ स्कन्ध से प्राप्त किए गए थे इनका परीक्षण किया गया था और वायरस से मुक्त रखा गया ।	कुछ नहीं
		(ii) वर्धन के लिए उक्तक संवर्धक पादप	ऑस्ट्रेलिया	कुछ नहीं	45 दिनों की अवधि के लिए पशु प्रवेश संगरोध वर्धन
253	फिलोस्टेचिस एसपीपी. (बास)	(i) बोने के लिए बीज	(i) थाइलैंड (ii) चीन	कुछ नहीं	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त
		(ii) तना करतन/ प्रवर्धन के लिए बालवृक्ष	चीन	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ टाप ब्लाइट /सेराटसफेरिया फिलोस्टेकचिडिस/ /ख/ क्लम बेस रोट /आर्थिनियम एसपीपी./ /ग/ कवक कृषिका /फायटोप्लाज्मा/ /घ/ बैम्बू मोजैक वायरस	5 कुछ दिनों की अवधि के लिए पशु प्रविष्टि करंतीन पिकरा
254	पीसिया एबीस /सजाना/	(i) छाल रहित काष्ठ	(i) उत्तरी अमेरिका	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ पीटियोजीनस बिडेन्टाटस /दू टूथेड पाइन बीटल/ /ख/ इप्स टायपोग्रैथस /स्प्रूस बार्क बीटल/ /ग/ डेन्ड्रोक्टांस माइकेन्स /यूरोपियन स्प्रूस बीटल/ /घ/ पिसोडस एसपीपी. /पाइन विविल/ /ड./टोमीकस पिनीपरडा /बीटल, पाइन/ /च/ बुरसाफेंचस एक्सीलोफिलस /पाइन बुड नेमाटोड/	21 डिग्री सेंटीग्रेड पर और उससे अधिक ताप या उसके समतुल्य पर 24 घंटे के लिये 48 ग्राम/घन मीटर मिथाइल ब्रोमाइड सहित धूमन या पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा अनुमोदित 30 मिनट या कोई अन्य उपचार के लिए 56 डिग्री सेंटीग्रेड /कोर तापमान/ पर उष्मा उपचार । उपचार को उदभव/पुनः निर्यात के देश पर जारी किये गये फाइटोसेनेटरी प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित किया जाएगा ।

			(ii) चीन	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ डेन्ड्रोक्टेनस माइकॅस /यूरोपियन स्मूस बीटल/ /ख/ इप्स टायपोग्रेथस /स्मूस बार्क बीटल/	21 डिग्री सेंटीग्रेड पर और उससे अधिक ताप या उसके समतुल्य पर 24 घंटे के लिये 48 ग्राम/घन मीटर मिथाइल ब्रोमाइड सहित धूमन या पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा अनुमोदित 30 मिनट या कोई अन्य उपचार के लिए 58 डिग्री सेंटीग्रेड /कोर तापमान/ पर उष्ण उपचार । उपचार की उदभव/पुनः निर्यात के देश पर जारी किये गये फाइटोसेनेटरी प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित किया जाएगा ।
		(ii) जल सहित काष्ठ/जल रहित काष्ठ	(i) अफ्रीका	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ हाइलोबियड एबिडिटिस /फिर-ट्री विविल/	21 डिग्री सेंटीग्रेड पर और उच्च ताप या उसके समतुल्य पर 24 घंटे के लिये 48 ग्राम/घन मीटर मिथाइल ब्रोमाइड सहित धूमन या पादप संरक्षण सलाहकार भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य उपचार/उपचार उदभव/पुनः निर्यातक देश की ओर से जारी फाइटोसेनेटरी प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित होगा ।
			(ii) यूरोप	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ पिटियोजीनस बिडेन्टाटस /टू - टूथेड पाइन बीटल/ /ख/ /ग/ डेन्ड्रोक्टेनस माइकॅस /यूरोपियन स्मूस बीटल/ /घ/ पिसोडस एसपीपी. /पाइन विविल/ /ड./ टोमीकस पिनिपेरडा /बीटल, पाइन/ /च/ जीराफेरा एसपीपी.	21 डिग्री सेंटीग्रेड पर और उच्च ताप या उसके समतुल्य पर 24 घंटे के लिये 48 ग्राम/घन मीटर मिथाइल ब्रोमाइड सहित धूमन या पादप संरक्षण सलाहकार भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य उपचार/उपचार उदभव/पुनः निर्यातक देश की ओर से जारी फाइटोसेनेटरी प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित होगा ।
			(ii) मलेशिया	कुछ नहीं	21 डिग्री सेंटीग्रेड पर और उच्च ताप और समतुल्य पर 24 घंटे के लिये 48 ग्राम/घन मीटर मिथाइल ब्रोमाइड सहित धूमन या इस प्रयोजन के लिए पादाः संरक्षण सलाहकार भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य उपचार/उपचार उदभव/पुनः निर्यातक देश की ओर से जारी फाइटोसेनेटरी प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित होगा ।
255	पिजम एसपीपी. /मटर/	(i) बोने के लिए बीज	कोई भी देश	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ पोड एंड स्टेम ब्लाइट /फोमोप्सिस लॉजिकोला/ /ख/ स्टेम एंड बल्ब नेमाटोड /डाइटीलेंचस डिपसाकी/ /ग/ पिआ सिस्ट नेमाटोड /हेटेरोडेरा मोर्टिगजिआना/ /घ/ ब्रुचिडस /ब्रुचिडियस एसपीपी. स्पेक्युलेरिस इंप्रेसिथोरक्स/ /ड./ पिआ वायरस जैसे अली - ब्रुचिनिंग, इनेसन मोजेक एंड ग्रीन मोटल/	(i) मृदा से मुक्त (ii) करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त (iii) बीज को समुचित रूप से कपकनाशी के साथ उपचारित किया जाएगा और उपचार को फाइटोसेनेटरी प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित किया जाएगा ।
		(ii) उपभोग अथवा प्रसंस्करण के लिए बीज	कोई भी देश	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ स्टेम एंड बल्ब नेमाटोड /डाइटीलेंचस डिपसाकी/ /ख/ पिआ सिस्ट नेमाटोड /हेटेरोडेरा मोर्टिगजिआना/ /ग/ ब्रुचिडस /ब्रुचिडियस एसपीपी. स्पेक्युलेरिस इंप्रेसिथोरक्स/	(i) एन०ए०पी० के अधीन 21 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिक की दर पर 32 ग्राम/घन मीटर मिथाइल ब्रोमाइड सहित धूमन और इस प्रयोजन के लिए पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा अनुमोदित शीति में फाइटोसेनेटरी प्रमाण पत्र या किसी अन्य धूमक/पदार्थ द्वारा पृष्ठांकित किया जाएगा ।
256.	प्लुमेरिया रूबा	(i) प्रवर्धन के लिए पादप	(i) यू०एस०ए०	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ आम्पीडियोटस नेरी /अकुबा	45 कुछ दिनों की अवधि के लिए परम प्रविष्टि करंतीन विकास

				स्केल/ /ख/ सेलेनास्पिडस आर्टीक्युलेटस /वेस्ट इंडियन रेड स्केल/	
			(ii) आस्ट्रेलिया	आस्पिडियोटस नैरी /अकुबा स्केल/ से मुक्त होगा	45 दिनों की अवधि के लिए परच प्रतिष्ठा करंतीन विकास
			(iii) थाइलैण्ड (iv) सिंगापुर	कुछ नहीं	45 दिनों की अवधि के लिए परच प्रतिष्ठा करंतीन विकास
		(ii) उक्त संदर्भित पादप	कोई भी देश	कुछ नहीं	45 दिनों की अवधि के लिए परच प्रतिष्ठा करंतीन विकास
257.	पॉ पेरैन्टिसिस / केनदुकी ब्लू ग्रास/	बोने के लिए बीज	यू0एस0ए0	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ एंगुइना एग्रोसटिस /बेंटग्रास नेमाटोड/ /ख/ क्लेविसेप्स परपुरिया/ /इरगोट/ /ग/ मोनोग्राफेला निवालिस /फूट रोट/सेरिअल्स/ /घ/स्कलेरोटीनिया होमोइयोकार्पा /डॉलर स्पॉट/ग्रासेरा/ /ड./ पेंटोइया स्टीवारटी /वैक्टोरियल लीफ ब्लाइट ऑफ माइज/	(i) कृषि और सहकारिता विभाग के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए आयात की अनुमति है । (ii) मृदा और करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त ।
258.	पात्तीपोडियम एसपीपी. /पात्तीपोडियम/	प्रवर्धन के लिए पादप	कोई भी देश	कुछ नहीं	45 दिनों की अवधि के लिए परच प्रतिष्ठा करंतीन
259.	पोलिसियस एसपीपी. /पोलिसियम/	प्रवर्धन के लिए पादप	कोई भी देश	कुछ नहीं	45 दिनों की अवधि के लिए परच प्रतिष्ठा करंतीन
260.	प्रिमुला एसपीपी. /प्रिमुला/	बोने के लिए बीज	(i) यूरोप (ii) यू0एस0ए0 (iii) जापान	कुछ नहीं	मृदा और करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त ।
261.	प्रुमस एसपीपी. /चेरी/	छाल सहित काष्ठ/छाल सहित काष्ठ	(i) यू0एस0ए0	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ र्कोलिटस रूगुलोसस /शाथोल बोरा/	21 डिग्री सेंटीग्रेड पर और उच्च ताप और समतुल्य पर 24 घंटे के लिये 48 ग्राम/घन मीटर मिथाइल ब्रोमाइड सहित घूमन या पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित कोई अन्य उपचार । उपचार को उदभव/पुनः निर्यातक देश की ओर से जारी फाइटोसेनेटरी प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित किया जाना चाहिए ।
			(ii) उत्तर अमेरिका / यू0एस0ए0 को छोड़कर/	सुडोकोक्कस मेसिटेमस /ग्रेप मिलीबग/ से मुक्त	21 डिग्री सेंटीग्रेड पर और उच्च ताप या उसके समतुल्य पर 24 घंटे के लिये 48 ग्राम/घन मीटर मिथाइल ब्रोमाइड सहित घूमन या पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य उपचार । उपचार को उदभव/पुनः निर्यातक देश पर जारी किये गये फाइटोसेनेटरी प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित किया जाना चाहिए ।
			(iii) यूरोप	फेनाकोकस एसिसिट /एप्पल मिलीबग/ से मुक्त	21 डिग्री सेंटीग्रेड पर और उच्च ताप या उसके समतुल्य पर 24 घंटे के लिये 48 ग्राम/घन मीटर मिथाइल ब्रोमाइड सहित घूमन या पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य उपचार । उपचार को उदभव/पुनः निर्यातक देश पर जारी किये गये फाइटोसेनेटरी प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित किया जाना चाहिए ।
262	धूम्र मूतः /एप्पल मिअर (फायर एसपीपी.) और क्वीन (तायडोनिया	(i) रोपण या प्रवर्धन के लिए करतन/बालपृष्ठ/बुड बुड	कोई भी देश	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ फायर ब्लाइट / इर्विनिया एमीलोवोरा/	(i) 1-2 वर्षों की अवधि के लिए परच प्रतिष्ठा करंतीन (ii) कृषि मंत्रालय में कृषि और

एसपीपी)				<p>/ख/ क्राउन गाल /एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमेफेसियंस/ /ग/ हैरी रूट /ए..राइजोजिनस/ /घ/ एप्पल एंड पियर रस्टस /जिमनोस्पोरंजियम एसपीपी./ नॉन एसिएटिक /ड./ एप्पल स्कार स्कीन, एप्पल स्टेम ग्रूविंग वायरसेस/ /च/ सीड चालसिड /मेगास्टिगमस स्परमाटोफस/ /छ/ वायरसेस/फायटोप्लास्मास अफेक्टिंग पोमिडा</p>	सहकारिता विभाग के पूर्व अनुमोदन के अधीन आयात
		(ii) उक्त संवर्धित पादप	कोई भी देश	<p>प्रमाणित किया जाता है कि रोपण सामग्री अनुक्रमणिक /परीक्षित मातृ स्कंध से अभिप्राप्त की गई थी और वायरस तथा फोटोप्लाज्मास कोमिडिया के प्रभावित से मुक्त रखा गया था ।</p>	(i) पर उपरोक्त शर्त लागू नहीं होंगी ।
		(iii) खपत के लिए ताजे फल	(i) आस्ट्रेलिया	<p>निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ बैक्ट्रोसिस ट्रायोनी /क्वींसलैण्ड फ्रूट फ्लाई/ /ख/ सेराटिटिस कैपिटटा /मेडिटरेनियन फ्रूट फ्लाई/ /ग/सीडिया पोमोनेला /कोडलिंग मोथ/ /घ/ इरिफ्यास पोस्टिविताना /लाइट ब्राउन एप्पल मोथ/ /ड./ सुडोकोकस कालसिओलारिया /स्कारलेट मिलीबग/</p>	<p>/क/ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बैक्ट्रोसिस ट्रायोनी /क्वींसलैण्ड फ्रूट फ्लाई/ और सेराटिटिस कैपिटटा /भूमध्यसागरीय फ्रूट फ्लाई/ के लिए नाशीजीव मुक्त प्रास्थिति । अथवा /ख/ प्रि-शिपमेंट शीत उपचार 0 डिग्री सेंटीग्रेट या उससे नीचे 10 दिन के लिए .55 डिग्री सेंटीग्रेट या उससे नीचे 11 दिन के लिए 1.1 डिग्री सेंटीग्रेट या उससे नीचे, 12 दिन के लिए साथ ही इन-ट्रांजिस्ट रेफ्रिजरेशन, चेरी फ्रूट फ्लाई और मेडिटरेनियन फ्रूट फ्लाई के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेट या 14 दिन के लिए, या उससे नीचे 0.55 डिग्री सेंटीग्रेट या उससे नीचे, 18 दिन के लिए धन इन-ट्रांजिस्ट रेफ्रिजरेशन, क्वींसलैण्ड फ्रूट फ्लाई के लिए होगा ।</p>
			(ii) कनाडा	<p>निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ सायडिया मोलेस्टा /ओरिफेंटल फ्रूट मोथ/ /ख/इर्विनिया एमिलोबोरा /फायरब्लाइट/ /ग/ पांडेमिस हेपाराना /एप्पल ब्राउन टोरट्रिक्स/ /घ/पेरीडोमा साउसिया /पियरली अंडर विंग मोथ/ /ड./ सुडोकोकस कामस्टोकी /कॉमस्टाक मिली बग/ /च/ रागोलेटिस पोमोनेला /एप्पल मेगाट/</p>	<p>/क/ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सेराटिटिस पोमोनेला /एप्पल मेगाट/ के लिए नाशीजीव मुक्त क्षेत्र प्रास्थिति । /ख/ 10 दिन के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेट या उससे नीचे पर 11 दिन के लिए 0.55 डिग्री सेंटीग्रेट या उससे नीचे पर 12 दिन के लिए 1.1 डिग्री सेंटीग्रेट या उससे नीचे पर प्रि-शिपमेंट साथ ही सेलोजेनिक प्रोमोनेला /एप्पल मेगाट/ के लिए इन-ट्रांजिस्ट रेफ्रिजरेशन</p>
			(iii) चिली	<p>सेराटिटिस कैपिटटा /मेडिटरेनियन फ्रूट फ्लाई/ से मुक्त होगा ।</p>	<p>/क/ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सेराटिटिस कैपिटटा /भूमध्यसागरीय फ्रूट फ्लाई/ के लिए नाशीजीव मुक्त प्रास्थिति । /ख/ 10 दिन के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेट या उससे नीचे पर 11 दिन के लिए 0.55 डिग्री सेंटीग्रेट या उससे नीचे पर 12 दिन के लिए 1.1 डिग्री सेंटीग्रेट या उससे नीचे पर</p>

					उससे नीचे पर प्रि-सिपमेंट साथ ही भूमध्यसागरीय फ्रूट फ्लाई इन ट्रांजिट रेगिजरेशन
			(iv) चीन	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ आइसोक्सिफेस ओराना /समर फ्रूट टेरट्रिक्स/ /ख/ सायडिया फ्यूनेब्रना /रेड प्लम मेगाट/ /ग/ सायडिया इनोपिनाटा /मैथुरियन फ्रूट मोथ/ /घ/ सायडिया मोलेस्टा / आरिपेंटल फ्रूट मोथ/ /ड./ सायडिया पोमेनाला /कोडलिंग मोथ/ /घ/ पांडेमिस सेरासाना /कॉमन टविस्ट मोथ/ /छ/पांडेमिस हेपाराना / एप्पल ब्राउन टेरट्रिक्स/ /झ/ पेरिड्रोमा साउसिया /पियरली अंडरविंग मोथ/	/क/ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सेरेटिटिस केपिटाटा /भूमध्यसागरीय फ्रूट फ्लाई/ के लिए नाशीजीव मुक्त प्राप्ति । /ख/ 10 दिन के लिए 0 डिग्री सेंटी. या उससे नीचे पर, 11 दिन के लिए 0.55 डिग्री सेंटी. या उससे नीचे पर, 12 दिन के लिए 1.1 डिग्री सेंटी. या उससे नीचे पर प्रि-सिपमेंट /शीत उपचार/ साथ ही भूमध्यसागरीय फ्रूट फ्लाई के विरुद्ध इन ट्रांजिट रेगिजरेशन ।
			(v) फ्रांस	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ आइसोक्सिफेस ओराना /समय फ्रूट टेरट्रिक्स/ /ख/ सेराटिटिस केपिटाटा/ मेडिटरेनियन फ्रूट फ्लाई/ /ग/सायडिया फ्यूनेब्रना /रेड प्लम मेगाट/ /घ/ सायडिया मोलेस्टा / आरिपेंटल फ्रूट मोथ/ /ड./ सायडिया पोमेनाला /कोडलिंग मोथ/ /घ/ इरिनिआ एमिलोवोस /फायर ब्लाइट/ /छ/ पांडेमिस हेपाराना /एप्पल ब्राउन टेरट्रिक्स/ /ज/ पेरिड्रोमा साउसिया /पियरली अंडरविंग मोथ/ /झ/ सुडोकोक्कस कालसियोलारिया /स्कारलेट मिलीबग/	/क/ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सेरेटिटिस केपिटाटा /भूमध्यसागरीय फ्रूट फ्लाई/ के लिए नाशीजीव मुक्त प्राप्ति । /ख/ 10 दिन के लिए 0 डिग्री सेंटी. या उससे नीचे पर, 11 दिन के लिए 0.55 डिग्री सेंटी. या उससे नीचे पर, 12 दिन के लिए 1.1 डिग्री सेंटी. या उससे नीचे पर प्रि-सिपमेंट /शीत उपचार/ साथ ही भूमध्यसागरीय फ्रूट फ्लाई के विरुद्ध इन ट्रांजिट रेगिजरेशन ।
			(vi) ईरान	सायडिया पोमेनाला /कोडलिंग मोथ/ से मुक्त होगा ।	कुछ नहीं
			(vii) न्यूजीलैण्ड	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ सायडिया मोलेस्टा / आरिपेंटल फ्रूट मोथ/ /ख/ सायडिया पोमेनाला /कोडलिंग मोथ/ /ग/ इपिफियास पोस्टविताना /लाइट ब्राउन एप्पल मोथ/ /घ/ इरिनिआ एमिलोवोस /फायर ब्लाइट/ /ड./ सुडोकोक्कस कालसियोलारिया /स्कारलेट मिलीबग/	कुछ नहीं
			(viii) दक्षिण अफ्रीका	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ सेराटिटिस केपिटाटा	/क/ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सेरेटिटिस केपिटाटा /भूमध्यसागरीय

				<p>/भूमध्यसागरीय फ्रूट फ्लाई/ /ख/ सेराटिटिस सेजा /नेटल फ्रूट फ्लाई/ /ग/ साइडिया मोलेस्टा /ओरिएंटल फ्रूट फ्लाई/ /घ/ इरिनिया एमिलोवोरा /फायर ब्लाइट/ /ङ./ सुडोकोक्कस कालसियोलारिया /स्कारलेट मिलीबग/ /च/ सुडोकोक्कस कामस्टोकी /कामस्टोक मिली बग/ /छ/ रागोलेटिस ओमोनेला /एप्पल मैगोट/</p>	<p>फ्रूट फ्लाई/ के लिए नाशीजीव मुक्त प्रास्थिति । /ख/ 10 दिन के लिए 0 डिग्री सेंटी. या उससे नीचे पर, 11 दिन के लिए 0.55 डिग्री सेंटी. या उससे नीचे पर, 12 दिन के लिए 1.1 डिग्री सेंटी. या उससे नीचे पर प्रि-शिपमेंट /शीत उपचार/ साथ ही भूमध्यसागरीय फ्रूट फ्लाई के विरुद्ध इन ट्रॉजिट रेफ्रिजरेशन ।</p>
			(ix) यू0एस0२0	<p>निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ सेराटिटिस केपिटटा /मेडिटरेनियन फ्रूट फ्लाई/ /ख/ साइडिया पोमोनेला /कोडलिंग मोथ/ /ग/ इपिफियास पोस्टविताना /लाइट ब्राउन एप्पल मोथ/ /घ/ इरिनिया एमिलोवोरा /फि रटेबलाइट/ /ङ./ सुडोकोक्कस कालसियोलारी /स्कारलेट मिली बग/ /च/ सुडोकोक्कस कामस्टोकी /कामस्टोक मिली बग/ /छ/ रागोलेटिस ओमोनेला /एप्पल मैगोट/</p>	<p>/क/ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार रागोलेटिस ओमोनेला /एप्पल मैगोट / के लिए नाशीजीव मुक्त प्रास्थिति । /ख/ 10 दिन के लिए 0 डिग्री सेंटी. या उससे नीचे पर, 11 दिन के लिए 0.55 डिग्री सेंटी. या उससे नीचे पर, 12 दिन के लिए 1.1 डिग्री सेंटी. या उससे नीचे पर प्रि-शिपमेंट /शीत उपचार/ साथ ही भूमध्यसागरीय फ्रूट फ्लाई के विरुद्ध इन ट्रॉजिट रेफ्रिजरेशन ।</p>
			(x) इटली	<p>निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ एडोक्सोफीज़ ओराना /समर फ्रूट टोरट्रिक्स/ /ख/ सेराटिटिस केपिटटा /भूमध्यसागरीय फ्रूट फ्लाई/ /ग/ साइडिया फ्यूनेब्राना /रेड प्लम मैगोट/ /घ/ साइडिया मोलेस्टा /ओरिएंटल फ्रूट मोथ2 /ङ./ इरिनिया एमिलोवोरा /फायरब्लाइट/ /च/ पान्डेमिस सेरासाना /कॉमन टविस्ट मोथ/ /छ/ पान्डेमिस हेपासाना /एप्पल ब्राउन टोरट्रिक्स/ /ज/ पैरिड्रोमा साउसिया /पियरली अंडरविंग मोथ/ /झ/ सुडोकोक्कस कालसियोलारी /स्कारलेट मिली बग/</p>	<p>/क/ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सेराटिटिस केपिटटा /भूमध्यसागरीय फ्रूट फ्लाई/ के लिए नाशीजीव मुक्त प्रास्थिति । /ख/ 10 दिन के लिए 0 डिग्री सेंटी. या उससे नीचे पर, 11 दिन के लिए 0.55 डिग्री सेंटी. या उससे नीचे पर, 12 दिन के लिए 1.1 डिग्री सेंटी. या उससे नीचे पर प्रि-शिपमेंट /शीत उपचार/ साथ ही भूमध्यसागरीय फ्रूट फ्लाई के विरुद्ध इन ट्रॉजिट रेफ्रिजरेशन ।</p>
263.	पारदुलाका एसपीपी. /पारदुलाका/	बोने के लिए बीज	(i) यू0एस0२0	<p>टोबैको रेटल वायरस /स्प्रेडिंग ऑफ फोटेटो/ से मुक्त होगा ।</p>	<p>(i) करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त (ii) तंबाकू रेटल वायरस से मुक्त के लिए फसल निरीक्षण और प्रमाणीकरण ।</p>
			(ii) नीदरलैंड	कुछ नहीं	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त
			(iii) ताइवान	आस्टर यलोस फाइटोप्लास्मा ग्रुप से मुक्त होगा	<p>(i) करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त (ii) यलो फाइटोप्लास्मा ग्रुप से मुक्त के लिए फसल निरीक्षण और प्रमाणीकरण ।</p>
264.	पोट पीसी/ शुष्कित	खपत के लिए पादप	कोई भी देश	कुछ नहीं	(i) 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर और ऊपर

	सजावटी पादप सामग्री	सामग्री /शुष्कित/			ताप या उसके समतुल्य पर 24 घंटे के लिये 48 ग्राम/घन मीटर मिथाइल ब्रोमाइड सहित धूमन या पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य उपचार । उपचार को उदभव/पुनः निर्यातक देश पर जारी किये गये फाइटोसेनेटरी प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित किया जाना चाहिए । (ii) करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त
265.	प्रोटिया एसपीपी.		आस्ट्रेलिया	कुछ नहीं	45 दिनों की अवधि के लिए परच प्रविष्टि करंतीन
266.	सुडोत्सुगा मैजीसी /डॉगलस फिर/	छाल रहित काष्ठ	(i) चीन (ii) उत्तरी अमेरिका	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ डेन्ड्रॉक्टोनस सुडोत्सुगेय /डॉगलस फिर बीटल/ /ख/ बुर्साफेन्वस एक्सीलोफिलस /पाइन बुड नेमोटोड/	21 डिग्री सेंटीग्रेड पर और उससे अधिक ताप या उसके समतुल्य पर 24 घंटे के लिये 48 ग्राम/घन मीटर मिथाइल ब्रोमाइड सहित धूमन या पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा अनुमोदित 30 मिनट या कोई अन्य उपचार के लिए 56 डिग्री सेंटीग्रेड /कोर तापमान/ पर उष्मा उपचार । उपचार को उदभव/पुनः निर्यात के देश पर जारी किये गये फाइटोसेनेटरी प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित किया जाएगा ।
			(iii) न्यूजीलैण्ड	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ हाइलास्टेस आटर /ब्लैक पाइन बार्क/ /ख/ हाइलोदूप्स बाजुलस /हाऊस लॉगहार्न/ /ग/ ओटियोराइन्वस ओवाटस /स्ट्रोबेरी रूट वीविल/ /घ/ सुडोकोरेमिया सुआविस /ड./ हेटरोबेसिडियान एनोसम /च/ लेपटाग्राफियम प्रोसेरम /ब्लाइट पाइन रूट डेकलाइन/ /छ/ ओफियोस्टोमा पाइरिया /वासक्युलर माइकोसिस ऑफ ओक/ /ज/ फायोक्रीप्टोपस गायुमैनी /स्विस नीडल कास्ट/	21 डिग्री सेंटीग्रेड पर और उससे अधिक ताप या उसके समतुल्य पर 24 घंटे के लिये 48 ग्राम/घन मीटर मिथाइल ब्रोमाइड सहित धूमन या पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा अनुमोदित 30 मिनट या कोई अन्य उपचार के लिए 56 डिग्री सेंटीग्रेड /कोर तापमान/ पर उष्मा उपचार । उपचार को उदभव/पुनः निर्यात के देश पर जारी किये गये फाइटोसेनेटरी प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित किया जाएगा ।
267.	सीडियम गुआजावा /गुआवा/	खपत के लिए फल	थाइलैण्ड	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ बैक्टोसेरा पपाई /पपाया फ्रूट फ्लाई/ /ख/ बैक्टोसेरा प्रिफोलियी	(i) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बैक्टोसेरा पपाये /पपाया फ्रूट फ्लाई/ और बैक्टोसेरा प्रिफोलिये के लिए नाशीजीव मुक्त प्रास्थिति । (ii) 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर या उससे अधिक या उसके समतुल्य पर 3.5 घंटे के लिए 32 ग्राम/ घन मीटर की दर से मिथाइल ब्रोमाइट से धूमन । या (iii) 13 दिन के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे नीचे, 14 दिन के लिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे नीचे या 18 दिन के लिए 11 डिग्री सेंटीग्रेड या नीचे पर प्रि-शिपमेंट कोल्ड स्टोरेज साथ ही बैक्टोसेरा पपाये /पपाया फ्रूट फ्लाई/ और बैक्टोसेरा प्रिफोलिये के लिए इन-ट्रांजिस्ट रेफ्रिजरेशन ।
268.	पटेरिस /टेरिस/	प्रवर्धन के लिए पादप	एशिया	कुछ नहीं	45 दिनों की अवधि के लिए परच प्रविष्टि करंतीन

269.	पुनिका ग्रेनाटम /पीमग्रेनेट/	खपत के लिए फल	अफगानिस्तान	कुछ नहीं	कुछ नहीं
		प्रवर्धन के लिए पादप /ग्राफ्ट/	(i) यूओएस0ए0	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ पैयकोवकस मार्जिनेटस /पपाया मिली बग/ /सुडोकोवकस काम्सटोकी /काम्सटोक मिली बग/ /ग/ आर्मीलेरिया टेबसेंस /आर्मीलेरिया रूट राट/ /घ/ राइजोबियम राइजोजीनस	(i) कृषि और सहकारिता विभाग के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए वाणिज्यिक आयात की अनुमति है। (ii) 45 दिनों की अवधि के लिए पश्च प्रविष्टि करंतीन
			(ii) यूरोप	एपोमिलोइस सेराटोनिया /केरोब मोथ/ से मुक्त होगा	(i) कृषि और सहकारिता विभाग के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए वाणिज्यिक आयात की अनुमति है। (ii) 45 दिनों की अवधि के लिए पश्च प्रविष्टि करंतीन
270.	क्योरकस एसपीपी. /माजू फाल/	खपत के लिए अनाज/बीज/	ईरान	कुछ नहीं	(i) 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर और उच्च ताप या समतुल्य पर 24 घंटे के लिए 32 ग्राम/घन मीटर मिथाइल ब्रोमाइड सहित धूमन या इस प्रयोजन के लिए पादप संरक्षण सलाहकार भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य उपचार। उपचार उदभव/पुनः निर्यातक देश की ओर से जारी फाइटोसेनेटरी प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित होगा। (ii) करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त होगा।
271	रेननकुलस एसपीपी. /रेननकुलस/	(i) बोने के लिए बीज	(i) यूरोप	डाइटीलेंचस डिपसाकी /ब्राउन	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त होगा
			(ii) यूओएस0ए0	रिंग डिजीज ऑफ हायासिथ/ से मुक्त।	।
			(iii) जापान	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ डाइटीलेंचस डिपसाकी /ब्राउन रिंग डिजीज ऑफ हायासिथ/ /ख/ अरेबिक मोजैक वायरस /होप बेयर बाइन/	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त होगा।
		(ii) प्रवर्धन के लिए बल्बस	नीदरलैण्ड	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ डाइटीलेंचस डिपसाकी /ब्राउन रिंग डिजीज ऑफ हायासिथ/ /ख/ अरेबिक मोजैक वायरस /होप बेयर बाइन/	(i) मृदा से मुक्त। (ii) एक उत्पादन मीसम के लिए पश्च पृविष्टि करंतीन।
272.	रेफानस सेटिवुस /रंडिस/	बोने के लिए बीज	(i) आस्ट्रेलिया	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ सुडोमोनास थिरिडीफ्लावा /ख/ टर्निप यलो मोजैक वायरस	(i) करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त होगा (ii) मूल देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा /ख/ से मुक्त के लिए बीज फसल निरीक्षण और प्रमाणीकरण।
			(ii) डेनमाक (iii) होंगकांग (iv) कोरिया (v) डीपीआर (vi) वियतनाम	कुछ नहीं	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त होगा
			(vi) कोरिया (vii) आ चीन	सुडोमोनास थिरिडीफ्लावा /बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ टोमेटो/ से मुक्त	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त होगा

			(viii) इटली	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ पलीओस्पोरुस हरबारियन /लीफ ब्लाइट ऑफ ओनियन/ /ख/ सुडोमोनास बेरीडीफलावा /बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट आफ टोमेटो/ /ग/ रेडिस मोजिक वायरस	(i) करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त । (ii) मूल देश के समक्ष प्राधिकारी द्वारा /ग/ से मुक्त होने के लिए बीज निरीक्षण और प्रमाणीकरण ।
			(ix) जापान	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ सुडोमोनास विरिडीफलावा /बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट आफ टोमेटो/ /ख/ रेडिस मोजिक वायरस	(i) करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त । (ii) मूल देश के समक्ष प्राधिकारी द्वारा /ख/ से मुक्त होने के लिए बीज निरीक्षण और प्रमाणीकरण ।
			(x) न्यूजीलैण्ड	सुडोमोनास विरिडीफलावा से मुक्त /बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट आफ टोमेटो/	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त ।
			(xi) फ्रांस	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ सुडोमोनास विरिडीफलावा /बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट आफ टोमेटो/ /ख/ ह्यूमोनस कैम्प्रेसटीस पीवी कैंप्रेसटीस /ब्लैक रोट/	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त ।
273	चफिया एसपीपी.	बोने के लिए बीज	कोई देश	शून्य	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त ।
274	सैयन एसपीपी.	उत्तक संवर्धित पादप	(i) अफ्रीका (ii) कजाकिस्तान	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धित पादप परीक्षण मातृ स्कंध पादप से प्राप्त किये गये हैं और अरेबिस मोजिक निपोवायरस से मुक्त रखे गये हैं ।	शून्य
			(iii) यूरोप (iv) यूएसएसए (v) आस्ट्रेलिया (vi) न्यूजीलैण्ड (vii) टर्की (viii) कनाडा	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धित पादप परीक्षण मातृ स्कंध पादप से प्राप्त किये गये हैं और निम्नलिखित से मुक्त रखे गये हैं- /क/ अराबिस मोजिक निपोवायरस /ख/ चेरी लीफ रोल निपोवायरस	शून्य
			(ix) चीन	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धित पादप परीक्षण मातृ स्कंध पादप से प्राप्त किये गये हैं और चेरी लीफ रोल निपोवायरस से मुक्त रखे गये हैं ।	शून्य
			(x) जापान	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धित पादप परीक्षण मातृ स्कंध पादप से प्राप्त किये गये हैं और निम्नलिखित से मुक्त रखे गये हैं- /क/ अराबिस मोजिक निपोवायरस /ख/ क्लार्ब टेम्परेट अल्फाक्रांटो वायरस ।	शून्य
			(xi) यूरोप, यूएसए, आस्ट्रेलिया, टर्की, कनाडा, अफ्रीका, कजाकिस्तान, जापान, चीन को छोड़कर कोई भी देश	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धित पादप परीक्षण मातृ स्कंध पादप से प्राप्त किये गये हैं और वायरस से मुक्त रखे गये हैं ।	शून्य
275	सेड्रोडेन्ड्रान एसपीपी.	उत्तक संवर्धित पादप	(i) यूएसए	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धित पादप परीक्षण मातृ स्कंध पादप से प्राप्त किये गये हैं और सेड्रोडेन्ड्रान निक्रोटिक रिंगस्पॉट वायरस से मुक्त हैं ।	शून्य

			(ii) यूएसए. को छोड़कर कोई देश	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धित पादप परीक्षण मातृ स्कंध पादप से प्राप्त किये गये हैं और वायरस से मुक्त रखे गये हैं ।	शून्य
276	रोसा एसपीपी. /रोज/	पादप के लिए जड़ करतन/ग्राफ्टस/बडबुड/ सैपलिंग	कोई देश	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ क्राउन गाल /एग्रोबैक्टिरियम टुमेफेसिस/ /ख/ हैरी रूट /ए रिजोजेन्स/ /ग/ ब्रांड कैकर / कोनियोथायरियम वर्न्सडोसफिया/ /घ/ ब्राउन कैकर /क्रिप्टोसपोरेल्ला अमरीना/ /ड/ डाउनी माल्टिव /पेरिनोस्पोस स्यारसा/ /च/ रस्ट /फारागनीडियम एसपीपी/ /छ/ रोज स्ट्रीक वायरस /ज/ रोज विल्ट वायरस	(i) बडिंग एफपीआर. 90 दिन को छोड़कर 18 मास की अवधि के लिए पश्च प्रविष्टि करतीन । (ii) जड़ करतन के लिए मृदा से मुक्त ।
277	रोसमारीनस आफिसिनलिस /रोसमारी/	प्रवर्धन के लिए पादप	इजराइल	शून्य	45 दिन की अवधि के लिए पश्च प्रविष्टि करतीन ।
278	रुडबेकिया एसपीपी.	बोने के लिए बीज	(i) ताइवान (ii) यूएसए. (iii) रूसिया	शून्य	करतीन खरपतवार बीजों से मुक्त ।
279	सालिक्स एसपीपी. /विलोस/	बार्क/कल्प्ट के साथ बुडन लॉगस	यूरोप	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ सपेरडा कारकारिस /ग्रेटर पोपलर लॉगहार्न/ /ख/ सपेरडा पापुलेनिया /पोपलर बोर्स/ /ग/ जेउजेरा पायरिना /बुड लियोपार्ड मोथ/	21 डिग्री सेंटीग्रेड पर और उच्च ताप पर या समतुल्य पर 24 घंटे के लिए 48 ग्राम/घन मीटर की दर से निम्नलिखित ब्रोमाइड द्वारा घूमन या 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर उष्मा उपचार या मातृ संरक्षण सलाहकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य उपचार । उपचार उदमव/पुनः निर्यात देश में जारी किये गये पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र पर पूर्णकृत होगा ।
280	सालविया आफिसिनलिस /सागे /	(i) बोने के लिए बीज	(i) डेनमार्क (ii) नीदरलैण्डस (iii) फ्रांस	शून्य	घास पात करतीन से मुक्त ।
		(ii) प्रवर्धन के लिए पादप	इजराइल	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ पेरेड्रोमा साऊकिया /पेयरली अंडरविंग/ /ख/ स्पोडोपेट्रा लिटोरालिस /काटन लीफवार्म/	45 दिन की अवधि के लिए पश्च प्रविष्टि करतीन
281	सालविया स्पेलेन्डेन्स /सालविया/	बोने के लिए बीज	(i) यूरोप (ii) यूएसए0 (iii) ताइवान (iv) रूसिया (v) जापान (vi) इजराइल	शून्य	घास पात बीज करतीन से मुक्त ।
282	सानसेविरिया एसपीपी.	(i) संवर्धन के लिए पादप	(i) यूएसए0	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ हरसिनाथ्रीप्स फमोरालिस /बैडेड ग्रीनहाउस थ्रिप्स/ /ख/ ओपोगोना साकचारी /बनाना मूथ/ /ग/ ओटिरोहायनकस रूलकहस /वाइन वीविली/ /घ/ होपलोलीमस गालेआटस	45 दिन की अवधि के लिए पश्च प्रविष्टि करतीन
		(ii) उक्त संवर्धन पादप	कोई देश	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धित पादप परीक्षण मातृ स्कंध पादप से प्राप्त किये गये हैं	शून्य

				और बाहर से मुक्त रखे गये हैं ।	
283	सेंटेलम एसपीपी. /चंदनकाष्ठ/	बोने के लिए बीज	आस्ट्रेलिया	शून्य	समय मात्र बीज करीबी से मुक्त ।
284	सारोसोनिया एसपीपी.	ऊतक संवर्धन पादप	कोई देश	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धित पादप परीक्षण मात्र स्कंध पादप से प्राप्त किये गये हैं और बाहर से मुक्त रखे गये हैं ।	शून्य
285	शैफलेरा एसपीपी./ब्रासिया/	ऊतक संवर्धन पादप	कोई देश	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धित पादप परीक्षण मात्र स्कंध पादप से प्राप्त किये गये हैं और बाहर से मुक्त रखे गये हैं ।	शून्य
286	स्वीजायस एसपीपी.	बोने के लिए बीज	(i) फ्रांस (ii) यू०के० (iii) जर्मनी (iv) नीदरलैण्ड (v) डेनमार्क (vi) यू०एस०ए०	शून्य	करतीन खसपतवार बीजों से मुक्त ।
287	सिनेसिओ एसपीपी. /सिनेसिओ/	(i) बोने के लिए बीज	(i) यूरोप (ii) यू०एस०ए० (iii) जापान	शून्य	करतीन खसपतवार बीजों से मुक्त ।
		(ii) संवर्धन के लिए पादप	जापान	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ पश्चिमी चुकन्वर पीला वाइरस /ख/ काइसेन्थीमस वाइरस बी	45 दिन की अवधि के लिए प्रदेश पर्य करतीन
		(iii) ऊतक संवर्धन पादप	(i) यू०एस०ए०	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धित पादप परीक्षण मात्र स्कंध से प्राप्त किये गये हैं- /क/ विडेन मोटले सेसीवाइरस /ख/ टमाटर के ताम मुरझाने का वाइरस /ग/ तम्बाकू मोजेक वाइरस	शून्य
			(ii) न्यूजीलैण्ड	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धित पादप परीक्षण मात्र स्कंध से प्राप्त किये गये हैं और आलू वाइरस वाई से मुक्त रखे गये हैं ।	शून्य
			(iii) जापान	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धित पादप परीक्षण मात्र स्कंध से प्राप्त किये गये हैं और इसविषय मोजेक निम्न वाइरस से मुक्त रखे गये हैं ।	शून्य
			(iv) यूरेसियन क्षेत्र	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धित पादप परीक्षण मात्र स्कंध से प्राप्त किये गये हैं और चुकन्वर मक्लीत ल्यूडिओ वाइरस से मुक्त रखे गये हैं ।	शून्य
			(v) जर्मनी, स्कॉटलैण्ड	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धित पादप परीक्षण मात्र स्कंध से प्राप्त किये गये हैं और क्लेम मोटले सेसीवाइरस से मुक्त रखे गये हैं ।	शून्य
			(vi) विश्व /यू०एस०ए०, न्यूजीलैण्ड, जापान, यूरेसियन	प्रमाणित किया जाता है कि ऊतक संवर्धित पादप परीक्षण मात्र स्कंध से प्राप्त किये गये हैं और वाइरस से मुक्त रखे गये हैं	शून्य

			क्षेत्र, जर्मनी, स्काटलैण्ड के सिवाय/		
288	सेन्ना सियामिया /कासिया/	संवर्धन के लिए बावंध	(i) एशिया (ii) यूरोप 090	शून्य	45 दिन की अवधि के लिए परच प्रवेश करती वधन
289	सिसामम एसवीपी /सिसामम/	संवर्धन के लिए अनाज /बीज/	(i) सोमालिया (ii) सूडान (iii) सेनेगल और (iv) अफ्रीकी देश	शून्य	(i) 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर और उच्च ताप और समतुल्य पर 24 घंटे के लिए 16 ग्राम/घन मीटर द्वारा घूमन या पादप संरक्षण सलाहकार भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य उपचार उदभव / निर्यात देश में जारी किये गये पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र पर पृष्ठंकित होगा । (ii) करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त ।
290	साइमन एसवीपी /कैपियन/	उत्तक संवर्धन बावंध	यूरोप 090	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे इनका परीक्षण किया गया था और वायसर से मुक्त रखा गया था ।	शून्य
291	सिमिंगिया एसवीपी /मोक्सिमिया/	(i) बीने के लिए बीज (ii) उत्तक संवर्धन बावंध	(i) एशिया (ii) यूरोप (iii) यूरोप 090 (iv) जर्मनी	शून्य	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त ।
292	छोटे फल पादप प्रजाति /क/ झू बेरी और क्रोनबेरी /वेकसीनिडम एसवीपी/	(i) बावंध के लिए करतन जड़ वाली/बिना जड़ वाली/फ्राफ्ट/बुड बुड/ सेंसिंगस (ii) बीने के लिए बीज (iii) उत्तक संवर्धन बावंध	कोई देश कोई देश कोई देश	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ लीफ रस्ट /पीक्यूनिअस्टरम माइरीटीली/ /ख/ रेड लीफ /एक्सीबाडीसियम वेक्सीनी/ /ग/ रेड गाल /साइसेट्रियम वेक्सीनी/ /घ/ विथेज बूम /पीक्यूनिअस्टरम गोइपरटीनम/ /ङ/ स्ट्राबेरी वीविल्स /एथोनोमस सिगनेटस और ए विसिमनीफर/ /च/ झू बेरी वायरस जैसे झू बेरी भोजिक, शूस्ट्रींग रेड /नेक्रोटिक/ रिंग स्पार्ट, लीफ मोटल, पीच शेस्टेट और टोमेटो रिंग स्पार्ट /छ/ फाइटोप्लास्मस झू बेरी स्टेट, विथेज बूम और क्रोनबेरी फाल्स ब्ल्यास्ट निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ ममी बेरी /मोनिलिया वेक्सीनीकोरमवासी/ /ख/ उपयुक्त मद /च/ के अनुसार झू बेरी और क्रोन बेरी को प्रभावित करने वाला वायरस प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे इनका परीक्षण किया गया था और वायसर से मुक्त रखा गया था ।	(i) कृषि मंत्रालय के कृषि और सहकारिता विभाग के पूर्व अनुमोदन के अध्याधीन आयात । (ii) 9 से 12 मास की अवधि के लिए परच प्रवेश करती (iii) मृदा से मुक्त (iv) डोस्मेंट करतन समुचित उपचार या भेजे गये देश के पूर्व उदभव के देश में घूमन होगा और उपचार पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र पर पृष्ठंकित होगा । उत्तर वणित (i) और (ii) की दशाओं के अनुसार । उत्तर वणित (i) की दशाओं के अनुसार ।

<p>/ख/ गूसबेरी और कर्नेटस /रिक्स एसपीपी/</p>	<p>(i) पादप के लिए करतन जड़ वाली/बिना जड़ वाली/ग्राफ्ट/बड बुड/ सेपलिंगस</p>	<p>कोई देश</p>	<p>निम्नलिखित से मुक्त होगा - /क/ अमेरिकन /गूसबेरी/ मिलड्यू /सारियोथीका मोरसूवाय/ /ख/ यूरोपीय /गूसबेरी/ मिल्डीयू /माइक्रोस्फेरिया ग्रासूलेरिया/ /घ/ लीफ स्याट /एंथाक्रोन्स/ /पेसीडोपिजा रिबिस/ /छ/ कलस्टर कप रस्ट /पीक्यूनिया प्रिगेसफेनियाना/ /ज/ ब्लेक पस्टूल /प्लोरिगाटिया रिबिसिया/ /झ/ केन ब्लाइट /बोट्रियोस्फेरिया रिबिसिया/ /ट/ वायरस जैसे ब्लेक करंट रिवर्जन, गूसबेरी वेन बेंडिंग, अराबीर मोजिक और स्ट्रावेरी लेटेंट रिंग स्याट ।</p>	<p>(i) कृषि मंत्रालय के कृषि और सहकारिता विभाग के पूर्व अनुमोदन के अध्याधीन वाणिज्यिक आयात । (ii) 9 से 12 मास की अवधि के लिए परच प्रवेश करंतीन (iii) मुदा से मुक्त (iv) डोरमेंट करतन समुचित उपचार या भेजे गये देश के पूर्व उदभव के देश में घूमन होगा और उपचार पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित होगा ।</p>
	<p>(ii) बोन के लिए बीज</p>	<p>कोई देश</p>	<p>सीड बोन वायरस जैसे रस बेरी, रिंग स्याट, अरेविक मोजिक और स्ट्राव बेरी लेटेंट रिंग स्याट से मुक्त होगा ।</p>	<p>(i) और (ii) की दशाओं के अनुसार ।</p>
	<p>(iii) उक्त संवर्धन पादप</p>	<p>कोई देश</p>	<p>प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे इनका परीक्षण/इंटेक्स किया गया था और वायरस से मुक्त रखा गया था ।</p>	<p>(i) की दशाओं के अनुसार ।</p>
<p>/ग/ रसबेरी /रक्स एसपीपी/</p>	<p>(i) पादप के लिए करतन जड़ वाली/बिना जड़ वाली/ग्राफ्ट/बड बुड/ सेपलिंगस</p>	<p>कोई देश</p>	<p>निम्नलिखित से मुक्त होगा - /क/ क्राउन गॉल /एग्रोबैक्टिरियन टूमाय फेसिनेस/ /ख/ हेरी रूट /क राइजोनियस/ /ग/ रस्टस /जिमनोकोनिया नितेंस, कुहिनिओला उरेडिनलिस, फ्रेगोमीडियम वल्बोसम, पी स्त्रीडायली, पी वायलोक्रीयम और पुसीनीअस्ट्रन अमेरिकनम/ /घ/ डावनी मिल्डिव /पेरोनोस्पोरा स्त्री/ /ड/ स्ट्राव बेरी वीविल्स एंथोनोमस सिगनेटस और क बीसिंगनीफर/ /च/ वायरस जैसे लीफ मॉटल, लीफ स्याट, बूशी डवारस, लीफ कर्ल, रस बेरी /ब्लैक/ नेमोसिस वेन क्लोरोसिस और यला डवारफ, अराविस मोजिक और स्ट्राव बेरी शू स्ट्रींग</p>	<p>(i) कृषि मंत्रालय के कृषि और सहकारिता विभाग के पूर्व अनुमोदन के अध्याधीन वाणिज्यिक आयात । (ii) 9 से 12 मास की अवधि के लिए परच प्रवेश करंतीन (iii) मुदा से मुक्त (iv) डोरमेंट करतन समुचित उपचार या भेजे गये देश के पूर्व उदभव के देश में घूमन होगा और उपचार पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित होगा ।</p>
	<p>(ii) बोन के लिए बीज</p>	<p>कोई देश</p>	<p>सीड बोन वायरस जैसे रस बेरी, रिंग स्याट, अरेविक मोजिक और स्ट्राव बेरी लेटेंट रिंग स्याट से मुक्त होगा ।</p>	<p>(i) और (ii) की दशाओं के अनुसार ।</p>

	/घ/ स्ट्राव बेरी /फ्रागेरिया एसपीपी/	(iii) उन्नत संवर्धन पादप	कोई देश	प्रमाणित किया जाता है कि उन्नत संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे इनका परीक्षण/इंडेक्स किया गया था और वायरस से मुक्त रखा ग	(i) की दशाओं के अनुसार ।
		(i) पादप के लिए स्टेम /रनर/ करतन /जड़ वाली/बिना जड़ वाली/	कोई देश	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ फोनोपसिस ब्लाइट /फोनोपसिस अप्पक्रोन/ /ख/ रेड स्टेले /फाइटोहथोर फ्रेगरेरिया/ /ग/ क्राउन रोट /फाइटोहथोर केक्टोरम/ /घ/ एंगुलर लीफ स्पॉट /एक्सोमोनस फ्रेगरेरिया/ /ङ/ अमेरिकन ड्यूगर निमेटोड /हेक्सीफेनेमा अमेरिकेनस/ /च/ लीफ ब्लाच /ग्नोमोनिया फ्रेगरेरिया/ /छ/ स्ट्राव बेरीविपील्स /एथोनोमस सिगनेटस और क बिसिगनीफर/ /ज/ स्ट्राव बेरी वायरस जैसे- वेन बैडिंग, क्रिकल लीफ /राइबोडी वायरस/ माइल्ड यलो एज, लेटेंट रिंग स्पॉट /नैपोबायरस/, लेटेंट सी /झ/ आस्टर यलो स्ट्राव बेरी ग्रीन पीटल फाइयलोडी और यलो /फाइटोप्लाज्मस/	(i) कृषि मंत्रालय के कृषि और सहकारिता विभाग के पूर्व अनुमोदन के अध्याधीन वाणिज्यिक आयात । (ii) 9 से 12 मास की अवधि के लिए परच प्रवेश करतीन (iii) मृदा से मुक्त (iv) डोरमेंट करतन समुचित उपचार या भेजे गये देश के पूर्व उदभव के देश में घूमन होगा और उपचार पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित होगा ।
		(ii) बोन के लिए बीज	कोई देश	सीड बोन वायरस जैसे रस बेरी, रिंग स्पॉट, अरेबिक मोजिक और स्ट्राव बेरी लेटेंट रिंग स्पॉट से मुक्त होगा ।	उपयुक्त (i) और (ii) की दशाओं के अनुसार ।
		(iii) उन्नत संवर्धन पादप	कोई देश	प्रमाणित किया जाता है कि उन्नत संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे इनका परीक्षण/इंडेक्स किया गया था और वायरस से मुक्त रखा गया	उपयुक्त (i) की दशाओं के अनुसार ।
293	स्टोन फ्रुटस /फल, पीच, चेरी, एप्रीकोट, अलमंड, नेक्ट्राइन/ /ग्रुनस एसपीपी/	(i) स्टोन /बीज/ /ग्राफस/ बंड बुडस/ करतन	कोई देश	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ क्राउन गाल /एग्रोबैक्टिरियल तुमेफेसियनस/ /ख/ हैरी रूट /क राइजोजिनस/ /ग/ बैक्टिरियल डाइ ब्रेक आफ पीच /सुडोमोनास सिरिज पीकी पर्सिस साइन. पी.मोस्सुनोरम/ /घ/ ब्लैक नाट /डाइबोट्रेयान मोर्बोरसम/	(i) 1-2 वर्ष की अवधि के लिए परच प्रवेश करतीन (ii) कृषि मंत्रालय के कृषि और सहकारिता विभाग के पूर्व अनुमोदन के अध्याधीन वाणिज्यिक आयात । (iii) पादप करतन समुचित उपचार या भेजे गये देश के पूर्व उदभव के देश में घूमन होगा और उपचार पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित होगा । स्टोन

				<p>/ड/ गुमोसिस /इक्यूटीपा अरमेनियासेसे/ /च/ ब्राउन सेट /मोनीलीनिया फ्रूटीकोला/ /अमेरिकन स्ट्रैन/ /छ/ ब्लासम ब्लाइट और फ्रूट सेट /एम लाक्सा/ /ज/ स्केब /वेन्चुरिया सेरासी, वी कारपोफिला /झ/ चेरी लीफ स्पॉट /ब्लूमेरिला जापी/ /ट/ प्लम दीविल /कानट्राक्टीलस मेनुफर/ /ड/ स्टोन वायरस जैसे पुरनुस वायरस एस.</p>	<p>/बीज/ समुचित घूमन से उपचारित किया जाएगा ।</p>
		(ii) उन्नत संवर्धन पादप	कोई देश	<p>प्रमाणित किया जाता है कि उन्नत संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे इनका परीक्षण/इंडेक्स किया गया था और वायरस से मुक्त रखा गया ।</p>	<p>उपर्युक्त दशाएँ, दशा (ii) के सिवाय लागू नहीं होंगी ।</p>
		(iii) उपयोग के लिए ताजे फल	कोई देश	<p>निम्नलिखित से मुक्त होगा - /क/ ओरिएंटल फ्रूट मूथ /साइडिया मोलेस्टा/ /ख/ जिप्सी मूथ /लायमेट्रिया डिस्पार/ /ग/ मेरीटेरियन फ्रूट फ्लाय /सीराटीटीस केपीटाटा/ /घ/ मंचूरियन फ्रूट मूथ /साइडिया इनोपीनाटा/ /ड/ चेरी फ्रूट वार्म /सी पैकारडी/ /च/ प्लम मूथ /सी पुरनीवोरा/ /छ/ मेक्सिकन फ्रूट फलाइस /रेगोलिटिस एसपीपी/ /ज/ पीच फ्रूट मूथ /कारपोसिन्हा निपोनीनोसिस/ /झ/ क्वीसलैण्ड फ्रूट फ्लाई /बैक्ट्रोसेरा ट्रायोनी/</p>	<p>/क/ मेडिटेरियन फ्रूट फ्लाई /सेराटिटिस केपीटाटा/ और चेरी फ्रूट फ्लाई /रेगोलिटिस एसपीपी/ के लिए नाशीजीव मुक्त प्रास्थिति अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार होंगी ।</p> <p>/ख/ 21 डिग्री सेंटीग्रेट या एन.ए.पी. से ऊपर या उसके समतुल्य पर 2 घंटे के लिए 32 ग्राम/घन मी० की दर से मिथाइल ब्रोमाइट द्वारा घूमन चेरी फ्रूट फ्लाई और मेडिटेरियन फ्रूट फ्लाई के लिए होगा ।</p> <p>/ग/ प्रि-शिपमेंट शीत उपचार 0 डिग्री सेंटीग्रेट या उससे नीचे 10 दिन के लिए, 55 डिग्री से० या उससे नीचे 11 दिन के लिए 1.1 डिग्री से० या उससे नीचे, 12 दिन के लिए साथ ही इन- ट्रांजिस्ट रेफ्रिजरेशन, चेरी फ्रूट फ्लाई और मेडिटेरियन फ्रूट फ्लाई के लिए होगा ।</p>
		(iv) उपयोग के लिए सूखे फल	कोई देश	<p>निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ मेडिटेरियन फ्लोर मूथ /लिफेस्टिया कुवेनिएला/ /ख/ एप्रिकोट कालसिड</p>	<p>(i) 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर और उच्च ताप और समतुल्य पर 24 घंटे के लिए 16 ग्राम/घन मीटर द्वारा घूमन या इस प्रयोजन के लिए पादप संरक्षण सलाहकार भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य घूमन/पदार्थ द्वारा या स्वच्छता प्रमाण पत्र पर पूर्णकृत होगा ।</p>
294	सोलानम मेलोनोना /बैंगन/	(i) बोन के लिए बीज	(i) चीन	<p>पाइथियम स्पेनोसम /रूट सेट/ से मुक्त</p>	<p>(i) मृदा संदूषण से मुक्त (ii) करंटीन खरपतवार बीजों से मुक्त</p>
			(ii) यूरोप	<p>निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ पेपीनो मौजिक वायरस /ख/ टोमेटो बुसी स्टंट वायरस</p>	<p>(i) करंटीन खरपतवार बीजों से मुक्त (ii) फसल निरीक्षण और /क/ /ख/ और /ग/ से मुक्त के लिए प्रायोगिक</p>

			(iii) जापान (iv) वियतनाम (v) फिलीपींस (vi) थाइलैण्ड	/लायको परसीकोन वायरस 4/ /ग/ टोमेटो ब्लैक रंग नेफोवायरस	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त
			(vii) यूएस0ए0	टोमेटो बूशी स्टंट वायरस से मुक्त /लायकोपरसीकोन वायरस 4/	(i) करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त (ii) फसल निरीक्षण और टोमेटो बूशी स्टंट वायरस से मुक्त के लिए प्रमाणीकरण ।
			(viii) जार्डन (ix) इजराइल	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ पेरोनोएस्येरा आयोस्कामी एफ एसपी टबासिना / एंगुलर टोबेको लीफ स्पॉट/ /ख/ एगप्लांट मोटल्ड झफ्ट वायरस /हिबिस्कस वेन येलोइंग वायरस/	(i) करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त (ii) फसल निरीक्षण और एगप्लांट मोटल्ड झफ्ट वायरस से मुक्त के लिए प्रमाणीकरण ।
		(ii) उपभोग के लिए सब्जियाँ	थाइलैण्ड	/क/ बैक्ट्रोसेरा पपाये /पपाया फ्रूट स्पाई/ /ख/ सुडोकोकस जैकबियर डिसेलेयी / जैकबियर डिसेलेयी मिलीबग/ /ग/ टेड्राक्स मेरीयाने /घ/ टेड्राक्स टेड्राक्सेस	पपाया फ्रूट फ्लाई /बैक्ट्रोसेरा पपाये/ लिए नाशीजीव मुक्त क्षेत्र प्रास्थिति अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार होगी ।
299	सोरगम एसपीपी /सोरगम/	बोने के लिए बीज	कोई देश	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ बैक्टीरियल ब्लाइट /बुरखोलडेरिया एंड्रोकोबोनी/ /ख/ बैक्टीरियल लीफ स्ट्रीक /हेंड्रोमोनस देसिकोला पीवी शेलसिकोला /ग/ माइलो डिस्सीज /पैरीकोनिया सरसिनाटा/ /घ/ स्ट्रीगा वीड /स्ट्रीगा हारमोनथिका/ /ङ/ सोरगम वायरस जैसे- क्लोरोटिक स्पॉट, मोजेक	कृषि मंत्रालय के कृषि और सहकारिता विभाग के पूर्व अनुमोदन के अध्याधीन इस आदेश की अनुसूची 12 में विनिर्दिष्ट समान फसल प्रजाति या प्रकार के छल्ला सामग्री के सिवाय आयात
296	स्टीविया एसपीपी	उत्पाद संवर्धन पावप	कोई देश	प्रमाणित किया जाता है कि उत्पाद संवर्धन पावप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे इनका परीक्षण/इंडेक्स किया गया था और वायरस से मुक्त रखा गया ।	शून्य
297	स्ट्रॉजोडोसिया रिजिनाए	(i) बीजों के लिए बीजक (ii) संवर्धन के लिए पावप	(i) इजिप्ट (ii) दक्षिण अफ्रीका कोई देश	शून्य शून्य	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त । 45 दिन की अवधि के लिए पशु प्रवेश करंतीन ।
298	सिरिंगा एसपीपी/सिरिंगा वल्नोसिस /लाइलक/	उत्पाद संवर्धन पावप	(i) यूएस0ए0	प्रमाणित किया जाता है कि उत्पाद संवर्धन पावप परीक्षित मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये हैं और निम्नलिखित से मुक्त रखे गये हैं- /क/ ऐराविस मोजेक नपोवाइरस	शून्य

			(ii) जापान	/ख/ लाइलक रिंग मोटल इलारवायरस /ग/ लाइलक मोटल कारलावायरस प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप परीक्षित मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये हैं और निम्नलिखित से मुक्त रखे गये हैं— /क/ ऐराविस मोजेक नपोवाइरस /ख/ लाइलक रिंग स्पार्ट कारला वायरस	शून्य
			(iii) यूके	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप परीक्षित मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये हैं और लाइलक क्लोरोटोइडिक स्पार्ट केपीलो वायरस से मुक्त रखे गये हैं ।	शून्य
			(iv) जर्मनी	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप परीक्षित मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये हैं और निम्नलिखित से मुक्त रखे गये हैं /क/ अरेबिज मोजेक वायरस /होप बेयर बाइन/ /ख/ चेरी लीफ रोल वायरस /बरटोआ रिंग स्पार्ट/ /ग/ इलमोडल वायरस	शून्य
			(v) स्काटलैण्ड	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप परीक्षित मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये हैं और इलम मोटल इला वायरस से मुक्त रखे गये हैं ।	शून्य
			(vi) अफ्रीका (vii) आस्ट्रेलिया (viii) यूरोप (ix) न्यूजीलैण्ड (x) टर्की (xi) कनाडा	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप परीक्षित मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये हैं और अरेबिज मोजेक और नेपोवायरस से मुक्त रखे गये हैं ।	शून्य
			(xii) यूएसए, यूके, जर्मनी, स्काटलैण्ड, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, जापान, यूरोप, न्यूजीलैण्ड, टर्की, कनाडा को छोड़कर कोई देश	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संवर्धन पादप परीक्षित मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये हैं और वायरस से मुक्त रखा गया है ।	शून्य
299	उबेदुइया इम्पेडिजिभोरा /आई पी ई/	बिना छाल की लकड़ी	ब्राजील		21 डिग्री सेंटीग्रेड पर और उच्च ताप और समतुल्य पर 24 घंटे के लिए 48

					ग्राम/घन मीटर द्वारा धूमन या इस प्रयोजन के लिए पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य उपचार। उपचार उद्भव/निर्यात देश में जारी किये गये पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित।
300	टेगेटिस एसपीपी /मेरीगोल्ड अफ्रीकन/	बोने के लिए बीज	ग्वाटेमाला को छोड़कर कोई भी देश	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ फ्यूजेरियम आवसीरपोरम एसपी कैलिसटेफी /ख/ सिपोटोरिया टैगिटीकोला /लीफ स्पार्ट/ /ग/ सुडोनोनास टेगेटिस /बैकटीरियल लीफ स्पार्ट/	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त।
			ग्वाटेमाला	शून्य	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त।
301	थियोब्रोमा ककाओ /कोकोआ/	प्रसंस्करण या औद्योगिक उपयोग के लिए सेम /किण्वित और शुष्क/	कोई देश	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ चाकलेट मोथ /इफेसथिया इलुटेला/ /ख/ भूमध्यसागरीय फ्लोर मोथ /इफेसथिया क्योहेनेला/ /ग/ उष्णकटिबंधीय नटबोरर /हाइपोथिनीमस आप्सक्यूरस/ /घ/ कोका की काली फली /फिथोथोस मेगाकारया/ /ड/ चेरटनट डाउनीमिलडिड /फिथोफिथेरिया केटसोरी/	परिष्करण को 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर और एनएपी के ऊपर अथवा पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा अनुमोदित रीति में किसी अन्य धूमन/पदार्थ द्वारा 24 घण्टे के लिए 16 ग्राम/घन मीटर की दर पर मिथाइल ब्रोमाइड के साथ धूमित किया जाएगा और उपचार को फाइटो स्वच्छता प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित किया जाएगा।
302	धंगबरगिया एसपीपी	बोने के लिए बीज	(i) जर्मनी (ii) निदरलैण्ड (iii) फ्रांस (iv) यू0के0 (v) रूसिया (iv) यू0एस0ए0	शून्य	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त।
303	थायमस बल्बेरिस	बोने के लिए बीज	डेनमार्क	शून्य	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त।
304	थिसोस्टेसिस एसपीपी	बोने के लिए बीज	(i) थाइलैण्ड (ii) चाइना	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ एस्पीरिजीलस वेंटी /ख/ रिजोपस एसपी शून्य	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त। करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त।
305	टिम्बर लॉग				
	(i) केस्टीनिया /चेस्ट नट्स/	छाल सहित/रहित लॉग	कोई देश	चेस्टनट ब्लाइट /क्रिफोनेक्टोरिया पैरास्टिका/- अमेरिकी स्ट्रेन से मुक्त होगा।	टिम्बर को 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर और अधिक या यथास्थिति एनएपी शुष्क भट्टी या के अधीन उसमें समतुल्य अथवा उद्भव के देश में 24 घंटे के लिए 48 ग्राम/घन मीटर की दर पर मिथाइल ब्रोमाइड के साथ धूमित किया जाएगा और उपचार की फाइटोसेनेटरी प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित किया जाएगा या प्रयोजन के लिए पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा अनुमोदित रीति में किसी अन्य धूमन/पदार्थ द्वारा।

	(ii) अलमस एसपीपी /इएलएम/	छाल सहित/रहित लॉग	कोई देश	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ डब इल्म डिजीज /कैरोटोसाइटिस अलमी/ अमरीकी और यूरोपीय स्ट्रेन /ख/ इल्म बार्क बीटल /स्कालाइटस स्कालाइटस/	दिसंबर को 21 डिग्री सेंटीग्रेट पर और अधिक या यथास्थिति एनएपी शुष्क भट्टी या के अधीन उसमें समतुल्य अथवा उद्भव के देश में 24 घंटे के लिए 48 ग्राम/घन मीटर की दर पर मिथाइल ब्रोमाइड के साथ धूमित किया जाएगा और उपचार की फाइटोसेनेटरी प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित किया जाएगा या प्रयोजन के लिए पदार्थ संरक्षण सलाहकार द्वारा अनुमोदित शीट में किसी अन्य धूमन/पदार्थ द्वारा।
	(iii) क्यूरकस एसपीपी /ओक/	छाल सहित/रहित लॉग	कोई देश	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ ओक विट /सेराटासिक फेगासिरम/ /ख/ ओक बार्क बीटलस /सुडोपीतोफोरस एसपीपी/ /ग/ सडन ओक डेथ /फाइटोथोरस रेमेरम/	दिसंबर को 21 डिग्री सेंटीग्रेट पर और अधिक या यथास्थिति एनएपी शुष्क भट्टी या के अधीन उसमें समतुल्य अथवा उद्भव के देश में 24 घंटे के लिए 48 ग्राम/घन मीटर की दर पर मिथाइल ब्रोमाइड के साथ धूमित किया जाएगा और उपचार की फाइटोसेनेटरी प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित किया जाएगा या प्रयोजन के लिए पदार्थ संरक्षण सलाहकार द्वारा अनुमोदित शीट में किसी अन्य धूमन/पदार्थ द्वारा।
	(iv) पाइनस एसपीपी /चीड़ लकड़ी/	छाल सहित/रहित लॉग	कोई देश	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ ब्रांच एंड ट्रंक कॉकरोस /एट्रोपेलिस पाइनफिलिया ए पिनिकोला/ /ख/ चीड़ लकड़ी नेमोटोड /बुरसाफेलेनचस एक्जेलोफिलस/ /ग/ सेसमविलसीड पेक्टर /मोनोचेमस एसपीपी/ /घ/ पाइन बीटल /टोलिकस पाइनीपरेडा/ और पाइन वीविल्स /सुडोस एसपीपी/ /ड/ साइरेक्स वेस्प /साइरेक्स एसपीपी/	दिसंबर को 21 डिग्री सेंटीग्रेट पर और अधिक या यथास्थिति एनएपी शुष्क भट्टी या के अधीन उसमें समतुल्य अथवा उद्भव के देश में 24 घंटे के लिए 48 ग्राम/घन मीटर की दर पर मिथाइल ब्रोमाइड के साथ धूमित किया जाएगा और उपचार की फाइटोसेनेटरी प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित किया जाएगा या प्रयोजन के लिए पदार्थ संरक्षण सलाहकार द्वारा अनुमोदित शीट में किसी अन्य धूमन/पदार्थ द्वारा।
	(iv) पाइनस पाइनेस्टर टैरिनिया एसपीपी	बोने के लिए बीज	आस्ट्रेलिया	शून्य	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त
306		बोने के लिए बीज	(i) यू0एस0ए0, (ii) यूरोप	शून्य	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त
307	ट्रीकोसमैथ कुकुमेरीना /चिचिडा/	बोने के लिए बीज	थाइलैण्ड	शून्य	करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त
308	ट्रिफोरम एलेक्जेड्रियम /बर्सी एवं क्लोवरस/	बोने के लिए बीज	कोई देश	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ उत्तरी एंथानोज /कबाटीला केलीबोरा/ /ख/ स्टेम और बल्व नेमोटोड /डाइटीलेसस डाइपेरिसी/ /ग/ इस्कलेरिंटिना गिल्ट /इस्कलेरिंटिना इनफोलियरम/	(i), कृषि और सहकारिता विभाग के पूर्व अनुमोदन के अधीन आयत्त (ii) मृदा से मुक्त (iii) करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त
309	ट्रिफोलियम प्रिटेन्स /रेड क्लोवर/	बोने के लिए बीज	यू0एस0ए0	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ डाइटेलेन्चस डिपसकी /हाइयाक्लींग की ब्राउन रिंग डिजीज/ /ख/ फोमोसिस लॉगीफोला /फोमोसिस सीड डिफे/ /ग/ इस्कलेरिंटिना वोरिथलिस /इश्नो ब्लाइट अफ ग्रास/ /घ/ बुरकोलडेरिया एंड्रोमोनेनिर /बैक्टिरियल लीफ रट्टीय अफ सोरघम एंड कॉर्न/	(i), कृषि और सहकारिता विभाग के पूर्व अनुमोदन के अधीन अनुसंधान प्रयोग (ii) मृदा और करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त (iii) /ख/ और /घ/ से मुक्त सहकारिता विभाग और प्रमाण पत्र

				/ड/ सुडोमोनास विरडिफ्लावा /बैक्टिरियल लीफ ब्लाइट आफ टोमेटो /यूएस0ए0/ /घ/ पीनट स्टंट वायरस	
310	ट्रिटिकम एसपीपी /गेहूँ/ अनाज	खपत या प्रसंस्करण के लिए	कोई देश	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ ग्रेनरी विविल/शीतोफिलस ग्रेनरीस/ /ख/ अरगाट /केविस परपुरिया / /ग/ डर्बाफ बंट /फिलिटिया कंट्रोवर्सा/	एनएपी के अधीन 24 घंटे के लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर और अधिक या 32 ग्राम/घन मीटर की दर पर मिथाइल ब्रोमाइड के साथ धूमन और उपचार को फाइटोसेनेटरी प्रमाण पत्र या इस प्रयोजन के लिए पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा अनुमोदित रीति में किसी अन्य धूमन/पदार्थ द्वारा पृष्ठांकित किया जाएगा।
311	ट्रोपेसियम मोजेलस /जलकुम्भी/	बोने के लिए बीज	(i) नीदरलैण्ड (ii) फ्रांस (iii) जर्मनी	सुडोमोनास विरडिफ्लावा से मुक्त	(i) करंतीन खरपतवार बीज से मुक्त (ii) फसल निरीक्षण और सुडोमोनास विरडिफ्लावा के लिए प्रमाण पत्र
312	वर्गीना एसपीपी /गंधबेन/	(i) बोने के लिए बीज	(i) एशिया (ii) फ्रांस (iii) जर्मनी (iv) नीदरलैण्ड (v) डेनमार्क (vi) यूके	शून्य	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त।
			(vii) यू एस 0 ए 0	फिथोलेमस पालीडियस /स्ट्राबेरी माइट से मुक्त/	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त।
		(ii) प्रवर्धन के लिए पादप/करतन	(i) एशिया (ii) यू एस 0 ए 0	शून्य	45 दिन की अवधि के लिए पश्च प्रविष्टि करंतीन
313	वाइबरनम एसपीपी	उत्तक संवर्धित पादप	(i) आस्ट्रेलिया (ii) आस्ट्रेलिया को छोड़कर कोई भी देश	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे इनका परीक्षण किया गया था और साइटस इन्फेक्शन वूडी गाल लुटेओ वायरस से मुक्त रखा गया था। प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे इनका परीक्षण किया गया था और वायरस से मुक्त रखा गया था।	शून्य शून्य
314	विसिया फावा /ब्राड बीन/ और विसिया विलोसा /वेचेस/	बोने के लिए बीज	कोई देश	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ लीफ और पोड स्पॉट /अस्पेक्टो फबाये/ /ख/ सोयाबीन साइसट नीमाटोड /हेटरोडेरा ग्लाइसिनस/ /ग/ स्टेम और बल्ब नीमीटो /डीटीलिचस डिपासाई/ /घ/ ब्राड बीन वायरस जैसे- मोटल, नीक्रोसिस स्ट्रेन /कोमोवायरस/, दू मौजिक, विल्ट वायरस 1 और 2 /फाबावायरस/	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त।

		(ii) उपभोग और प्रसंस्करण के लिए फल	कोई देश	निम्नलिखित से मुक्त : (क) स्टैम और बल्ब नेमेटोड (डिटीलेंचस सिपसाकी) (ख) सोयाबीन सिरट नेमेटोड (हेटिरोदेस ए.सी.सी.)	21 सेंटीग्रेड की दर पर 24 घंटे के लिए 32 ग्रा. / घनमीटर पर नियंत्रित मिथाइल ब्रोमाइड के साथ धूमन और भारत सरकार के पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा अनुमोदित रीति में फाइटोसेनेटरी प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकित या कोई अन्य धूमक / पदार्थ द्वारा उपचार।
315	विगना (फासियोलस) एसपीपी (बीन्स)	(i) बोने के लिए बीज	कोई देश	निम्नलिखित से मुक्त : (क) स्कैब (एलसीनो फासिओली) (ख) डाऊनी मिलडियू आफ लीमा बीन (फाइटोफथोरा फासिओली) (ग) पाड और स्टेम ब्लाइट (फोमोसिस त्रांगीकोला) (घ) बैक्टीरियल विल्ट (कॉन्वैक्टेरियम फ्लाकमफेसियन्स पीवी. फ्लाकमफेसियन्स) (ङ) बीन ब्रूचिड (एसेनथोस्लाइडस आस्ट्रेक्टस)	करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त

		(ii) उपभोग और प्रसंस्करण के लिए फल	कोई देश	वीन ब्रूचिड (एसेनथोस्लाइड्स आक्टस) से मुक्त	(i) करन्तीन खरपतवार बीजों से मुक्त (ii) 21 ^{वाँ} सेंटीग्रेड की दर पर 24 घंटे के लिए 32 ग्रा. / घनमीटर पर नियमित मिथाइल ब्रोमाइड के साथ धूमन और भारत सरकार के पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा अनुमोदित रीति में फाइटोसेनेट्स प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकित या कोई अन्य धूमक / पदार्थ द्वारा उपचार ।
316.	विगना एसपीपी (कौपी)	बोने के लिए बीज	कोई देश	निम्नलिखित से मुक्त : (क) ब्रूचिड्स (ब्रूचिडियम एसपीपी, स्टेटर एसपीपी) (ख) कौपी सीड-बोर्न वायरसिस (ब्रोमो वायरस, पोटी वायरस, कोनोवायरस, कार्मोवायरस)	कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग के पूर्वानुमोदन के अधीन रहते हुए इस आदेश की अनुसूची 12 में विनिर्दिष्ट उन्हीं फसल प्रजातियों या किस्मों की परीक्षण सफाई के विधाय आश्रित
		(ii) उपभोग के लिए बीज	कोई देश	ब्रूचिड्स (ब्रूचिडियम एसपीपी, स्टेटर एसपीपी) से मुक्त	21 ^{वाँ} सेंटीग्रेड की दर पर 24 घंटे के लिए 32 ग्रा. / घनमीटर पर नियमित मिथाइल ब्रोमाइड के साथ धूमन और भारत सरकार के पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा अनुमोदित रीति में फाइटोसेनेट्स प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकित या कोई अन्य धूमक / पदार्थ द्वारा उपचार ।
		(iii) उपभोग के लिए सब्जियां (बीन्स)	थाइलैंड	निम्नलिखित से मुक्त : (क) अनोमाला कपराइप्स (लार्ज ग्रीन छापर बीटल) (ख) अनोमाला पलीप्स	शून्य
317.	विनका एसपीपी / कंधारानथयस एसपीपी (विनका / पैरोविकल)	बोने के लिए बीज	(i) जापान (ii) रूस (iii) यूरोप (iv) यूएसए (v) ताइवान	शून्य	करन्तीन खरपतवार बीजों से मुक्त
318.	वायोला एसपीपी (पैसी)	बोने के लिए बीज	(i) जर्मनी	निम्नलिखित से मुक्त : (क) कोलेटोट्रिक्म वायोलेट्रिकलरिस (एत्रावनेज) (ख) स्पेसलोमा वायले (स्कैब) (ग) यूरोसाइसटिस वायले (रमट)	करन्तीन खरपतवार बीजों से मुक्त
			(ii) यूएसए	निम्नलिखित से मुक्त : (क) माइसोसैनट्रोसपोरा एसेरीना (बेलो ब्लाइट) (ख) समुलारिया लैक्टीयल (क्वाइट स्पाट) (ग) स्पेसलोमा वायले (स्कैब) (घ) पैसी लीफ रोलिंग मॉथ (ङ) स्पूडोमोनास विरिडीफ्लावा (बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट आफ टोमेटो (यूएसए)	(i) करन्तीन खरपतवार बीजों से मुक्त (ii) कृषि निरीक्षण और प्रमाणन के लिए देशी लीफ रोल वायरस से मुक्त ।
			(iii) फ्रांस	माइसोसैनट्रोसपोरा एसेरीना (बेलो ब्लाइट) से मुक्त	करन्तीन खरपतवार बीजों से मुक्त
			(iv) डेनमार्क		
			(v) नीदरलैंड्स	शून्य	करन्तीन खरपतवार बीजों से मुक्त
			(vi) यूक्रेन		
			(vii) जापान	स्पूडोमोनास विरिडीफ्लावा (बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट आफ टोमेटो से मुक्त	करन्तीन खरपतवार बीजों से मुक्त
319.	विटिस विनीफेरा (ग्रेपवाइन)	(i) रूटिड स्टाक / बड बुड (स्टेम कर्नल / सेंटिंग्स)	कोई देश	निम्नलिखित से मुक्त : (क) ग्रेपवाइन फाइलोकसेरा या वाईन लाउस (विटिस एसवाईएन डाक्टूलासफेरा विटिफोलिए) (ख) रस्ट (फाकोफोरा विटिस) (ग) डैड आर्म (क्राइटोस्पोरेला विटीकोला एसवाईएन फोमोप्सिस विटिकोला) (घ) काऊन गाल (एग्रोबैक्टीरियम विटिस) (ङ) गुमोसिस (पेटोई एगलोमेरान्स) (च) हेरी रूट (एग्रोबैक्टीरियम रिजोडीनस) (छ) पीर्यस डिजीज (जाइलेला फास्टीडियोसा) (ज) बैक्टीरियल नेक्रोसिस (जाइलोमिलस एम्पीलाइनस) (झ) ग्रेपवाइन वायरसिस : स्पूटोनायरस, नेपोवायरस, क्लोसटेरोवायरस, विटोनायरस, पोटीवायरस	(i) 45 दिन की अवधि के लिए पादप प्रवेश करनी । (ii) कृषि और सहकारिता विभाग के पूर्वानुमोदन के आधार पर आयात की अनुमति ।

	(ग्रेप)	(ii) उपभोग के लिए ताजे फल	(i) अफगानिस्तान	शून्य	शून्य
			(ii) आस्ट्रेलिया	<p>निम्नलिखित से मुक्त :</p> <p>(क) एसपीडियोटस नेरी (अक्यूबा स्केल)</p> <p>(ख) बैक्ट्रोसेरा ट्रायोनी (क्वीन्सलैंड फल मक्खी)</p> <p>(ग) सेरेटिटस केपीटाटा (मैडीटरेनियन फल मक्खी)</p> <p>(घ) एपीफायस पोस्टविटाना (लाईट ब्राउन एपल मोथ)</p> <p>(ङ) प्रैकलीनेला ओसीडेंटलिस (वैस्टर्न फ्लावर शिप्स)</p> <p>(च) स्यूडोकोकस कैलसिओलेरी (स्कारलेट मीली बग)</p>	<p>(क) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बैक्ट्रोसेरा ट्रायोनी (क्वीन्सलैंड फल मक्खी) और सेरेटिटस केपीटाटा (मैडीटरेनियन फल मक्खी) के लिए पैस्ट मुक्त क्षेत्र प्रास्थिति या</p> <p>(ख) 2 घंटे तक 21⁰ सेंटीग्रेड या उससे ऊपर या उसके समतुल्य दर पर 40 ग्रा. / क्यू.मी. की दर से मैडीटरेनियन फल मक्खी और क्वीन्सलैंड फल मक्खी या</p> <p>(ग) 10 दिन तक 0⁰ सेंटीग्रेड या उससे कम ; 11 दिन तक 0.55⁰ सेंटीग्रेड या उससे कम ; 12 दिन तक 1.1⁰ सेंटीग्रेड या उससे कम तथा पोत लदान पूर्व शीत उपचार घन मैडीटरेनियन फल मक्खी के प्रति मार्गस्थ प्रशीतन और 13 दिन तक 0⁰ सेंटीग्रेड या उससे कम ; 14 दिन तक 0.55⁰ सेंटीग्रेड या उससे कम ; 18 दिन तक 1.1⁰ सेंटीग्रेड या उससे कम तथा पोत लदान पूर्व क्वीन्सलैंड फल मक्खी ;</p>
			(iii) कनाडा	<p>निम्नलिखित से मुक्त :</p> <p>(क) प्रैकलीनेला ओसीडेंटलिस (वैस्टर्न फ्लावर शिप्स)</p> <p>(ख) पेरीड्रोमा सासिया (पीयर्ली अंडरविंग मोथ)</p> <p>(ग) स्पेडोटेरा प्रूजीपरडा (फाल आर्मीवर्म)</p>	<p>(क) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बैक्ट्रोसेरा ट्रायोनी (क्वीन्सलैंड फल मक्खी) और सेरेटिटस केपीटाटा (मैडीटरेनियन फल मक्खी) के लिए पैस्ट मुक्त क्षेत्र प्रास्थिति या</p> <p>(ख) 2 घंटे तक 21⁰ सेंटीग्रेड या उससे ऊपर या उसके समतुल्य दर पर 40 ग्रा. / क्यू.मी. की दर से मैडीटरेनियन फल मक्खी और क्वीन्सलैंड फल मक्खी या</p> <p>(ग) 10 दिन तक 0⁰ सेंटीग्रेड या उससे कम ; 11 दिन तक 0.55⁰ सेंटीग्रेड या उससे कम ; 12 दिन तक 1.1⁰ सेंटीग्रेड या उससे कम तथा पोत लदान पूर्व शीत उपचार घन मैडीटरेनियन फल मक्खी के प्रति मार्गस्थ प्रशीतन और 13 दिन तक 0⁰ सेंटीग्रेड या उससे कम ; 14 दिन तक 0.55⁰ सेंटीग्रेड या उससे कम ; 18 दिन तक 1.1⁰ सेंटीग्रेड या उससे कम तथा पोत लदान पूर्व क्वीन्सलैंड फल मक्खी ;</p>
			(iv) सिली	<p>निम्नलिखित से मुक्त :</p> <p>(क) एसपीडियोटस नेरी (अक्यूबा स्केल)</p> <p>(ख) सेरेटिटस केपीटाटा (मैडीटरेनियन फल मक्खी)</p> <p>(ग) प्रैकलीनेला ओसीडेंटलिस (वैस्टर्न फ्लावर शिप्स)</p> <p>(ग) पेरीड्रोमा सासिया (पीयर्ली अंडरविंग मोथ)</p> <p>(घ) स्यूडोकोकस कैलसिओलेरी (स्कारलेट मीली बग)</p> <p>(ङ) सेलेनारपाइडस आर्टीकुलेटस (वैस्ट इंडियन रैड स्केल)</p>	<p>(क) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सेरेटिटस केपीटाटा (मैडीटरेनियन फल मक्खी) के लिए पैस्ट मुक्त क्षेत्र प्रास्थिति या</p> <p>(ख) 2 घंटे तक 21⁰ सेंटीग्रेड या उससे ऊपर या उसके समतुल्य दर पर 40 ग्रा. / क्यू.मी. की दर से मैडीटरेनियन फल मक्खी और क्वीन्सलैंड फल मक्खी या</p> <p>(ग) 10 दिन तक 0⁰ सेंटीग्रेड या उससे कम ; 11 दिन तक 0.55⁰ सेंटीग्रेड या उससे कम और 12 दिन तक 1.1⁰ सेंटीग्रेड या उससे कम तथा पोत लदान पूर्व शीत उपचार घन मैडीटरेनियन फल मक्खी के प्रति मार्गस्थ प्रशीतन</p>
			(v) चीन	<p>निम्नलिखित से मुक्त :</p> <p>(क) एसपीडियोटस नेरी (अक्यूबा स्केल)</p> <p>(ख) पेरीड्रोमा सासिया (पीयर्ली अंडरविंग मोथ)</p> <p>(ग) स्यूडोकोकस कैलसिओलेरी (स्कारलेट मीली बग)</p>	<p>(क) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सेरेटिटस केपीटाटा (मैडीटरेनियन फल मक्खी) के लिए पैस्ट मुक्त क्षेत्र प्रास्थिति या</p> <p>(ख) 2 घंटे तक 21⁰ सेंटीग्रेड या उससे ऊपर या उसके समतुल्य दर पर 40 ग्रा. / क्यू.मी. की दर से मैडीटरेनियन फल मक्खी और क्वीन्सलैंड फल मक्खी या</p>

				(ग) 10 दिन तक 0° सेंटीग्रेड या उससे कम ; 11 दिन तक 0.55° सेंटीग्रेड या उससे कम और 12 दिन तक 1.1° सेंटीग्रेड या उससे कम तथा पौत सदान पूर्व शीत उपचार घन मैडीटेरेनियन फल मक्खी के प्रति मार्गस्थ प्रशीतन
		(vi) फ्रांस	निम्नलिखित से मुक्त : (क) एसपीडियोटस नेरी (अक्यूबा स्केल) (ख) सेराटिटस केपीटाटा (मैडीटेरेनियन फल मक्खी) (ग) प्रिन्सलीनला आरसोलेटिस (वेस्टर्न फ्लावर थ्रिप्स) (घ) पैरीड्रोमा सासिया (पीयरली अंडरविंग मोथ) (ङ) स्फुडोकोकस कैलसिओलेरी (स्कारलेट मीली बग) (ड) लोबोसिया बोटराना (ग्रेपवे बैरा मोथ)	(क) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सेराटिटस केपीटाटा (मैडीटेरेनियन फल मक्खी) के लिए पैस्ट मुक्त क्षेत्र प्रास्थिति या (ख) 2 डिग्री सेंटीग्रेड या एन.ए.पी. से ऊपर या उसके समतुल्य दर पर 40 ग्राम / क्यू.मी. की दर से मैडीटेरेनियन फल मक्खी और क्वीन्सलैंड फल मक्खी या (ग) 10 दिन तक 0° सेंटीग्रेड या उससे कम ; 11 दिन तक 0.55° सेंटीग्रेड या उससे कम और 12 दिन तक 1.1° सेंटीग्रेड या उससे कम तथा पौत सदान पूर्व शीत उपचार घन मैडीटेरेनियन फल मक्खी के प्रति मार्गस्थ प्रशीतन
		(vii) ईरान	/क/ आस्पीडियोटस नेरी /अक्यूबा स्केल/ /ख/ लोबोसिया बोटराना /ग्रेपवे बैरा मोथ/	/क/ सेराटिटस केपीटाटा / मैडीटेरेनियन फल मक्खी / के लिए नाशीजीव मुक्त प्रास्थिति अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार होंगी । /ख/ 21 डिग्री सेंटीग्रेड या एन.ए.पी. से ऊपर या उसके समतुल्य पर 2 घंटे के लिए 32 ग्राम/घन मी0 की दर से मिथाइल ब्रोमाइड द्वारा घूमन मैडीटेरेनियन फल मक्खी के लिए होगा । /ग/ प्रि-शिपमेंट शीत उपचार 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे नीचे 10 दिन के लिए, .55 डिग्री सें0 या उससे नीचे 11 दिन के लिए 1.1 डिग्री सें0 या उससे नीचे, 12 दिन के लिए साथ ही इन-ट्रांजिस्ट रेफ्रिजेशन मैडीटेरेनियन फल मक्खी के लिए होगा ।
		(viii) इटली	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ अरेबिक मोजिक वायरस /होप वेरबाइन/ /ख/ आस्पीडियोटस नेरी /अक्यूबा स्केल/ /ग/ सेराटिटस केपीटाटा /मैडीटेरेनियन फल मक्खी/ /घ/ प्रिन्सलीनला आरसोलेटिस /वेस्टर्न फ्लावर थ्रिप्स/ /ड/ पैरीड्रोमा सासिया /पीयरली अंडरविंग मोथ/ /च/ फाइटोनिमस पालीडस /स्ट्रॉबेरी माइट/ /छ/ सुडोकोकस कैलसिओलेरी /स्कारलेट मीलीबग/ /ज/ लोबोसिया बोटराना /ग्रेपवे बैरा मोथ/	/क/ सेराटिटस केपीटाटा / मैडीटेरेनियन फल मक्खी / के लिए नाशीजीव मुक्त प्रास्थिति अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार होंगी । /ख/ 21 डिग्री सेंटीग्रेड या एन.ए.पी. से ऊपर या उसके समतुल्य पर 2 घंटे के लिए 32 ग्राम/घन मी0 की दर से मिथाइल ब्रोमाइड द्वारा घूमन मैडीटेरेनियन फल मक्खी के लिए होगा । /ग/ प्रि-शिपमेंट शीत उपचार 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे नीचे 10 दिन के लिए, .55 डिग्री सें0 या उससे नीचे 11 दिन के लिए 1.1 डिग्री सें0 या उससे नीचे, 12 दिन के लिए साथ ही इन-ट्रांजिस्ट रेफ्रिजेशन मैडीटेरेनियन फल मक्खी के लिए होगा ।
		(ix) न्यूजीलैण्ड	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ आस्पीडियोटस नेरी /अक्यूबा स्केल/ /ख/ कैलपिट्रोमैक्स विटिस /ग्रेप लीफ रस्ट माइट/ /ग/ इपिफियास पोस्टविटाना /लाइट ब्राउन एप्पल मोथ/ /घ/ प्रिन्सलीनला आरसोलेटिस /वेस्टर्न फ्लावर थ्रिप्स/	/क/ बेक्ट्रोसेरा ट्रियोनी / क्वीन्सलैंड फल मक्खी और सेराटिटस केपीटाटा /मैडीटेरेनियन फल मक्खी / के लिए नाशीजीव मुक्त प्रास्थिति अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार होंगी । /ख/ 21 डिग्री सेंटीग्रेड या एन.ए.पी. से ऊपर या उसके समतुल्य पर 2 घंटे के लिए 40 ग्राम/घन मी0 की दर से मिथाइल ब्रोमाइड द्वारा घूमन मैडीटेरेनियन

				<p>/ड/ पेनोनिकस सिट्री /साइट्रस रेड माइट/ /घ/ सुडोकोकस कालसिओलारिया/स्कारलेट मिलीबग/ /छ/ सुडोकोकस लांगिसपिनस /लॉग टेल्ड मिलीबग/</p>	<p>फ्रूट फ्लाई के लिए होगा। /ग/ प्रि-शिपमेंट शीत उपचार 0 डिग्री सेंटीग्रेट या उससे नीचे 10 दिन के लिए 55 डिग्री सें0 या उससे नीचे 11 दिन के लिए 1.1 डिग्री सें0 या उससे नीचे, 12 दिन के लिए साथ ही इन-ट्रांजिस्ट रेफ्रिजरेशन मेडिटेरियन फ्रूट फ्लाई के लिए होगा। या 0 डिग्री सेंटीग्रेट या उससे नीचे 13 दिन के लिए, 55 डिग्री सेंटीग्रेट या 14 दिन के लिए 1.1 डिग्री सेंटीग्रेट या उससे नीचे 18 दिन के लिए साथ ही इंट्रांजिस्ट रेफ्रिजरेशन क्वीन्सलैण्ड फ्रूट फ्लाई के लिए होगा।</p>
			(x) दक्षिण अफ्रीका	<p>निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ सेराटिटिस केपीटाटा /मेडिटेरियन फ्रूट फ्लाई/ /ख/ सेराटिटिस रोसा /नॉटल फ्रूट फ्लाई/ /ग/फ्रेंकलिनिला आक्सीडेन्टालिस /वेस्टर्न फ्लावर थ्रिप्स/ /घ/ सुडोकोकस कालसिओलारिया/स्कारलेट मिलीबग/ /ड/ स्क्रिप्टोथ्रिप्स ओरांटी /साऊथ अफ्रीकन साइट्रस थ्रिप्स/</p>	<p>/क/ सेराटिटिस केपीटाटा / मेडिटेरियन फ्रूट फ्लाई / और सेराटिटिस रोसा /नेटल फ्रूट फ्लाई/ के लिए नाशीजीव मुक्त प्रास्थिति अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार होगी। /ख/ 21 डिग्री सेंटीग्रेट या एन.ए.पी. से ऊपर या उसके समतुल्य पर 2 घंटे के लिए 32 ग्राम/घन मी0 की दर से मिथाइल ब्रोमाइड द्वारा घूमन मेडिटेरियन फ्रूट फ्लाई के लिए होगा। /ग/ प्रि-शिपमेंट शीत उपचार 0 डिग्री सेंटीग्रेट या उससे नीचे 10 दिन के लिए, .55 डिग्री सें0 या उससे नीचे 11 दिन के लिए 1.1 डिग्री सें0 या उससे नीचे, 12 दिन के लिए साथ ही इन-ट्रांजिस्ट रेफ्रिजरेशन मेडिटेरियन फ्रूट फ्लाई और नेटल फ्रूट फ्लाई के लिए होगा।</p>
			(xi) यू0एस0ए0	<p>निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ अनास्ट्रोफा फ्रेटरकुलस /साऊथ अफ्रीकन साइट्रस थ्रिप्स/ /ख/ आस्पीडियोटस नेरी /आकुबा स्केल/ /ग/ सेराटिटिस केपीटाटा</p>	<p>/क/ अनस्ट्रोफा फ्रेटरकुलस /साऊथ अमेरिकन फ्रूट फ्लाई/ और सेराटिटिस केपीटाटा / मेडिटेरियन फ्रूट फ्लाई / के लिए नाशीजीव मुक्त प्रास्थिति अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार होगी।</p>
				<p>/मेडिटेरियन फ्रूट फ्लाई/ /घ/ इपिफियास पोस्टविटाना /लाइट ब्राउन एप्पल मोथ/ /ड/ फ्रेंकलिनिला आक्सीडेन्टालिस /वेस्टर्न फ्लावर थ्रिप्स/ /घ/ पेरिड्रोमा साउसिया /पियरली अंडरविंग मोथ/ /छ/ सुडोकोकस कालसिओलारिया/स्कारलेट मिलीबग/ /ज/ सेलेनास्पिडस आर्टीक्यूलाटस /वेस्ट इंडीज रेड स्केल/</p>	<p>/ख/ 21 डिग्री सेंटीग्रेट या एन.ए.पी. से ऊपर या उसके समतुल्य पर 2 घंटे के लिए 32 ग्राम/घन मी0 की दर से मिथाइल ब्रोमाइड द्वारा घूमन मेडिटेरियन फ्रूट फ्लाई के लिए होगा और 21 डिग्री सेंटीग्रेट या एन.ए.पी. से ऊपर या उसके समतुल्य पर 2 घंटे के लिए 40 ग्राम/घन.मी0 की दर से मिथाइल ब्रोमाइड द्वारा घूमन अनस्ट्रोफा फ्रेटरकुलस के लिए होगा। /ग/ प्रि-शिपमेंट शीत उपचार 0 डिग्री सेंटीग्रेट या उससे नीचे 10 दिन के लिए, .55 डिग्री सें0 या उससे नीचे 11 दिन के लिए 1.1 डिग्री सें0 या उससे नीचे, 12 दिन के लिए साथ ही इन-ट्रांजिस्ट रेफ्रिजरेशन मेडिटेरियन फ्रूट फ्लाई और .55 डिग्री सेंटीग्रेट या उससे नीचे 18 दिन के लिए 1.1 डिग्री सेंटीग्रेट या उससे नीचे 20 दिन के लिए साथ ही इंट्रांजिस्ट अनस्ट्रोफा फ्रेटरकुलस के लिए होगा।</p>

		(iii) उपभोग के लिए राइसिन्स /सूखे अंगूर /	कोई देश		21 डिग्री सेंटीग्रेड पर और उच्च ताप और समतुल्य पर 24 घंटे के लिए 16 ग्राम/घन मीटर द्वारा घुमान या इस प्रयोजन के लिए पादप संरक्षण सलाहकार भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य घुमान/पदार्थ ताप या रदछन्न प्रमाण पत्र पर पृच्छा कि होगा ।
		(iv) चिकित्सीय प्रयोग के लिए बीज /सूखा/	क्रॉस	शून्य	(i) /क/ खरपतवार मुक्त फसल/क्षेत्र प्रमाणीकरण या /ख/ रदछन्न प्रमाण पत्र में कर्सीन खरपतवार बीज के बावत शून्य डॉक्यू प्रमाण पत्र या /ग/ पादप संरक्षण सलाहकार भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 15 मि.ग्रा. के लिए 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप उपचार या किसी अन्य समतुल्य उपचार द्वारा बीज का अशक्तिकरण और (ii) पादप संरक्षण सलाहकार भारत सरकार द्वारा विहित दिशा निर्देशों के अनुसार निस्सारण की रीत और आयात माल का प्रसंस्करण और प्रेषण, परिवहन या हथेलने का प्रबंधन ।
320	युक्का एसपीपी.	उत्तक संवर्धित पादप	(i) ब्राजील (ii) कोस्टा रिका (iii) इटली	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे इनका परीक्षण किया गया था और युक्का बेसिलिफार्न वायसर से मुक्त रखा गया था ।	शून्य
			(iv) कोलंबिया	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे इनका परीक्षण किया गया था और वायसर से मुक्त रखा गया था ।	शून्य
			(v) कोलंबिया ब्राजील, कोस्टारिका, इटली को छोड़कर कोई देश	प्रमाणित किया जाता है कि उत्तक संवर्धन पादप मातृ स्कंध से प्राप्त किये गये थे इनका परीक्षण किया गया था और वायसर से मुक्त रखा गया था ।	शून्य
321	जामिया एसपीपी.	(i) बोन के लिए बीज (ii) प्रवर्धन के लिए पादप	कोई देश कोई देश	शून्य शून्य	घास-पात बीज कर्सीन से मुक्त । 45 दिनों की अवधि के लिए प्रवेश परत कर्सीन ।
322	जिया मेस /मोड़ज/कान/	(i) बोन के लिए बीज	कोई देश	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ स्टेवर्ट्स विल्ड /पान्टीआ स्टेवार्टी सब एसपी. स्टेवार्टी/ /ख/ नेब्रासका विल्ड /क्लाविबेल्टर मिथिगेनेसिस सुल एसपी. नेब्रासकेनिस/ /ग/ सदनकान ब्लाइड /ड्रेवेसिलेरा नाइड्रिस रैक टी./ /घ/ इरगोट क्लाविसिन्स /जीजान्टी/ /ड/ ट्रापिकल रस्ट /फाइसोपेल जिया/ /च/ एन्थाक नोज /कवालीला जिया/ /छ/ लार्जर ग्रेन वोरर /ग्रेस्टेफेन्स ट्रिकटस/ /ज/ मेजी विदिल /सिटाफिलरा जियामाइस/ /झ/ माइकोफेला जियामाइडिस /ट/ बुरखालडेरिया एंड्रोफेनेनिस /ड/ पन्टोइया अग्लोमेरेला /ड/ सुडेमोनास फरकेविजियने	(i) कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग के पूर्व अनुमोदन के अध्याधीन इस आदेश की अनुसूची - 2 में यथाविनिष्ट समान फसल प्रजाति का प्रकार का द्रायल सामग्री के शिपिंग आधारित । (ii) समान मूक से मुक्त । (iii) कर्सीन खरपतवार से मुक्त ।

				/ड/ सुडोमोनास सिरिजाये पीव्ही. कोनोफेसिस /पी/ मैजै प्लोरोटिक डवारफ मैकलो वायरस ।	
		(i) उपभोग या प्रसंस्करण के लिए अनाज	कोई देश	निम्नलिखित से मुक्त होगा- /क/ इरगोट /क्लाविसेप्स गिगान्टिया/ /ख/ लार्जर ग्रैन बीरर/ प्रोस्टोफोनस ट्रन्काटस/ /ग/ माइज विविल/ सिटोफिलस जियामाइस	एनएपी के अधीन 24 घंटे के लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर और अधिक या 32 ग्राम/घन मीटर की दर पर मिथाइल ब्रोमाइड के साथ धूमन और उपचार को फाइटोसेनेटरी प्रमाण पत्र या इस प्रयोजन के लिए पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा अनुमोदित रीति में किसी अन्य धूमन/पदार्थ द्वारा पृ-ठांकित किया जाएगा
323	जिजीबर एसपीपी. /जिजर/	खपत के लिए राइजोम	नेपाल	शून्य	घास-पात बीज और मृदा करंतीन से मुक्त ।
324	जिनिया एसपीपी. /जिनिया/	बोने के लिए बीज	कोई देश	शून्य	घास-पात बीज करंतीन से मुक्त ।
325	जिजीफस एसपीपी.	उपभोग के लिए सूखे बेरीज	ईरान	लोबेसिया बोटराना /ग्रेप बेरी मोथ/ से मुक्त	21 डिग्री सेंटीग्रेड पर और उच्च ताप और समतुल्य पर 24 घंटे के लिए 16 ग्राम/घन मीटर द्वारा धूमन या इस प्रयोजन के लिए पादप संरक्षण सलाहकार भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य धूमन/पदार्थ द्वारा या स्वच्छता प्रमाण पत्र पर पृ-ठांकित होगा ।

अनुसूची - 7

[खंड 3 (3),(6),(7) और 10(2)(3) देखिए]

उस पादप सामग्री की सूची जहाँ आयात-निर्यात कर्ता देश द्वारा जारी फाइटोसेनेटरी प्रमाण पत्र के आधार पर अनुज्ञेय है, निरीक्षण प्राधिकरी संचालित निरीक्षण का और धूमन, यदि अपेक्षित है जिसमें सभी अन्य साधारण शर्तें भी सम्मिलित हैं ।

क्रम सं०

पादप और पादप सामग्री

1

2

1. औषधीय उपयोग के लिए हमलॉक स्पूस छाल
2. एकीया मॅगियम- खपत के लिए भूरी साल काष्ठ
3. एसरसुडोप्लाटनस/एसर एसपीपी- खपत के लिए सायकामोर/मेपिल काष्ठ/कुन्दा
4. ऐंकोरस कालामस- खपत के लिए मनाउ बेंत
5. एडमसोनिया डिजिटटा- औषधीय उपयोग के लिए बाओबाब फल (शुष्क)
6. एडीना कोर्डिफोलिया - खपत के लिए हना लाग

7. एजल मरमेलस/लिमोनिया एसीडिसीमा - खपत के लिए बेली काष्ठ
8. एस्कूलस हिपोकास्टनम - औषधीय उपयोग के लिए हार्स चेस्टनट शुष्कित बीज
9. आगाथीस डामरा- खपत के लिए आगाथीस काष्ठ
10. अगाव सिसलाना- सीसल फाइबर
11. एल्बिजिया लेबेट - खपत के लिए एकेकिया काष्ठ
12. एल्पिनिया ऑफिसिनेरम -केलैंगल जड़
13. एमोमम सुबलेटम - बड़ी इलायची
14. एनाकेराडियम ओसिडिनेट - काजूनट /कच्चा/
15. एनासाइक्लस पेरिथ्रम - औषधीय उपयोग के लिए /ऐनिथिमिस पेलीटोरी जड़ें/ /सुखाई हुई/
16. ऐनिमोनी हिपाटिका- औषधीय उपयोग के लिए हेपाटिका संपूर्ण पादप (शुष्कित) ।
17. ऐंजिलिका आरचेंजिलिका- औषधीय उपयोग के लिए यूरोपीय ऐंजिलिका जड़ें (शुष्कित) ।
18. ऐंजेलिका ग्लौका/ऐंजेलिका एसपीपी- खपत के लिए सुखाई गई गंध जड़ें या ऐंजेलिका जड़ें
19. पशुचारा
20. एनीजीरा एसपीपी.- खपत के लिए एनिगर काष्ठ
21. एनीसोपेटरा एसपीपी- खपत के लिए मरसावा/काऊं एचएमपू काष्ठ
22. एथिमिस नोबिलिस - औषधीय उपयोग के लिए रोमन कामोमाइल फ्लावर हेड (शुष्कित) ।
23. एपोसाइनासीज एसपी/वोकांगा एसपी- औषधीय उपयोग के लिए कोकांगा बीज, गड़े और छाल (शुष्कित) ।
24. एपोसाइनम केनिबिनम- औषधीय उपयोग के लिए गांजा जड़ें (शुष्कित)
25. एक्वूलेरिया मालेक्यूसिस - अगर काष्ठ
26. अरालिया रसमोसा -औषधीय उपयोग के लिए स्पाइकनार्ड जड़ें (शुष्कित)
27. एरकिटम लाप्पा - औषधीय उपयोग के लिए बेटवीड संपूर्ण पादपक (शुष्कित)
28. आरटोसटापिलस एसपी - औषधीय उपयोग के लिए विवा-उर्सी पत्तियाँ (शुष्कित)
29. ऐरिका केटटिख सुपारी
30. अर्जिमोनी मेक्सिकाना - औषधीय उपयोग के लिए कटीला पोस्ता संपूर्ण पादप (शुष्कित)
31. अर्निका मोन्टाना - औषधीय उपयोग के लिए सेलेंटिकनार्ड संपूर्ण पादप (शुष्कित)
32. अर्टिमिजा एसपीपी- औषधीय उपयोग के लिए अर्टिमिजा पत्तियाँ (शुष्कित)
33. एस्पीडोजपर्मा एसपीपी - औषधीय उपयोग के लिए क्यूब्राचो ब्लांको छाल (शुष्कित)
34. एट्रोपा बेलाडोना - औषधीय उपयोग के लिए मृत नाइटशेड पत्तियाँ / जड़ें (शुष्कित)
35. आकोमिया एसपीपी - खपत के लिए आकून काष्ठ
36. अदाजिराचटा इंडिका - खपत के लिए मार्गोजा /नीम
37. बम्बुसा अरुन्डिनासिया - बांस छड़ें
38. बपतिसिया टिटोरिया - औषधीय उपयोग के लिए जंगली नील छाल/जड़ें
39. बरबेरिस एसपी - औषधीय उपयोग के लिए बरबेरीज जड़ें (शुष्कित)
40. बोरोगो ऑफिसिनेल - औषधीय उपयोग के लिए गाजबान/बोराज शुष्कित पत्तियाँ/पुष्प
41. ब्रायोनिया अल्बा - औषधीय उपयोग के लिए जंगली हाब्स जड़े (शुष्कित)
42. कैसल्पिना सपन - खपत के लिए सपन काष्ठ
43. कालमस रोटान - बेंत /केन/
44. कामिया लेटिफोलिया - औषधीय उपयोग के लिए पत्तियाँ (शुष्कित)
45. कैलोफिलम एसपीपी - खपत के लिए बिनटंगोर काष्ठ
46. कैमिलिया सिनिन्सिस - चाय बीज पाउडर / हरी चाय
47. कैनाबिस सतिवा - हेम्प फाइबर
48. कैप्सिसियम एनम - खपत के लिए लाल मिर्च, फल और बीज (शुष्कित)
49. कार्डुईमेरी - औषधीय उपयोग के लिए /सिलिबम मेरीअनम/ दुग्ध, थिसल, बीज/फल (शुष्कित)

50. कार्डुअस एसपी - औषधीय उपयोग के लिए ब्लेस्ड थिसल संपूर्ण पादप (शुष्कित)
51. कैरम कार्बी - खपत के लिए जीरा बीज
52. कैरियाग्लेबरा - खपत के लिए हिकोरी छाल काष्ठ
53. कैसियासिनेमोम/कैसिया एसपीपी - औषधीय उपयोग के लिए चीनी कासिया/सेना पोड
54. कैटपला बिग्नोनीनोडस - औषधीय उपयोग के लिए कटालपा जड़ें (शुष्कित)
55. सेनोथस एमारीएनस - औषधीय उपयोग के लिए पत्तियाँ (शुष्कित)
56. सिडरस एसपीपी - खपत के लिए देवदार काष्ठ
57. सिबा पेनाडोन्डा - खपत के लिए कपोक फाइबर /लिट/
58. सेंटिला एसियास्टिका - औषधीय उपयोग के लिए सेंटिला पत्तियाँ (शुष्कित)
59. सैफिलिस इपिकाकोनाका/साइपोट्रिया - औषधीय उपयोग के लिए इपाकाकुनाहा जड़ें (शुष्कित)
60. चैनीकेपिरिस एसपीपी - औषधीय उपयोग के लिए जुनिपर बेरीस शुष्कित बीज
61. चेमोमेलन नोबिल - खपत के लिए बाबूने का फूल (शुष्कित)
62. चेरीएंथस चेरी - औषधीय उपयोग के लिए कामन वाल फ्लावर संपूर्ण पादप (शुष्कित)
63. चेलिडोनियम माजूस - औषधीय उपयोग के लिए कैलेंडाइन संपूर्ण पादप (शुष्कित)
64. चियॉथस विरजिनिका - औषधीय उपयोग के लिए
65. क्रिसेंथेमम सिनेरारिफोलियम - खपत के लिए पैरिथम पुष्प पाउडर/पुष्प (शुष्कित)
66. चिन्चोना एसपीपी - औषधीय उपयोग के लिए चिंचोना छाल (शुष्कित)
67. सिनामोमम कॅफोरा - खाड़ी पत्ती
68. सिनामोमम जिलेंसियम - दालचीनी
69. क्लेमेटिस इरेक्टा - औषधीय उपयोग के लिए अपराइट वर्जिन बाउर पत्तिया/तना (शुष्कित)
70. चोचलियेरिया अमरिसिया - औषधीय उपयोग के लिए सहिजन जड़ें (शुष्कित)
71. कोकोस न्यूकिफेरा - खपत के लिए सुखाये गये नारियल फाइबर (पाउडर) कोपरा कर्नल
72. कार्कोरस केप्सुलिडस - जूट फाइबरस
73. कोरिएंड्रम सेटिवम - खपत के लिए धनिया बीज
74. काफिया अरेबिका - भुनी हुई काफी सेम
75. कोलिनसोनिया केनाडेनिसिस - औषधीय उपयोग के लिए स्टोन रूट जड़ें (शुष्कित)
76. कामिफोरम विगिती - गुगल
77. कार्टिंगस लेबीगोटा - औषधीय उपयोग के लिए वन-संजलि फल (शुष्कित)
78. क्राकस सेटिबस - खपत के लिए केसर (शुष्कित) पुष्प
79. क्रोटन एसपी - औषधीय उपयोग के लिए केसकेरिलया छाल (शुष्कित)
80. कुमिनम साइमिनम - सफेद / ब्लैक जीरा
81. कुरकुमा लोंगा - खपत के लिए हल्दी रिजोम (शुष्कित)
82. कुरकुमा जेडोरिया - कचूरा
83. कट फलावर - (गुलाबी और गुलाबी रंग को छोड़कर)
84. साइमोपसिस टेट्रागोनोलोबा - प्रसंस्करण के लिए गुआर बीज (खंडित)
85. सायोनारा एसपीपी - औषधीय उपयोग के लिए हाथीचक पत्तियाँ (शुष्कित)
86. डलबेर्जिया एसपीपी - खपत के लिए रोज बुड काष्ठ
87. डायलैथिरा एसपीपी - खपत के लिए श्वेत देवदार काष्ठ
88. डिजीटेरिस एसपीपी - औषधीय उपयोग के लिए डिजीटेरिस पत्तियाँ
89. डायोसकोरिया विलोसा - औषधीय उपयोग के लिए अंत्रशूल रूट जड़ें/बल्ब (शुष्कित)
90. डायोस्पिरोज एसपीपी - खपत के लिए मालाबार तेंदू काष्ठ
91. डाइपटेरोकार्पस एलाटस - गुर्जन लाग
92. डाइपटेरोकार्पस स्टेलाटस - केरूइंग लॉग

93. ड्रायोबालानोस एसपीपी - खपत के लिए कपूर काष्ठ
94. डुबोइसिया एसपीपी - डिबोसिया पत्तियाँ (शुष्कित)
95. इकलोनिया मेक्जिमा/जेलीडियम/जेलिडिएला/ग्रेसिलारिया/टेराक्लोडिया/उचेमा/कोन्ड्रस कप्पाफिकस - खपत के लिए शुष्कित समुद्री शैवाल
96. इलाइज जिनिंसिस - खपत के लिए शुष्कित आयल पाम केक
97. इलेटारिया कार्डामोम - छोटी इलायची
98. इंटेंड्रोफरागमा एसपीपी - खपत के लिए सीपो/टायमा काष्ठ
99. इक्युजिटम अर्वेन्स - औषधीय उपयोग के लिए फ्रील्ड हार्सटेल पत्तियाँ (शुष्कित)
100. इरियोडिक्टयोन ग्लूटिनोसम - औषधीय उपयोग के लिए यार्बा शांता पत्तियाँ (शुष्कित)
101. इंरिजियम एसपीपी - औषधीय उपयोग के लिए बटन स्नेक रूट जड़े (शुष्कित)
102. इस्थिफलियम एसपी - खपत के लिए ताली काष्ठ
103. युपाटोरियम एसपी - औषधीय उपयोग के लिए भारतीय कपूर का पत्ता संपूर्ण पादप (शुष्कित)
104. युफ्रेसिया आफिसिनलिस - औषधीय उपयोग के लिए आइब्राइट संपूर्ण पादप (शुष्कित)
105. यूरोकामा लांगीफोलिया - औषधीय उपयोग के लिए टॉकट अली जड़ें (शुष्कित)
106. फागस ग्रेडिफोलिया - बीच लॉग
107. फिकस आरिकुलाटा - खपत के लिए अराउ (तिमला)
108. फिकस कारिका - अंजीर (शुष्कित)
109. फोनिकुलम वल्गेर - फिनेल
110. फ्रेक्सिनस अमेरिकाना - औषधीय उपयोग के लिए भष्म लॉग/ श्वेत भष्म छाल (शुष्कित)
111. फ्युकस बर्सिकुलोसस - औषधीय उपयोग के लिए ब्लाइर रैक संपूर्ण पादप (शुष्कित)
112. ग्रेसिना कम्बोजिया - ग्रेसिना
113. ग्रेसिना मॅंगोस्टना - औषधीय उपयोग के लिए (ड्राइड फ्रूट रिंग)
114. गालिथेरिया प्रोकंबिन्स - औषधीय उपयोग के लिए शीतकालीन हरी पत्तियाँ (शुष्कित)
115. जेंटियाना एसपी - औषधीय उपयोग के लिए पिटरबर्ड जड़ें (शुष्कित)
116. जर्सेसियम एसपी - औषधीय उपयोग के लिए आलमरूप संपूर्ण पादप (जड़ें शुष्कित)
117. जियमअर्वेन्स - औषधीय उपयोग के लिए हर्बबेनेट जड़ें (शुष्कित)
118. जिमिंगो एसपी - औषधीय उपयोग के लिए गिंकगो पत्तियाँ (शुष्कित)
119. ब्लूटा एसपीपी - खपत के लिए रेंगा काष्ठ
120. ग्लाइकोरिहिजा ग्लेबरा - लिकोराइज /मुलेठी
121. मिलेनिया एसपीपी - खपत के लिए इमेन काष्ठ
122. ग्रांडीफोलिओला स्वीटेनिया - खपत के लिए महागोनी काष्ठ
123. ग्रिफोनिया सिपलीफोलिया
124. वैकम ऑफिसिनलिस - औषधीय उपयोग के लिए वैकम संपूर्ण पादप (शुष्कित)
125. गुआजुमा अल्मीफोलिया - रुद्राक्ष
126. गिबोर्टिया एसपीपी - खपत के लिए ओवेकोल / मटन काष्ठ
127. हेमिमेलिस वर्जिनिसिया - औषधीय उपयोग के लिए विज हैजल छाल (शुष्कित)
128. हार्पागोपिथम - औषधीय उपयोग के लिए डेविल क्लॉ जड़ें (शुष्कित)
129. हेविया एसपी - रबड़ काष्ठ
130. हेक्सांड्रम एसपी - औषधीय उपयोग के लिए पोडिफिलम रिजोम / जड़ें (शुष्कित)
131. हिबिसकस सबाडल्फिया - खपत के लिए हिबिसकम पुष्प (शुष्कित)
132. होम्योपैथिक/ आयुर्वेदिक औषधी औषधियाँ (शुष्क और कोर्स ग्राउण्डेड / पाउडर में /किबिल रूप में) औषधीय प्रयोजन के लिए ।
133. ह्युमुलस लुपुलस - औषधीय उपयोग के लिए हॉप लेलेट/हॉफ पत्तियाँ

134. हाइड्रोजिया एरोब्रेसेंस - औषधीय उपयोग के लिए सात छाल जड़ें /रिजोन शुष्कित
135. हाइमिनोरिया कोरप्लेरिल - खपत के लिए चटोबा सान डिम्बर काष्ठ
136. हाइपेरिसियम परफारेटम - औषधीय उपयोग के लिए सेंट जान्सवर्ट संपूर्ण पादप (शुष्कित)
137. इग्नेटिया एसपी- औषधीय उपयोग के लिए सेंट इग्नेसियस बीन कट (शुष्कित)
138. औषधीय उपयोग के लिए कीट गॉल
139. इंसिया एसपीपी - मख्खा लॉग
140. इपोमोलिया एसपीपी - औषधीय उपयोग के लिए स्केमोनी जड़ें (शुष्कित)
141. जैस्पिनम ऑफिसेनेल - औषधीय उपयोग के लिए पोयटस जैसमिन बेरी (शुष्कित)
142. जैटोरिजा पलमेट - औषधीय उपयोग के लिए कोलंबों जड़ें (शुष्कित)
143. जुगलंस एसपीपी - खपत के लिए अखरोट छिलका (पीसा गया /पाउडर रूप में) (शुष्कित)
144. जुंकस इफिसेंस - औषधीय उपयोग के लिए रस रिजोन (शुष्कित)
145. जुनिपेरस कम्युनीस /जुनिपेरस एसपी - औषधीय उपयोग के लिए हाउबर/सबीना टवीग (शुष्कित)
146. कोलाबेरा - कोलानट
147. कुम्पासिया एसपीपी - खपत के लिए केम्पास काष्ठ
148. क्रैमेरिया एसपी - औषधीय उपयोग के लिए स्तनहिया जड़ें (शुष्कित)
149. लेबरनम एनेगेग्राइड - औषधीय उपयोग के लिए पत्तियाँ/पुष्प (शुष्कित)
150. लेचुआ वायरोसा - औषधीय उपयोग के लिए इलेक्चुआ संपूर्ण पादप (शुष्कित)
151. लैगर स्ट्रोमिया स्पेसिओसा - बनाबा
152. लेमिनम एलबम - औषधीय उपयोग के लिए प्लाइननेटल पत्तियाँ/ पुष्प (शुष्कित)
153. लॉरस नाबिलिस - लॉरल
154. लेमेंडुला एंग्युस्ती फोलिया - खपत के लिए लेमेण्डर पुष्प (शुष्कित)
155. लिडम एसपीपी - औषधीय उपयोग के लिए मार्स चाय संपूर्ण पादप (शुष्कित)
156. लिएण्टेरिया फ्लोरिडोना - खपत के लिए कार्कबुड
157. लेमना एसपीपी - औषधीय उपयोग के लिए कामन डकबीड संपूर्ण पादप (शुष्कित)
158. लियाट्रस स्पीकाटा - औषधीय उपयोग के लिए गे फीदर जड़ें (शुष्कित)
159. लेरिआस्मा एसपी- औषधीय उपयोग के लिए म्योरा कुआमा जड़ें/छाल (शुष्कित)
160. लेसिया एसपीपी - खपत के लिए स्टीकीय काष्ठ, छाल (शुष्कित)
161. लोरिसेरा जिलोस्ट्रम - औषधीय उपयोग के लिए यूरोपीय फ्लाई हनीशकल बेरीस(शुष्कित)
162. लुफा एसपीपी - औषधीय उपयोग के लिए लुफो फल (शुष्कित)
163. मेथिलस मेकारेंथा - खपत के लिए जिगत शुष्कित छाल पाउडर
164. मेकलुरा टिटोरिया - खपत के लिए मोरा काष्ठ
165. मेंसपेरियम केनाडेंस - औषधीय उपयोग के लिए सामान्य मोनसीड जड़ें (शुष्कित)
166. मेंथा स्पीकाटा - पुदीना
167. मिकेलिया चम्पाका /चम्पा/ - खपत के लिए सागवान काष्ठ
168. मिलिटिया एसपीपी - खपत के लिए वेंज काष्ठ
169. निमोसा पुदीका - औषधीय उपयोग के लिए लाजवंती बीज (शुष्कित)
170. माइमससोप्स एसपी - खपत के लिए माबी राउण्ड छाल काष्ठ
171. म्रिस्टिका एरेबन - नटमेग और मेस
172. मीरिका सेरीफेरा - औषधीय उपयोग के लिए वैक्स मेरीटल जड़ें/छाल (शुष्कित)
173. म्रिस्टिका एसपीपी - औषधीय उपयोग के लिए छाल (शुष्कित)
174. नुफर ल्यूटिया - औषधीय उपयोग के लिए यलो पोंट लिलि रिजोम(शुष्कित)
175. आसिमम बेसिलिसम ओसिमम एसपीपी - खपत के लिए बेसिल पत्तियाँ /तुकमारिया फल (शुष्कित)
176. ओकोटिया एसपीपी - खपत के लिए ग्रीन हार्ट काष्ठ

177. एनोथेरा बिनीस - औषधीय उपयोग के लिए संपूर्ण पादप शुष्कित
178. ओकोबाका एसपी - औषधीय उपयोग के लिए ओकोबाका जड़ें (शुष्कित)
179. ओनोस्मा इकोड - स्तन जोत
180. ओरिजनम वुलागर - ओरिजनम
181. ओरिगमम माजोराणा - खपत/औषधीय उपयोग के लिए मोजोरोना संपूर्ण पादप/जड़ी-बूटी (शुष्कित)
182. ओर्निथोलागम अमबेलाटम - औषधीय उपयोग के लिए स्टार फ्लावर (शुष्कित)
183. आर्थोसिफोन एसपी - औषधीय उपयोग के लिए ओर्थोफियान पत्तियाँ (शुष्कित)
184. ओर्याजा सातिवा - प्रसंस्करण के राइस ब्रान शुष्कित
185. ओसिरस लान्सिओलाटा - खपत के लिए तंजानियन/अफ्रीकन चंदन की काष्ठ/सूखी जड़ें/लकड़ी
186. पालाक्युडम एसपीपी - खपत के लिए नियाटोह काष्ठ
187. पनाक्स क्विन्क्युफोलिस - औषधीय उपयोग के लिए जिंसिंग जड़े/कोरियन जिंसिंग जड़ें शुष्कित
188. पापावेरा सोमनीफेरा - काफी सीड
189. पाराशोरिया एसपीपी - खपत के लिए सिराया काष्ठ
190. पाउलिनिया कुपाना - औषधीय उपयोग के लिए गुसना बीज (शुष्कित)
191. पाउसिनिसटालिया योहिम्बे - औषधीय उपयोग के लिए योम्बिये छाल (शुष्कित)
192. पीट/स्फागुनम मोस
193. पेल्टोजाइन पबिसेन्स - खपत के लिए परपील हाट/अमारांटी काष्ठ
194. पेरिला एसपीपी - औषधीय उपयोग के लिए पत्तियाँ (शुष्कित)
195. पर्सिया एसपीपी - औषधीय उपयोग के लिए परसा छाल-छाल (शुष्कित)
196. पेट्रासिलिनम क्रिस्पम - खपत के लिए पर्सले पादप/जड़ी -बूटी (शुष्कित)
197. पीमोस बोल्डस - खपत के लिए बोल्डिना पत्तियाँ (शुष्कित)
198. फाइटोलाका एसपीपी - औषधीय उपयोग के लिए बेरिस रूट (शुष्कित)
199. पिलोकार्पस एसपी - औषधीय उपयोग के लिए जोबरांडी पत्तियाँ (शुष्कित)
200. पिंपिनेला एनिसम - स्टार एनिसीड
201. पीनस गेरार्डियाना - खपत के लिए पाइन नट/चिलगोझा भुना हुआ बीज
202. पाइपर क्युबेका - कुबेबस
203. पाइपर लांगम - लांग पीपर
204. पाइपर मेथिस्टिकम - कावा जड़ें
205. पाइपर निआग्रम - ब्लेक पीपर
206. पिसिडिया एसपी - औषधीय उपयोग के लिए पेसिडिया छाल (शुष्कित)
207. पिस्टासिया वेरा - स्ट्राचियो
208. पोगोस्टेमन केबलिन - खपत के लिए पटचोली सूखी पत्तियाँ
209. पोलीगाला सेनेगा - औषधीय उपयोग के लिए सेनेगा जड़ें (शुष्कित)
210. पोलीगेनम साचालिनैस - खपत के लिए जियाण्ड नाडबिड ड्राइड हे/जड़ें
211. पापुलस एसपीपी - औषधीय उपयोग के लिए जियालेड बड का बाम (शुष्कित)
212. पोथोस एसपीपी - औषधीय उपयोग के लिए स्कंग केबेज जड़ें (शुष्कित)
213. प्रिरा ब्रावा - औषधीय उपयोग के लिए बेलबेट पत्तियाँ जड़ें (शुष्कित)
214. प्रुनस एसपीपी - औषधीय उपयोग के लिए चेरी लारेल पत्तियाँ/पाइजियम छाल (शुष्कित)
215. टेरोकार्पस सोयाक्सी - पदाउक लाग्स
216. पलसाटिला एसपी (एनीमोन) - औषधीय उपयोग के लिए विंडफ्लावर संपूर्ण पादप (शुष्कित)
217. पुमेन्टो एसपी - ऑल स्पाइस
218. पुनिका ग्रानाटम - खपत के लिए पोग्रेनेट ड्राइड बीज
219. राउवोल्फिया वोमिटोरिया - औषधीय उपयोग के लिए राउवोल्फिया जड़, छाल (शुष्कित)

220. रहमनस एसपीपी- औषधीय उपयोग के लिए यूरोपियन बकथान बेरीस/अल्डर बकथान जड़ें/ कासकारा चाल (शुष्कित)
221. रेपोन्टिकम कार्थामोइडस - रहिडिओला
222. रहस एसपीपी- खपत के लिए कक्कर सिंधी (शुष्कित)
223. रहस टाक्सीकोडेन्ड्रान - औषधीय उपयोग के लिए जहर आईवी पत्तियाँ (शुष्कित)
224. रोजा एसपीपी - औषधीय उपयोग के लिए दमस्क रोज फ्लावर (शुष्कित)
225. रोजमेशीनस ऑफिसिनेलिस - रोजमेशी
226. रूबिया एसपीपी - खपत के लिए मनजीत जड़ें (शुष्कित)
227. रूटा ग्रेवियोलेंस - औषधीय उपयोग के लिए बिटर हर्ब संपूर्ण पादप (शुष्कित)
228. सबल सरुलाटा - औषधीय उपयोग के लिए सॉ पालमेटो फल (शुष्कित)
229. सालिक्स अलबा/सालिक्स निग्रा - औषधीय उपयोग के लिए बिलो छाल/ब्लेक बिलो छाल (शुष्कित)
230. सालिक्स एसपीपी - खपत के लिए बिलो बास्केट /बुनी हुई/
231. साल्विया आफिसिनेलिस - औषधीय/खपत के लिए क्लेरे सेज पत्तियाँ/पादप/जड़ी-बूटियाँ (शुष्कित)
232. सेंटालम एसपीपी - संदलबुड - खपत के लिए काष्ठ
233. सपिन्डस इमारजिनोडस - सोप नट
234. स्कैमोनिया एसपी - औषधीय उपयोग के लिए जड़ें (शुष्कित)
235. साइनोकोलम एसपी -औषधीय उपयोग के लिए सबडिला दबाये गये बीज (शुष्कित)
236. स्क्रोफ्युलारिया एसपी -औषधीय उपयोग के लिए फिगबोर्ट संपूर्ण पादप (शुष्कित)
237. स्क्रोफ्युलारियासीज एसपी -औषधीय उपयोग के लिए पिक्रोजिला जड़ें (शुष्कित)
238. स्क्युटेलारिया एसपीपी - औषधीय उपयोग के लिए हेलमेट पुष्प संपूर्ण पादप (शुष्कित)
239. सीकेल एसपीपी - औषधीय उपयोग के लिए इरगाट ऑफ राई भूमिगत रूप में
240. सेडम एसपीपी - औषधीय उपयोग के लिए वॉल पेपर संपूर्ण पादप (शुष्कित)
241. सेलागनबाटु लॉग
242. सेमपर्विवम एसपी - औषधीय उपयोग के लिए हाऊस लीक पत्तियाँ (शुष्कित)
243. सिकोइआ एसपीपी/मेटासिकोइआ एसपीपी - खपत के लिए पश्चिमी लाल देवदार काष्ठ
244. सोरिया रोबस्टा/सोरिया एसपीपी - खपत के लिए साल लॉग्स/मेरान्टी काष्ठ
245. स्माइलेक्स एसपी - औषधीय उपयोग के लिए स्माइलेक्स रिजोम्स/जड़ें (शुष्कित)
246. स्टेविया रेबाउडियाना - औषधीय उपयोग के लिए स्टीविया पत्तियाँ (शुष्कित)
247. सिंपिथम आफिसिनेल - औषधीय उपयोग के लिए कम्फ्रे जड़ें (शुष्कित)
248. सिजिजियम एरोमेटिकम - लॉग
249. सिजिजियम जम्बोस -औषधीय उपयोग के लिए रोज एप्पल फल (शुष्कित)
250. टामारिन्डस इंडिका - खपत के लिए टामारिन्डम फल गुदगी और बीज
251. टानासेटम वल्लोरे - औषधीय उपयोग के लिए तान्सी संपूर्ण पादप (शुष्कित)
252. टाक्सस बकाटा - औषधीय उपयोग के लिए इंग्लिश येव सूखी पत्तियाँ
253. टाक्सस ब्रेविफोलिया - पेसिफिक येव
254. टैक्टोना ग्रेन्डिस - टीक लॉग
255. टर्मिनेलिया एसपी.- खपत के लिए टाउक कयान्त काष्ठ
256. ट्यूक्रियम मारम - औषधीय उपयोग के लिए केट थाइम संपूर्ण पादप (शुष्कित)
257. थियोब्रोमा काकाओ - कोकोआ पाउडर
258. थुजा ऑक्सीडेंटेलिस - औषधीय उपयोग के लिए पूर्वी अर्बोविएट पत्तियाँ/टविग (शुष्कित)
259. थाइमस वल्लोरिस - थाइम
260. टिलेन्डसिया असनियोडस - स्पेनिश मॉस
261. ट्रिबुलस टेरेस्ट्रीस - औषधीय उपयोग के लिए कालट्रोप संपूर्ण पादप (शुष्कित)

262. ट्रिगोनेला फोइनम - ग्रेकम फेनुग्रीक
263. ट्रिपलोचिटन स्लेरोक्सीलोन - खपत के लिए अफ्रीकी श्वेत काष्ठ
264. सुगा एसपीपी - खपत के लिए हेम-फिर/हेम लॉग काष्ठ
265. टरनेरा एसपी - औषधीय उपयोग के लिए डेमियाना संपूर्ण पादप (शुष्कित)
266. दुसिलॉगो पेटासाइटस - औषधीय उपयोग के लिए बटर बर संपूर्ण पादप (शुष्कित)
267. अनकेरिया गेम्बियर - कत्था /गेम्बियर/
268. अरटिका डायोका - औषधीय उपयोग के लिए नेटल जड़ें (शुष्कित)
269. उसनिया बारबाटा - औषधीय उपयोग के लिए बियर्डेड संपूर्ण पादप (शुष्कित)
270. वैक्सीनियम मायरटिलस - औषधीय उपयोग के लिए समान बिलबेरी पत्तियाँ (शुष्कित)
271. वालेरियाना ऑफिसिनेलिस - औषधीय उपयोग के लिए समान वेलेरियन जड़ें (शुष्कित)
272. वनिला प्लानिफोलिया - खपत के लिए वनिला शुष्कित बीन्स /पोड /
273. वाटिका एसपीपी - खपत के लिए रीसेक काष्ठ
274. वेरोनिका एसपीपी - औषधीय उपयोग के लिए जड़ें (शुष्कित)
275. वाइबरनम एसपी - औषधीय उपयोग के लिए ब्लैक हॉ छालें (शुष्कित)
276. विन्का माइनर - औषधीय उपयोग के लिए समान पेरीविकल संपूर्ण पादप (शुष्कित)
277. विन्सेटाक्सिकम एसपीपी - औषधीय उपयोग के लिए पत्तियाँ (शुष्कित)
278. विटेक्स एसपीपी - खपत के लिए वाइटेक्स काष्ठ
279. विथानिया कोगुलेंस - पनीर डोडी
280. इक्जिलियाडोलोब्रिफार्मिस - पिंकाडो छालें
281. जेंथोक्सिलम अमेरिकेनम - औषधीय उपयोग के लिए भष्म बेरी छाल (शुष्कित)
282. जिआ मेस - खपत के लिए काम कोब ग्राउण्ड, अनाज/ कार्न लीफ पैलेट (शुष्कित के बिना)
283. जिजिबर ऑफिसिनेलिस - खपत के लिए शुष्क अदरक ।

5. पादप कुंतन (भारत में आयात का विनियमन) (प्रथम संशोधन) लिए आदेश 2005 की अनुसूची 8 में क्रम संख्यांक 1 से 32 और तत्स्थानी के स्थान पर निम्नलिखित पृविष्टियाँ क्रम संख्यांक और तत्स्थानी पृविष्टियाँ रखी जाएंगी अर्थात्

- | | | | |
|-----|--------------------------|-----|--------------------------------|
| (1) | (2) | (1) | (2) |
| 1. | एलिम विनेले | 17. | फ्लोरिडिटा फ्लोरिडाना |
| 2. | एंब्रोसिया मेरिटाइन | 18. | हेलियथस केलिफ्रोनिकस |
| 3. | एम्ब्रोसिया सिलोस्टाच्या | 19. | एच. सिलेरीस |
| 4. | एंब्रोसिया ट्रिफिडा | 20. | हेलियाट्रोन्पीमम एंफ्लेक्सीकाल |
| 5. | ऐपेरा-स्पाइका-वेंती | 21. | ल्यूसिया जपोनिका |
| 6. | ब्रोमस सिकेलिनस | 22. | मेट्रिकेरिया परफारटम |
| 7. | सेंपुरस ट्रिबलाइट | 23. | पालिगोलम केस्पिडेटम |
| 8. | सेंटोरा डिफूजा | 24. | प्रोबोसिडिया लोबीसेनिका |
| 9. | सी. मेसकुलोसा | 25. | सेलसोला परमिकुलारा |
| 10. | सी. सालिस्टीकटैली | 26. | सेनिको जैकोबिया |
| 11. | सी. कोमिलम | 27. | सोलेनम केरोलाइनिज |
| 12. | सी.स्पिनओझम | 28. | स्टिगाहर्माथिका |
| 13. | कोर्डिया कुरासेविका | 29. | थिजियम आस्ट्रेल |
| 14. | कुसकुटा आस्ट्रेल | 30. | टी.हुमेल |
| 15. | साइनोग्लेक्जम आफिसिनेल | 31. | वाइला अर्वेनेसिस |
| 16. | इचिनोचोला क्रस पवोनिस | | |

6. पादप कृंतन (भारत में आयात का विनियमन) आदेश 2003 की अनुसूची में "का निरीक्षण फीस" और उससे संबंधित पृविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक और पृविष्टियाँ रखी जाएँगी अर्थात्-

क्रम सं०	आयात की विशिष्टियाँ	संख्या/भारत/मात्रा	फीस
(1)	(2)	(3)	(4)
1(i)	पादप/रोपण सामग्री जिसमें करतन, बालवृक्ष, कली काष्ठ आदि सम्मिलित हैं पश्च पृविष्टि करंतीन की अपेक्षा करते हुए	(i) 100 संख्या तक (ii) 100 से ऊपर और 1000 संख्या तक (iii) 1000 संख्याओं से ऊपर	250/- रुपये 250/- रुपये धन 75/- रुपये प्रति 100 पादप 925/- रुपये धन 500 रुपये केश प्रति 1000 पादप
(ii)	आयल पॉम सीड अंकुरण पश्च पृविष्टि करंतीन की अपेक्षा करते हुए	(i) 1000 संख्या तक (ii) 1000 संख्या से ऊपर	1000/- रुपये 1000/- रुपये धन 250/- रुपये प्रति 1000 अंकुरण
(iii)	ऊतक संवर्धन	(i) 1000 संख्या तक (ii) 100 संख्या से ऊपर और 1000 संख्या तक (iii) 1000 संख्या से ऊपर	50 रुपये 50 रुपये धन 10 रुपये प्रति 100 प्लांटलेट * 140/- रुपये धन 50/- रुपये प्रति 10,000 प्लांटलेट * * जैव प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा नियत की गई दर के अनुसार किसी विशेष परीक्षण के लिए धन लागत/फीस
2	पादप/रोपण सामग्री जिसमें बल्ब, ट्यूबर, अनाज, रिजोम आदि सम्मिलित है, पश्च पृविष्टि करंतीन की अपेक्षा करते हुए	(i) 100 संख्या तक (ii) 100 संख्या से अधिक और 10000 संख्या तक (iii) 10000 संख्या से अधिक	100/- रुपये 100/- रुपये 1900/- रुपये धन 1000/- रुपये प्रति 10000 बल्ब ।
3.	1 सेन्टीमीटर व्यास तक के आकार के कार्मलेटस / बुलब्लेटस पश्च पृविष्टि करंतीन की अपेक्षा करते हुए	(i) 1 किलोग्राम तक (ii) 1 किलोग्राम से अधिक और 10 किलोग्राम तक (iii) 10 किलोग्राम से अधिक	100/- रुपये 100/- धन 2/- रुपये प्रति किलोग्राम 280/- रुपये धन 10/- रुपये प्रति 10 किलोग्राम
4.	मशरूम स्पॉन संवर्धन	(i) 1 किलोग्राम तक (ii) 1 किलोग्राम से अधिक और 10 किलोग्राम तक (iii) 10 किलोग्राम से अधिक	100/- रुपये 100/- रुपये धन 2/- रुपये प्रति किलोग्राम 280/- रुपये धन 10/- रुपये प्रति 10 किलोग्राम

5.	बोने के लिए बीज	(i) 10 किलोग्राम तक (ii) 10 किलोग्राम से अधिक और 100 किलोग्राम तक (iii) 100 किलोग्राम से अधिक और 1000 किलोग्राम तक (iv) 1000 किलोग्राम से ऊपर	250/- रुपये 250/- रुपये धन 250/- रुपये प्रति 10 किलोग्राम 2500/- रुपये धन 1000/- रुपये प्रति 100 किलोग्राम 11500 रुपये धन 500/- रुपये प्रति 1000 किलोग्राम।
----	-----------------	--	---

7. उक्त आदेश की अनुसूची 10 में क्रम संख्यांक 21 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी अर्थात:

क्रम संख्या	जारीकर्ता प्राधिकारी	अधिकारिता	जिसके लिए परमिट जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है
22	पादप संरक्षण अधिकारी (पादप संरक्षण/ कीट विज्ञानी) पादप करंतीन प्रकोष्ठ, केंद्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन केंद्र, मारमोगाओ हार्बर, गोवा-403803	प्रवेश का संबद्ध पत्तन	केवल खपत के लिए पादप और पादप सामग्री का आयात

मिसिल सं० 8-20/2004- पी०पी०-1

आशीष बहुगुणा संयुक्त सचिव

घाद टिपपणी: पादप करंतीन (भारत में आयात का विनियमन) आदेश 2003 भारत के राजपत्र में का संख्यांक का आ 1322 (अ) तारीख 18 नवंबर, 2003 द्वारा प्रकाशित किया गया था, पश्चातवर्ती का आ 167 (अ) तारीख 6.2.2004, का आ 427(अ) तारीख 29 मार्च, 2004, का आ 644(अ) तारीख 31.5.2004, का आ 263 (अ) तारीख 25.2.2005 और का आ 462 (अ) तारीख 31.3.2005 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2006

S.O. 1121 (E) :— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Destructive Insects and Pests Act, 1914 (2 of 1914), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003, namely:—

1. (1) This Order may be called the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Amendment Order, 2006.

(2) It shall come into force with effect from 1st August, 2006 in the Official Gazette.

2. In Schedule I to the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003 (hereinafter referred to as the said Order),

(i) under the heading seaports, "the asterisk sign" appearing at the end of entries against serial numbers 1, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 24, 25 and 32 shall be omitted;

(ii) under the heading "Land Frontier Stations", after serial number 13, and the entry relating thereto the following serial number & entry shall be added, namely:—"14, Zokhwathar (Mizoram)"

3. In Schedule II to the said Order;

(i) against serial number 17, in column (5) for the entry "Plant Quarantine Station, Varanasi, Uttar Pradesh", the entry "Plant Quarantine Cell, Central Integrated Pest Management Centre, Gorakhpur" shall be substituted;

(ii) against serial number 52, in column (4) for the entry "Container Freight Station", the entry "Inland Container Depot" shall be substituted;

against serial number 58, in column (5) for the entry "Regional Plant Quarantine Station, Mumbai", the entry "Plant Quarantine Cell, Central Integrated Pest Management Centre, Indore", shall be substituted;

(iii) against serial number 60, in column (5) for the entry "Plant Quarantine Station, Patna", the entry "Plant Quarantine Cell, Central Integrated Pest Management Centre, Patna" shall be substituted.

4. For the Schedule VI & Schedule VII to the said Order the following schedules shall be substituted, namely:—

			(iii) New Zealand	Free from: (a) <i>Aspidiotus nerii</i> (aucuba scale) (b) <i>Paracoccus cavaticus</i> (mealy bug) (c) <i>Pseudococcus calceolariae</i> (citrophilus mealy bug) (d) <i>Pseudococcus longispinus</i> (long tailed mealy bug) (e) <i>Batrachosphaeria dothidea</i> (Dothierella rot) (f) <i>Diaporthe actinidiae</i> (Phomopsis rot) (g) <i>Diaporthe perniciosae</i> (Phomopsis canker) (h) <i>Phytophthora cryptogea</i> (tomato foot rot) (i) <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> (bacterial canker)	Nil
			(iv) Chile	Free from: (a) <i>Aspidiotus nerii</i> (aucuba scale) (b) <i>Trialeurodes vaporariorum</i> (glasshouse whitefly) (c) <i>Brevipalpus chilensis</i> (d) <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> (bacterial canker of Kiwi fruit)	Nil
			(v) France	Free from: (a) <i>Aspidiotus nerii</i> (aucuba scale) (b) <i>Ceroplastes rusci</i> (fig wax scale) (c) <i>Lobesia botrana</i> (grape berry moth) (d) <i>Pseudomonas viridiflava</i> (bacterial leaf blight of tomato) (e) <i>Phytophthora cryptogea</i> (tomato foot rot)	MB fumigation @ 32 g/cubic metre for 3 ½ hrs at 21°C or above or equivalent thereof or pre-shipment cold treatment at 1.11°C to 4.44°C for 4 days or 5.0°C to 8.33°C for 6 days against grape berry moth.
8	<i>Adiantum</i> spp. (<i>Adiantum</i>)	Plants for propagation	Asia	Nil	Post entry quarantine growing for 45 days period.
9	<i>Agapanthus</i> spp.	(i) Plants for propagation	Netherlands	Nil	Post entry quarantine growing for 45 days period.
		(ii) Tissue cultured plants	(i) Italy (ii) New Zealand (iii) UK	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from <i>nerine X potexvirus</i>	Nil
			(iv) France	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from: (a) Tomato spotted wilt virus (b) <i>Odontoglossum</i> ring spot virus (c) <i>Impatiens</i> necrotic spot virus (d) Cacao yellow mosaic virus (e) <i>Arabidopsis</i> mosaic virus	Nil
			(v) Australia	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from tomato spotted wilt virus	Nil
			(vi) Any country except Italy, New Zealand, UK, France, Australia	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus	Nil
10	<i>Agave</i> spp.	Tissue cultured plants	(i) Finland	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from cactus X virus.	Nil
			(ii) Any country except Finland	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus	Nil
11	<i>Agrostis stolonifera</i> (Creeping bentgrass)	Seeds for sowing	USA	Free from: (a) <i>Anguina agrostis</i> (bentgrass nematode) (b) <i>Monographella nivalis</i> (foot rot: cereals) (c) <i>Sclerotinia homoeocarpa</i> (dollar spot: grasses)	Free from quarantine weed seeds.
12	<i>Albizia lebeck</i> (Acacia)	Plants for propagation	(i) Asia	Nil	Post entry quarantine growing for 45 days period.
			(ii) USA	Free from <i>Pleiochaeta setosa</i> (lupin leaf spot)	Post-entry quarantine for a period of 45 days.
13	<i>Alcea</i> spp. (Hollyhock)	Seeds for sowing	(i) USA (ii) Europe (iii) Asia	Nil	Free from quarantine weed seeds.
14	<i>Allamanda</i> spp. (Allamanda)	Plants for propagation	Any Country	Nil	Post entry quarantine growing for 45 days period.

15	<i>Allium</i> species (onion, garlic, leek, shallot, etc.)	(i) Seeds/bulbs for sowing or planting	Any Country	Free from: (a) Smut (<i>Urocystis cepulae</i>) (b) Slippery skin (<i>Pseudomonas cepacia</i>) (c) Dry rot (<i>Embellisia alli</i>) (d) Marginal necrosis (<i>Pseudomonas marginalis</i> pv. <i>marginalis</i>) (e) Pod and stem blight (<i>Phomopsis longicolla</i>) (f) Stem and bulbs nematode (<i>Ditylenchus dipsaci</i>) (g) Onion maggot (<i>Hyalemya antiqua</i>)	Free from soil.
		(ii) Bulbs for consumption	Any Country	Free from: (a) Smut (<i>Urocystis cepulae</i>) (b) Dry rot (<i>Embellisia alli</i>) (c) Stem and bulbs nematode (<i>Ditylenchus dipsaci</i>) (d) Onion maggot (<i>Hyalemya antiqua</i>)	Fumigation with Methyl bromide at 16 g. per cubic metre for 12 hrs. at 21°C and above or equivalent or any other treatment approved by the Plant Protection Adviser to the Government of India and the treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the Country of Origin/re-export.
		(iii) Tissue cultured plants	(i) Israel (ii) USA (iii) Netherlands	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from Iris yellow spot virus	Nil
			(iv) Italy	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from leek white stripe virus	Nil
			(v) Argentina (vi) Australia (vii) New Zealand (viii) Germany	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from leek yellow stripe virus	Nil
			(ix) Any country except Israel, USA, Netherlands, Italy, Argentina, Australia, New Zealand, Germany	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus	Nil
16	<i>Allium schoenoprasum</i> (Chive)	Seeds for sowing	France	Nil	Free from soil and quarantine weed seeds.
17	<i>Alnus</i> spp. (Alder)	Wood with/without bark	(i) USA	Free from <i>Rosalia funebris</i> (Alder banded borer)	Fumigation with Methyl bromide at 48 g. per cubic metre for 24 hrs. at 21°C and above or equivalent thereof or any other treatment duly approved by Plant Protection Adviser. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the Country of Origin/re-export.
			(ii) Europe	Nil	Fumigation with Methyl bromide at 48 g. per cubic metre for 24 hrs. at 21°C and above or equivalent thereof or any other treatment approved by Plant Protection Adviser. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin/re-export.
18	<i>Alocasia</i> spp.	Tissue cultured plants	(i) Cook Island, (ii) Fiji, (iii) Solomon Islands, (iv) Vanuatu (v) Western Samoa	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from taro bacilliform virus	Nil
			(vi) Any country except Cook Island, Fiji, Solomon Islands, Vanuatu and Western Samoa	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus	Nil
19	<i>Aloe vera</i>	(i) Plants for propagation	(i) USA (ii) Europe	Nil	Post entry quarantine growing for a period of 45 days.
		(ii) Tissue cultured plants	Any Country	Certified that the tissue cultured plants obtained from mother stock tested and maintained free from viruses.	Nil
20	<i>Alpinia</i> spp.	Tissue cultured plants	(i) Taiwan	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from alpinia mosaic virus.	Nil

			(ii) Any country except Taiwan	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus	Nil
21	<i>Alpinia galanga</i> (Galanga)	Vegetable for consumption	Thailand	Free from <i>Pseudococcus jackbeardsleyi</i> (Jack beardsley mealybug)	Nil
22	<i>Alstrameria</i> spp.	Tissue cultured plants	(i) Australia	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from tomato spotted wilt virus.	Nil
			(ii) UK	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from : (a) Arabis mosaic virus (b) Tobacco rattle virus	Nil
			(iii) Any country except UK, Australia	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus.	Nil
23	<i>Alyssum</i> spp. (Alyssum)	Seeds for sowing	(i) Asia (ii) Europe (iii) USA	Nil	Free from quarantine weed seeds.
24	<i>Amaranthus caudatus</i> (Amaranthus)	Seeds for sowing	(i) Europe (ii) USA (iii) Australia	Free from Strawberry latent ring spot-Naphovirus	(i) Free from quarantine weed seeds. (ii) Crop inspection and certification for Free from strawberry latent ring spot virus
25	<i>Amaryllis</i> spp.	Tissue cultured plants	(i) Netherlands	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from: (a) Tomato spotted wilt virus (b) Narcissus mosaic virus (c) Hippeastrum mosaic virus	Nil
			(ii) Thailand	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from hippeastrum mosaic virus	Nil
			(iii) Any country except Netherlands, Thailand	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus	NIL
26	<i>Ananas comasus</i> (Pine apple)	(i) Plants (suckers) for propagation	(i) USA	Free from: (a) <i>Aspidiotus nerii</i> (avenue scale) (b) <i>Hercinathrips femoralis</i> (banded greenhouse thrips) (c) <i>Opogona sacchari</i> (banana moth) (d) <i>Prataetia fusca</i> (mango flower beetle) (e) <i>Pseudococcus jackbeardsleyi</i> (Jack Beardsley mealybug) (f) <i>Pyroderces rileyi</i> (corn, worm, pink) (g) <i>Thecla basilides</i> (fruit-borer caterpillar) (h) <i>Unaspis citri</i> (citrus snow scale)	(i) Commercial imports permitted subject to prior approval of Department of Agriculture and Cooperation. (ii) Post-entry quarantine growing for a period of 45 days.
			(ii) Europe	Free from: <i>Opogona sacchari</i> (banana moth)	(i) Commercial imports permitted subject to prior approval of Department of Agriculture and Cooperation. (ii) Post-entry quarantine growing for a period of 45 days.
		(ii) Tissue cultured plants	Any Country	Certified that the tissue cultured plants obtained from mother stock tested and maintained free from viruses.	Commercial imports permitted subject to prior approval of Department of Agriculture and Cooperation.
27	<i>Anthium graveolens</i> (Dill)	(i) Seeds for sowing	(i) Denmark (ii) France	Nil Free from <i>Pseudomonas viridiflava</i> (bacterial leaf blight of tomato)	Nil Free from quarantine weed seeds.
		(ii) Seeds for consumption	(iii) Egypt	Nil	Free from quarantine weed seeds.
		(iii) Stalk (dried) for consumption	Any country	Nil	Free from quarantine weed seeds.
28	<i>Anthriscus</i> spp.	Seeds for sowing	Denmark	Nil	Free from quarantine weed seeds.
29	<i>Anthurium</i> spp. and other aroids (Anthurium, Dieffenbachia, Caladium, Syngonium, Aglaonema, Spathiphyllum, Monstera, Philodendron)	(i) Cuttings/saplings for planting	Any Country	Free from Bacterial blight (<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>dieffenbachiae</i>)	Post-entry quarantine for a period of 45-60 days.
		(ii) Cut flowers	Any Country	Free from Bacterial blight (<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>dieffenbachiae</i>)	NIL

		(iii) Tissue cultured plants	Any Country	Certified that the tissue cultured plants produced from stock tested and maintained virus-free.	Nil
	(i) <i>Philodendron</i> spp.	Tissue cultured plants	(i) Egypt	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus	Nil
			(ii) Japan	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from konjak mosaic virus	Nil
			(iii) Denmark	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from tobacco necrosis virus	Nil
			(iv) Czech Republic	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from impatiens necrotic spot tospovirus	Nil
			(v) Any country except Czech Republic, Denmark, Japan, Egypt	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus	Nil
	(ii) <i>Spathiphyllum</i> spp.	Tissue cultured plants	(i) Slovenia	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from : (a) Tomato spotted wilt virus (b) Impatiens necrotic spot virus	Nil
			(ii) Italy (iii) Czech Republic	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from impatiens necrotic spot virus	Nil
			(iv) Any country except Italy, Czech Republic, Slovenia	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus	Nil
	(iii) <i>Syngonium</i> spp.	Tissue cultured plants	(i) USA (ii) Europe	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from (a) Impatiens necrotic spot virus (b) Tomato spotted wilt virus	Nil
			(iii) Any country except USA, Europe	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus	Nil
30	<i>Antirrhinum majus</i> (Antirrhinum)	Seeds for sowing	(i) Australia	Free from: (a) <i>Colletotrichum antirrhini</i> (Anthracnose) (b) <i>Puccinia antirrhini</i> (Rust)	Free from quarantine weed seeds.
			(ii) Europe (except UK)	Free from <i>Colletotrichum antirrhini</i> (Anthracnose)	Free from quarantine weed seeds.
			(iii) Guatemala	Nil	Free from quarantine weed seeds.
			(iv) U.K.	Free from: (a) <i>Heteropatella antirrhini</i> (Leaf spot) (b) <i>Phyllosticta antirrhini</i> (Stem root) (c) <i>Pseudomonas ananas</i> (Bacterial leaf spot).	Free from quarantine weed seeds.
			(v) USA	Free from : (a) <i>Colletotrichum antirrhini</i> (Anthracnose) (b) <i>Heteropatella antirrhini</i> (Leaf spot) (c) <i>Phyllosticta antirrhini</i> (Stem root) (d) <i>Puccinia antirrhini</i> (Rust)	Free from quarantine weed seeds.
31	<i>Aphelandra squarrosa</i>	Plants for propagation	USA	Free From <i>Phytanemus pallidus</i> (strawberry mite)	Post-entry quarantine growing for a period of 45 days.
32	<i>Apium graveolens</i> (Celery)	(i) Seeds for consumption	Any country	Nil	Free from soil and quarantine weed seeds
		(ii) Seeds for sowing	(i) Denmark	Free from <i>Ditylenchus dipsaci</i> (stem and bulb nematode)	(i) Free from soil contamination (ii) Seed crop inspection and certification for free from <i>Ditylenchus dipsaci</i> (stem and bulb nematode) by a competent authority at the country of origin

			(ii) France	Free from: (a) <i>Ditylenchus dipsaci</i> (stem and bulb nematode) (b) <i>Pseudomonas viridiflava</i> (bacterial leaf blight of tomato) (c) Arabis mosaic virus (d) Peanut stunt virus (e) Strawberry latent ringspot virus	(i) Free from quarantine weed seeds. (ii) Crop inspection and certification for free from Arabis mosaic virus, Peanut stunt virus and Strawberry latent ringspot virus
			(iii) Italy	Free from: (a) <i>Ditylenchus dipsaci</i> (stem and bulb nematode) (b) <i>Sclerotinia minor</i> (Sclerotinia disease of lettuce) (c) <i>Pseudomonas viridiflava</i> (d) Arabis mosaic virus (e) Celery latent virus (f) Celery mosaic virus (g) Chicory yellow mottle virus (h) Peanut stunt virus (i) Strawberry latent ringspot virus	(i) Free from soil contamination (ii) Seed crop inspection and certification for free from (d) to (i) by a competent authority at the country of origin
			(iv) Japan	Free from: (a) <i>Ditylenchus dipsaci</i> (stem and bulb nematode) (b) <i>Pseudomonas viridiflava</i> (c) Arabis mosaic virus (d) Celery mosaic virus (e) Peanut stunt virus	(i) Free from soil contamination (ii) Seed crop inspection and certification for free from (c) to (e) by a competent authority at the country of origin
			(v) Korea DPR	Free from Peanut stunt virus	Seed crop inspection and certification for free from Peanut stunt virus by a competent authority at the country of origin
			(vi) Korea ROK	Free from: (a) <i>Pseudomonas viridiflava</i> (bacterial leaf blight of tomato) (b) Peanut stunt virus	Seed crop inspection and certification for (b)
			(vii) Netherlands	Free from: (a) <i>Ditylenchus dipsaci</i> (stem and bulb nematode) (b) <i>Pseudomonas viridiflava</i> (c) Arabis mosaic virus (e) Celery latent virus (e) Strawberry latent ringspot virus	(i) Free from soil contamination (ii) Seed crop inspection and certification for Free from (c) to (e) by a competent authority at the country of origin
			(viii) Thailand	Nil	Free from quarantine weed seeds.
			(ix) USA	Free from: (a) <i>Ditylenchus dipsaci</i> (stem and bulb nematode) (b) <i>Cercospora apii</i> (Cercospora blight) (c) <i>Fusarium oxysporum f.sp. apii</i> (basal rot) (d) <i>Sclerotinia minor</i> (Sclerotinia disease of lettuce) (e) <i>Pseudomonas viridiflava</i> (f) Arabis mosaic virus (g) Peanut stunt virus (h) Strawberry latent ringspot virus	1) Free from soil contamination (2) Seed crop inspection and certification for free from (f) to (h) by a competent authority at the country of origin
33	<i>Aralia</i> spp. (Aralia)	Plants for propagation	Asia	Nil	Post entry quarantine growing for 45 days period.
34	<i>Ardisia</i> spp. Christmas Tree	Seeds for sowing	(i) USA (ii) South Africa	Nil	Free from quarantine weed seeds.
35	<i>Archonophoenix</i> spp.	Seeds for sowing	Any Country	Nil	Free from quarantine weed seeds.
36	<i>Armoracia rusticana</i> (Nasturtium)	Seeds for sowing	USA	Nil	Free from quarantine weed seeds.
37	<i>Artemisia</i> spp.	Plants for propagation	Israel	Nil	Post entry quarantine for a period of 45 days.
38	<i>Asparagus officinalis</i> (Asparagus)	(i) Seeds for sowing	(i) Denmark	Free from: (a) Arabis mosaic virus (b) Asparagus virus-2	(i) Free from soil contamination (ii) Seed crop inspection and certification for free from (a) and (b) by a competent authority at the country of origin

			(ii) Japan	Free from: (a) <i>Phytophthora cryptogea</i> (foot rot) (b) Arabis mosaic virus (c) Asparagus virus-1	(i) Free from soil contamination (ii) Seed crop inspection and certification for Free from (b) and (c) by a competent authority at the country of origin
			(iii) USA (iv) Russia	Nil	Free from quarantine weed seeds.
		(ii) Plants for propagation	(i) Asia (except Japan)	Nil	Post-entry quarantine for a period of 45 days.
			(ii) Japan	Free from : (a) <i>Phytophthora cryptogea</i> (tomato foot rot) (b) <i>Rhizobium rhizogenes</i> (bacterial gall) (c) Arabis mosaic virus (hop bare-bine) (d) Asparagus virus 1	Post-entry quarantine for a period of 45 days.
			(iii) USA	Free from : (a) <i>Chrysodeixis includens</i> (Soybean looper) (b) <i>Frankliniella tritici</i> (Eastern flower thrips) (c) <i>Lygus lineolaris</i> (Tarnished plant bug) (d) <i>Peridroma saucia</i> (Pearly underwing moth) (e) <i>Spodoptera frugiperda</i> (Fall armyworm) (f) <i>Acremonium strictum</i> (Black bundle disease: maize) (g) <i>Cercospora asparagi</i> (leaf spot: Asparagus spp.) (h) <i>Fusarium oxysporum f.sp. asparagi</i> (Foot rot: Asparagus spp.) (i) <i>Fusarium proliferatum</i> (j) <i>Phytophthora cryptogea</i> (tomato foot rot) (k) <i>Pleospora herbarum</i> (leaf blight of onion) (l) <i>Pyrenochaeta terrestris</i> (Pink root of onion) (m) <i>Rhizobium rhizogenes</i> (Bacterial gall) (n) Asparagus virus 1 (o) Asparagus virus 2 (p) Strawberry latent ringspot virus	Post-entry quarantine for a period of 45 days.
		(iii) Vegetables for consumption	Thailand	Nil	Nil
39	<i>Astelia</i> spp.	Tissue cultured plants	Any Country	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus.	Nil
40	<i>Astilbe</i> spp.	Tissue cultured plants	(i) Finland	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from strawberry ring spot virus	Nil
			(ii) Any country except Finland	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus	Nil
41	<i>Avena sativa</i> (Oat)	Grain (seed) for consumption	Australia	Free from: (a) <i>Cryptolestes ferrugineus</i> (rusty grain beetle) (b) <i>Trogoderma variabile</i> (grain dermestid) (c) <i>Ditylenchus dipsaci</i> (brown ring disease of hyacinth) (d) <i>Ceratobasidium cereale</i> (sharp eye spot of cereals) (e) <i>Fusarium culmorum</i> (culm rot: cereals) (f) <i>Monographella nivalis</i> (foot rot: cereals)	(i) Fumigation with Methyl bromide at 80 g. per cubic metre for 48 hrs. at 21° C and above or equivalent or any other treatment duly approved by the Plant Protection Adviser to the Government of India. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the Country of Origin/re-export. (ii) Free from soil and quarantine weed seeds.
42	<i>Bambusa</i> spp. (Bamboo)	(i) Seeds for sowing	(i) China	Nil	Free from quarantine weed seeds.
			(ii) Thailand	Free from: (a) <i>Beltrania</i> sp. (b) <i>Cladosporium geniculata</i> (c) <i>Graphium</i> sp. (d) <i>Nodulisporium</i> sp. (e) <i>Rhizopus</i> sp.	Free from quarantine weed seeds.
		(ii) Stem-cuttings for propagation	(i) Philippines	Free from : (a) <i>Bostrychopsis parallela</i> (b) <i>Chlorophorus annularis</i> (c) Bamboo mosaic virus	Post entry quarantine for a period of 6 months.

			(ii) USA	Free from: (a) <i>Opogona sacchari</i> (banana moth) (b) <i>Hoplostaimus galeatus</i> (c) Bamboo mosaic virus	Post entry quarantine for a period of 6 months.
			(iii) Europe	Free from: <i>Opogona sacchari</i> (banana moth)	Post entry quarantine for a period of 6 months.
		(iii) Tissue cultured plants	Any Country	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from viruses.	Nil
43	<i>Baselia</i> spp. (Malabar spinach)	Seeds for sowing	Japan	Nil	Frees from quarantine weed seeds.
44	<i>Begonia</i> spp. (Begonia)	Seeds for sowing	(i) Europe (ii) Japan (iii) North America	Free from <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Brown ring disease of hyacinth)	Frees from quarantine weed seeds.
45	<i>Bellis</i> spp. (Bellis)	Seeds for sowing	(i) Europe (ii) Canada (iii) Japan (iv) South Africa (v) Australia (vi) New Zealand (vii) Asia (viii) USA	Free from Arabis mosaic virus Nil	(i) Frees from quarantine weed seeds. (ii) Crop inspection and certification for Free from arabis mosaic virus. Free from quarantine weed seeds.
46	<i>Berincasa hispida</i> (Wax Gourd)	Seeds for sowing	(i) Vietnam (ii) Japan (iii) Thailand (iv) Philippines (v) Hongkong	Nil	Free from quarantine weed seeds.
47	<i>Berberis vulgaris</i> (Zarishak)	Dried berries for consumption	Greece	Free from: (a) <i>Lobesia botrana</i> (grape berry moth) (b) <i>Gnomonia comari</i> (leaf blotch)	Fumigation with Methyl bromide at 32 g. per cubic metre for 24 hrs. at 21°C and above or equivalent or any other treatment approved by the Plant Protection Adviser to the Government of India and the treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the Country of Origin/re-export.
48	<i>Beta vulgaris</i> (Beet Root)	Seeds for sowing	Any Country	Free from: (a) Downy mildew (<i>Peronospora farinosa</i>) (b) Silvering disease (<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>betae</i>) (c) Bacterial blight (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>aptata</i>) (d) Beetroot cyst nematode (<i>Heterodera schachtii</i>) (e) Beetroot rust (<i>Uromyces</i> spp.) (f) Beetroot yellows necrotic virus (rhizomania).	Free from soil.
49	<i>Betula</i> spp. (Birch)	Wood with/without bark	(i) Europe (ii) North America	Free from <i>Agrilus anxius</i> (Bronze-birch borer)	Fumigation with Methyl bromide at 48 g. per cubic metre for 24 hrs. at 21°C and above or equivalent thereof or any other treatment approved by Plant Protection Adviser. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin/re-export.
50	<i>Bougainvillea</i> spp. (Bougainvillea)	Plants for propagation	Any Country	Nil	Post entry quarantine for a period of 45 days.
51	<i>Bouvardia</i> spp.	Plants for propagation	Europe	Nil	Post entry quarantine for a period of 45 days.
52	<i>Brassica rapa</i> sub sp. <i>rapa</i> (Turnip)	Seeds for sowing	(i) Denmark (ii) Italy (iii) Japan (iv) Netherlands (v) USA (vi) France	Free from <i>Ditylenchus dipsaci</i> (stem and bulb nematode) Free from: (a) <i>Ditylenchus dipsaci</i> (stem and bulb nematode) (b) <i>Leptosphaeria maculans</i> (black leg) (c) <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i> (black cot)	Free from quarantine weed seeds. Free from quarantine weed seeds.

53	<i>Brassica</i> spp (Mustard, Rape/canola, Cabbage, Cauliflower, Kohlrabi, Brussels sprouts, Broccoli, Knol Khol, Chinese Cabbage and other Cole crops)	Seeds for sowing	(i) Any country except Denmark, Chile and Italy	Free from: (a) <i>Leptosphaeria maculans</i> (black leg) (b) <i>Pseudomonas viridiflava</i> (bacterial leaf blight of tomato) (c) <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>maculicola</i> (bacterial leaf spot) (d) <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i> (black rot)	(i) Free from quarantine weed seeds. (ii) Import except the trial material of the same crop species or variety as specified in Schedule XII of this Order subject to prior approval of Department of Agriculture and cooperation in the Ministry of Agriculture.
			(ii) Denmark	Nil	
			(iii) Chile		
		(iv) Italy	Free from: (a) <i>Leptosphaeria maculans</i> (black leg) (b) <i>Pseudomonas viridiflava</i> (bacterial leaf blight of tomato) (c) <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i> (black rot)		
		(ii) Seeds for consumption	Any Country	Nil	(i) (a) Weed free crop/ area certification or (b) Zero dockage certification in respect of quarantine weed seeds in the Phytosanitary Certificate or (c) Devitalization of seed by heat treatment at 120°C for 15 minutes or any other equivalent treatment approved by the Plant Protection Adviser to the Government of India (ii) Management of handling, transportation, milling, and processing of import consignment and manner of disposal of refuse as per the guidelines prescribed by the Plant Protection Adviser to the Government of India
54	<i>Bromeliad</i> spp.	Tissue cultured plants	Any Country	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus	Nil
55	<i>Butia</i> spp.	Seeds for sowing	Any Country	Nil	Free from quarantine weed seeds.
56	<i>Butyaspermum paradoxum</i> (Sheanut)	Nuts for processing or industrial use	Any Country	Free from: (a) <i>Ephestia elutella</i> (Chocolate moth) (b) <i>Ephestia kuehniella</i> (Mediterranean flour moth) (c) <i>Hypothenemus abscurus</i> (Tropical nut borer) (d) <i>Phytophthora megakarya</i> (Black pod of cocoa) (e) <i>Phytophthora katusae</i> (Chestnut downy mildew)	Fumigation by Methyl bromide at 32 g per cubic meter for 24 hrs at 21°C or equivalent or any other treatment approved by the Plant Protection Adviser to the Government of India and the treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin or re-export.
57	Cacti	Plants for propagation	Any Country	Free from: (a) Cactus cyst nematode (<i>Cactodera cactii</i>) (b) Cactus virus X. and 2 (Carlavirus)	(i) The plants shall be grown in post-entry quarantine facility for a period of 45-60 days. (ii) Free from soil.
58	<i>Cajanus cajan</i> (Pigeon pea)	Grain (seed) for consumption	(i) Australia (ii) Mozambique (iii) Myanmar (iv) Nepal	Free from <i>Richardia brasiliensis</i>	(i) Free from soil contamination. (ii) Fumigation by Methyl bromide at 32 g per cubic meter for 24 hrs at 21°C or equivalent or any other treatment approved by the Plant Protection Adviser to the Government of India and the treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin or re-export.
			(v) China	Free from <i>Heterodera glycines</i> (Cyst nematode)	(i) Free from soil contamination. (ii) Fumigation by Methyl bromide at 32 g per cubic meter for 24 hrs at 21°C or equivalent or any other treatment approved by the Plant Protection Adviser to the Government of India and the treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin or re-export.

			(vi) Iran	Free from <i>Apomyelois ceratoniae</i> (carob moth)	(i) Free from soil contamination. (ii) Fumigation by Methyl bromide at 32 g per cubic meter for 24 hrs at 21°C or equivalent or any other treatment approved by the Plant Protection Adviser to the Government of India and the treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin or re-export
			(vii) Kenya	Free from: (a) <i>Melanagromyza chalcasoma</i> (pod fly) (b) <i>Richardia brasiliensis</i>	(i) Free from soil contamination. (ii) Fumigation by Methyl bromide at 32 g per cubic meter for 24 hrs at 21°C or equivalent or any other treatment approved by the Plant Protection Adviser to the Government of India and the treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin or re-export
			(viii) Pakistan (ix) Tanzania (x) Malawi (xi) Uganda	Nil	(i) Free from soil contamination. (ii) Fumigation with Methyl bromide at 32 g. per cubic metre for 24 hrs. at 21°C and above or equivalent or any other treatment approved by the Plant Protection Adviser to the Government of India and the treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the Country of Origin/re-export.
59	<i>Calamus</i> spp.	Seeds for sowing	Any Country	Nil	Free from quarantine weed seeds.
60	<i>Calathea</i> spp.	(i) Tissue cultured plants	(i) USA	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus	Nil
			(ii) Any country except USA	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus	Nil
		(ii) Plants for propagation	(i) Asia	Nil	Post entry quarantine growing for 45 days period.
			(ii) USA	Free from <i>Phytophthora cryptogea</i> (Tomato foot rot)	Post entry quarantine growing for 45 days.
61	<i>Calceolaria</i> spp. (<i>Calceolaria</i>)	Seeds for sowing	(i) Europe (ii) USA (iii) Japan	Nil	Free from quarantine weed seeds.
62	<i>Calendula</i> spp. (<i>Calendula</i>)	Seeds for sowing	(i) USA (ii) UK (iii) Japan	Free from <i>Pseudomonas viridiflava</i> (Bacterial leaf blight of tomato)	Free from quarantine weed seeds.
			(iv) France (v) Germany (vi) Netherlands (vii) Denmark	Nil	Free from quarantine weed seeds.
63	<i>Callibrochoa</i> spp.	Tissue cultured plants	Any Country	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus.	Nil
64	<i>Callistemon</i> spp. (Bottle brush)	(i) Seeds for sowing	Any Country	Nil	Free from quarantine weed seeds.
		(ii) Plants/cuttings for propagation	Any Country	Nil	Post entry quarantine growing for 45 days period.
65	<i>Callistephus chinensis</i> (Aster)	Seeds for sowing	(i) China	Free from Chrysanthemum mosaic virus	(i) Free from quarantine weed seeds. (ii) Crop inspection and certification for Free from chrysanthemum mosaic virus.
			(ii) France (iii) UK (iv) Netherlands (v) Japan	Nil	Free from quarantine weed seeds.

			(vi) Germany	Free from: (a) <i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Leaf bud nematode) (b) <i>Aphelenchoides blastophorus</i> (Leaf bud nematode) (c) <i>Spaeloma violae</i> (Scab) (d) <i>Urocystis violae</i> (Smut)	Free from quarantine weed seeds.
			(vii) USA	Free from: (a) <i>Fusarium oxysporum f.sp. callistephi</i> (Wilt) (b) <i>Septoria callistephi</i> (Leaf spot) (c) <i>Stemphylium callistephi</i> (Leaf spot)	Free from quarantine weed seeds.
66	<i>Canna</i> spp.	Tissue cultured plants	(i) Iran	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from tomato spotted wilt virus.	Nil
			(ii) Columbia	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from banana streak badna virus.	Nil
			(iii) Any country except Iran and Columbia	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus	Nil
67	<i>Capsicum</i> spp. (Pepper/ Chillies)	Seeds for sowing	Any Country	Free from: (a) Bacterial scab (<i>Xanthomonas vesicatoria</i>) (b) Pepper viruses viz. mild mosaic and mild mottle (c) <i>Peronospora hyoscyami</i> sp. <i>tahacina</i> (d) Tomato ringspot virus (e) Tomato black ring virus	(i) Free from quarantine weed seeds. (ii) Crop inspection and certification for free from Pepper viruses viz. mild mosaic and mild mottle, Tomato ringspot virus and Tomato black ring virus
68	<i>Carex</i> spp.	Tissue cultured plants	(i) Germany	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from plumula virus.	Nil
			(ii) Any country except Germany	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus.	Nil
69	<i>Carica papaya</i>	Seeds for sowing	(i) Taiwan (ii) Thailand	Nil	(i) Free from quarantine weed seeds. (ii) Imports permitted subject to prior approval of Department of Agriculture and Cooperation.
70	<i>Carthamus tinctorius</i> (Safflower)	(i) Seeds for sowing	Germany	Free from <i>Pseudomonas viridiflava</i> (Bacterial leaf blight of tomato (USA))	(i) Imports permitted subject to prior approval of Department of Agriculture and Cooperation. (ii) Free from soil and quarantine weed seeds.
		(ii) Grains (seeds) for consumption	(i) Australia (ii) Mexico (iii) Argentina	Nil	(i) (a) Weed free crop/ area certification or (b) Zero dockage certification in respect of quarantine weed seeds in the Phytosanitary Certificate or (c) Devitalisation of seed by heat treatment at 120°C for 15 minutes or any other equivalent treatment approved by the Plant Protection Adviser to the Government of India and (ii) Management of handling, transportation, milling and processing of import consignment and manner of disposal of refuse as per the guidelines prescribed by the Plant Protection Adviser to the Government of India
71	<i>Carum carvi</i> (Caraway)	Seeds for sowing	Netherlands	Nil	Free from quarantine weed seeds.
72	<i>Carya illinoensis</i> (Pecan)	Shelled nuts (seeds) for consumption	USA	Free from <i>Curculia caryae</i> (pecan weevil)	(i) Fumigation with Methyl bromide at 32 g. per cubic metre for 24 hrs. at 21°C and above or equivalent or any other treatment duly approved by the Plant Protection Adviser to the Government of India. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the Country of Origin/re-export. (ii) Free from soil and quarantine weed seeds.

73	<i>Casuarina</i> spp.	Seeds for sowing	Australia	Nil	Free from quarantine weed seeds.
74	<i>Celosia</i> spp. (Cock's comb)	Seeds for sowing	(i) Taiwan (ii) Netherlands (iii) France (iv) USA	Nil	Free from quarantine weed seeds.
			(v) Japan (vi) UK (vii) Denmark (viii) Germany	Free from <i>Phytophthora cryptogea</i> (tomato foot rot)	Free from quarantine weed seeds.
75	<i>Centurea cyanus</i> (Corn flower)	Seeds for sowing	(i) Europe (ii) China (iii) USA (iv) South Africa (v) Canada (vi) Argentina (vii) Australia	Free from <i>Sclerotinia minor</i> (Sclerotinia rot)	Free from quarantine weed seeds.
76	<i>Chamaecrops</i> spp.	Seeds for sowing	Any Country	Nil	Free from quarantine weed seeds.
77	<i>Chlorophytum</i> spp. (Chlorophytum)	Plants for propagation	(i) Asia (ii) USA	Nil	Post entry quarantine for a period of 45 days.
78	<i>Chrysanthemum</i> spp. (Chrysanthemum)	(i) Seeds for sowing	(i) Taiwan (ii) Denmark	Nil	Free from quarantine weed seeds.
			(iii) USA	Free from: (a) <i>Didymella chrysanthemi</i> (Ray blight) (b) Chrysanthemum aspermy virus	(i) Free from quarantine weed seeds. (ii) Crop inspection and certification for free from Chrysanthemum aspermy virus.
			(iv) France (v) UK (vi) Germany (vii) Netherlands	Free from <i>Pseudomonas viridiflava</i> (bacterial leaf blight of tomato)	Free from quarantine weed seeds.
		(ii) Cuttings (rooted/ un-rooted) for planting.	Any Country	Free from: (a) Fasciation (<i>Rhodococcus fascians</i>) (b) Foliar nematodes (<i>Aphelenchoides fragariae</i> , <i>A. ritzenbosi</i>) (c) Stem and bulb nematode (<i>Ditylenchus dipsaci</i>) (d) South American leaf miner (<i>Liriomyza huidobrensis</i>) (e) Burdock leaf miner (<i>Amauromyza maculosa</i>) (f) White rust (<i>Puccinia horiana</i>) (g) Ray blight and stem canker (<i>Didymella ligulicola</i> , syn. <i>Ascochyta chrysanthemi</i>) (h) Bacterial leaf blight (<i>Pseudomonas viridiflava</i>) (i) Chrysanthemum viruses viz. chlorotic mottle, stunt, vein chlorosis, virus B.	(i) Post-entry quarantine for a period of 45-60 days. (ii) Free from soil contamination.
		(iv) Plants for propagation	Asia	Free from: (a) Bacterial blight (<i>Pseudomonas cichorii</i>) (b) White rust (<i>Puccinia horiana</i>) (c) Tomato foot rot (<i>Phytophthora cryptogea</i>)	Post entry quarantine for a period of 45 days.
		(ii) Tissue cultured plants	(i) Argentina (ii) Australia (iii) Canada (iv) Czech Republic (v) Greece (vi) Iran	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from tomato spotted wilt virus	Nil
			(vii) Belgium	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from (a) Tomato spotted wilt virus (b) Tobacco mosaic tobamo virus (c) Chrysanthemum vein mottle virus (d) Chrysanthemum latent virus	Nil
			(viii) Brazil	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from (a) Tomato chlorotic spot virus (b) Groundnut ring spot virus (c) Chrysanthemum stem necrosis virus	Nil

			(ix) China	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from (a) Tobacco mosaic tobamo virus (c) Potato Y potyvirus (d) Potato X potexvirus	Nil
			(x) Columbia	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from (a) Impatiens necrotic spot virus (b) Tomato spotted wilt virus (c) Chrysanthemum stunt viroid	Nil
			(xi) Denmark	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from (a) Chrysanthemum stunt viroid (b) Tomato spotted wilt virus	Nil
			(xii) France	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from (a) Chrysanthemum stunt viroid (b) Tomato spotted wilt virus (c) Tomato mosaic virus	Nil
			(xiii) Finland (xiv) Germany	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from chrysanthemum stunt viroid.	Nil
			(xv) Italy	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from (a) Tomato spotted wilt virus (b) Chrysanthemum spot virus	Nil
			(xvi) Japan	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from (a) Chrysanthemum stunt viroid (b) Tomato spotted wilt virus (c) Chrysanthemum vein mottle virus	Nil
			(xvii) Mexico (xviii) Slovenia	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from (a) Tomato spotted wilt virus (b) Impatiens necrotic spot virus	Nil
			(xix) Netherlands	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from (a) Chrysanthemum vein mottle virus (b) Tomato spotted wilt virus (c) Tospovirus	Nil
			(xx) Poland	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from (a) Tomato mosaic virus (b) Tobacco mosaic tobamovirus (c) Tomato spotted wilt virus	Nil
			(xxi) Russia	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from (a) Potato Y potyvirus (b) Tomato spotted wilt virus	Nil
			(xxii) Taiwan	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from turnip mosaic virus	Nil
			(xxiii) Turkey	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from chrysanthemum mosaic virus	Nil
			(xxiv) UK	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from (a) Beet mild yellowing virus (b) Beet western yellow luteovirus (c) Chrysanthemum stunt viroid (d) Chrysanthemum leaf mottling virus	Nil

			(xxv) USA	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from (a) Tomato spotted wilt virus (b) Chrysanthemum stunt viroid (c) Symptomless ChCMV str. (ChCMV-ns)	Nil
			(xix) Any country except Iran, Greece, Czech Republic, Australia, Argentina, Canada, Germany, Finland, Denmark, Slovenia, Mexico, Japan, USA, Belgium, Italy, UK, Netherlands, Russia, China, Poland, Turkey, Brazil, Columbia, Taiwan, France	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus.	Nil
79	<i>Cicer arietinum</i> (Chick Pea)	(i) Seeds for sowing	Any Country	Free from Pod and stem blight (<i>Phomopsis longicolla</i>)	Import except the trial material of the same crop species or variety as specified in Schedule XII of this Order subject to prior approval of Department of Agriculture and Cooperation in the Ministry of Agriculture.
		(ii) Seeds for consumption	Any Country	Nil	Fumigation with Methyl bromide @ 32 g/cu. m at @ 21°C and above under NAP and the treatment to be endorsed on phytosanitary certificate or by any other fumigant/substance in the manner approved by the Plant Protection Adviser.
80	<i>Cichorium</i> spp. (Chicory and Endive)	Seeds for sowing	Any Country	Free from: (a) Bacterial blight (<i>Pseudomonas cichorii</i>) (b) Bidens mottle virus, (c) Chicory yellow mottle virus (d) Anthracnose (<i>Marssonina panottoniana</i>)	Free from quarantine weed seeds.
81	<i>Citrullus lanatus</i> (Watermelon)	(i) Seeds for sowing	(i) Thailand	Nil	Free from quarantine weed seeds.
			(ii) Any country except Thailand	Free from: (a) Bacterial fruit blotch (<i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>citrulli</i>) (b) Angular leaf spot (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i>) (c) Soft rot (<i>Xanthomonas melonis</i>) (d) Watermelon viruses viz. chlorotic stunt, curly mottle, mosaic virus 2. (e) Verticillium albo-atrum (f) Squash mosaic virus	(i) Free from quarantine weed seeds. (ii) Crop inspection and certification for free from watermelon viruses viz. chlorotic stunt, curly mottle, mosaic virus 2, Verticillium albo-atrum, Squash mosaic virus
		(ii) Seeds for consumption	Any Country	Nil	(i) (a) Weed free crop/ area certification or (b) Zero dockage certification in respect of quarantine weed seeds in the Phytosanitary Certificate or (c) Devitalization of seed by heat treatment at 120°C for 15 minutes or any other equivalent treatment approved by the Plant Protection Adviser to the Government of India (ii) Management of handling, transportation, milling, and processing of import consignment and manner of disposal of refuse as per the guidelines prescribed by the Plant Protection Advisor to the Government of India
		(iii) Fruits for consumption	(i) Thailand (ii) Afghanistan	Nil	Nil

82	<i>Citrus hystrix</i> (Kafir leaves)	Vegetable for consumption	Thailand	Nil	Nil
83	<i>Citrus</i> spp. (Lemon, lime, orange, grapefruit, mandarins, etc. and other rutaceous)	Fresh fruits for consumption	(i) Australia	Free from: (a) <i>Aspidiotus nerii</i> (aucuba scale) (b) <i>Bactrocera aquilalis</i> (c) <i>Bactrocera jarvisi</i> (d) <i>Bactrocera neohumeralis</i> (e) <i>Bactrocera tryoni</i> (Queensland fruit fly) (f) <i>Ceratitidis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) (g) <i>Epiphyas postvittana</i> (light brown apple moth) (h) <i>Guignardia citricarpa</i> (citrus black spot) (i) <i>Pseudococcus calceolariae</i> (scarlet mealybug) (j) <i>Unaspis citri</i> (citrus snow scale)	(a) Pest-free area status for <i>Bactrocera aquilonis</i> , <i>B. jarvisi</i> , <i>B. neohumeralis</i> , <i>B. tryoni</i> (Queensland fruit fly) and <i>Ceratitidis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards Or (b) MB fumigation @ 32g/cubic metre for 2 hrs at 21°C or above at NAP or equivalent thereof against Mediterranean fruit fly and Queensland fruit fly Or (c) Pre-shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly and 0°C or below for 13 days; 0.55°C or below for 14 days; 1.1°C or below for 18 days plus in-transit refrigeration against Queensland fruit fly.
			(ii) Canada	Free from: (a) <i>Metcalfa pruinosa</i> (frosted moth bug) (b) <i>Pseudococcus comstocki</i> (Comstock mealybug) (c) <i>Pseudococcus jackbeardsleyi</i> (Jack Beardsley mealybug)	NIL
			(iii) Chile	Free from: (a) <i>Aspidiotus nerii</i> (aucuba scale) (b) <i>Ceratitidis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) (c) <i>Pseudococcus calceolariae</i> (scarlet mealybug) (d) <i>Selenaspis articulatus</i> (West Indian red scale) (e) <i>Unaspis citri</i> (citrus snow scale)	(a) Pest free area status for <i>Ceratitidis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards or (b) MB fumigation @ 32 g/cubic metre for 2 hrs. at 21°C or above at NAP or equivalent thereof against Mediterranean fruit fly or (c) Pre-shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly.
			(iv) China	Free from: (a) <i>Aspidiotus nerii</i> (aucuba scale) (b) <i>Bactrocera tsuneonis</i> (Japanese orange fly) (c) <i>Ceroplastes japonicus</i> (tortoise wax scale) (d) <i>Guignardia citricarpa</i> (citrus black spot) (e) <i>Oraesia excavata</i> (fruit piercing moth) (f) <i>Pseudococcus calceolariae</i> (scarlet mealybug) (g) <i>Pseudococcus comstocki</i> (Comstock mealybug) (h) <i>Pseudococcus jackbeardsleyi</i> (Jack Beardsley mealybug) (i) <i>Unaspis citri</i> (Citrus snow scale) (j) <i>Unaspis yanonensis</i> (arrowhead scale)	(a) Pest free area status for <i>Bactrocera tsuneonis</i> (Japanese orange fly) as per international standards or (b) MB fumigation @ 32 g/cubic metre for 2 hrs. at 21°C or above at NAP or equivalent thereof against Mediterranean fruit fly or (c) Pre-shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly.
			(v) France	Free from: (a) <i>Aspidiotus nerii</i> (aucuba scale) (b) <i>Ceratitidis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) (c) <i>Ceroplastes japonicus</i> (tortoise wax scale) (d) <i>Metcalfa pruinosa</i> (frosted moth) (e) <i>Pseudococcus calceolariae</i> (scarlet mealybug) (f) <i>Unaspis yanonensis</i> (arrowhead scale)	(a) Pest free area status for <i>Ceratitidis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards or (b) MB fumigation @ 32 g/cubic metre for 2 hrs. at 21°C or above at NAP or equivalent thereof against Mediterranean fruit fly or (c) Pre-shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly.
			(vi) Iran	Free from <i>Aspidiotus nerii</i> (aucuba scale)	NIL

			(vii) Italy	Free from: (a) <i>Aspidiotus nerii</i> (aucuba scale) (b) <i>Ceratitls capitata</i> (Mediterranean fruit fly) (c) <i>Ceroplastes japonicus</i> (tortoise wax scale) (d) <i>Matsucalpa pruinosa</i> (frosted moth bug) (e) <i>Pseudococcus calceolariae</i> (scarlet mealybug)	(a) Pest free area status for <i>Ceratitls capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards or (b) MB fumigation @ 32 g/cubic metre for 2 hrs. at 21°C or above at NAP or equivalent thereof against Mediterranean fruit fly or (c) Pre-shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly.
			(viii) New Zealand	Free from: (a) <i>Aspidiotus nerii</i> (aucuba scale) (b) <i>Epiphyas postvittana</i> (light brown apple moth) (c) <i>Gulimardla citricarpa</i> (citrus black spot) (d) <i>Panonychus citri</i> (citrus red mite) (e) <i>Pseudococcus calceolariae</i> (scarlet mealybug) (f) <i>Unaspis citri</i> (citrus snow scale)	MB fumigation @ 32 g/cubic metre for 2 hrs. at 21°C or above at NAP or equivalent thereof
			(ix) South Africa	Free from: (a) <i>Aspidiotus nerii</i> (aucuba scale) (b) <i>Ceratitls capitata</i> (Mediterranean fruit fly) (c) <i>Ceratitls rosa</i> (Natal fruitfly) (d) <i>Cryptophlebia leucotreta</i> (false codling moth) (e) <i>Gulimardla citricarpa</i> (citrus black spot) (f) <i>Pseudococcus calceolariae</i> (scarlet mealybug)	(a) Pest free area status for <i>Ceratitls capitata</i> (Mediterranean fruit fly) and <i>Ceratitls rosa</i> (Natal fruit fly) as per international standards or (b) MB fumigation @ 32 g/cubic metre for 2 hrs at 21°C or above at NAP or equivalent thereof against Mediterranean fruit fly and Natal fruit fly or (c) Pre-shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly and Natal fruit fly
			(x) USA	Free from: (a) <i>Anastrepha fraterculus</i> (South American fruitfly) (b) <i>Anastrepha ludens</i> (Mexican fruit fly) (c) <i>Anastrepha serpentina</i> (sapodilla fruit fly) (d) <i>Anastrepha striata</i> (guava fruit fly) (e) <i>Anastrepha suspensa</i> (caribbean fruit fly) (f) <i>Aspidiotus nerii</i> (aucuba scale) (g) <i>Ceratitls capitata</i> (Mediterranean fruit fly) (h) <i>Epiphyas postvittana</i> (light brown apple moth) (i) <i>Matsucalpa pruinosa</i> (frosted moth bug) (j) <i>Panonychus citri</i> (citrus red mite) (k) <i>Pseudococcus calceolariae</i> (scarlet mealybug) (l) <i>Pseudococcus comstocki</i> (Comstock mealybug) (m) <i>Pseudococcus jackbeardsleyi</i> (Jack Beardsley mealybug) (n) <i>Selenaspis articulatus</i> (West Indian red scale) (o) <i>Unaspis citri</i> (citrus snow scale)	(a) Pest free area status for <i>Anastrepha fraterculus</i> (South American fruit fly), <i>A. ludens</i> (Mexican fruit fly), <i>A. serpentina</i> (Sapodilla fruit fly), <i>A. striata</i> (Guava fruit fly), <i>A. suspensa</i> (Caribbean fruit fly) and <i>Ceratitls capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards or (b) MB fumigation @ 32 g/cubic metre for 2 hrs at 21°C or above at NAP or equivalent thereof against Mediterranean fruit fly or MB fumigation @ 40 g/cubic metre for 2 hrs at 21°C or above at NAP or equivalent thereof against <i>Anastrepha</i> spp. or (c) Pre-shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; at 0.55°C or below for 11 days; at 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly and 0.55°C or below for 18 days; at 1.1°C or below for 20 days; plus in-transit refrigeration against <i>Anastrepha</i> spp.
84	<i>Clarkia</i> spp. (<i>Godetia</i>)	Seeds for sowing	(i) USA (ii) Germany (iii) Japan (iv) France (v) UK (vi) Netherlands (vii) Denmark	Nil	Free from quarantine weed seeds.
85	<i>Clematis</i> spp.	Plants for propagation	UK	Nil	Post entry quarantine for a period of 45 days.

86	<i>Cleome</i> spp. (Cleome)	Seeds for sowing	(i) Taiwan, (ii) Netherlands (iii) France (iv) USA (v) Germany	Nil	Free from quarantine weed seeds.
87	<i>Clerodendrum inerme</i> (Clerodendron)	Plants/ cuttings for propagation	(i) Asia (ii) USA	Nil	Post entry quarantine for a period of 45 days.
88	<i>Clivia</i> spp.	Tissue cultured plants	Any Country	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus	Nil
89	<i>Codigium variegatum</i> (Craton)	Plants for propagation	Asia	Nil	Post entry quarantine for a period of 45 days.
90	<i>Coffea</i> spp. (Coffee and related species of Rubiaceae)	Coffee beans for consumption or processing	Any Country	Free from Coffee Berry Borers (<i>Hypothenemus hampel</i> , <i>Sophronica vernalis</i>)	Fumigation with Methyl bromide @ 32 g/cu. m at @ 21°C and above under NAP and the treatment to be endorsed on phytosanitary certificate or by any other fumigant/substance in the manner approved by the Plant Protection Adviser.
91	<i>Coleus</i> spp. (Coleus)	Seeds for sowing	(i) Europe (ii) USA (iii) Taiwan (iv) Russia (v) Japan	Nil	Free from quarantine weed seeds.
92	<i>Consolida ambigua</i> (Consolida)	Seeds for sowing	(i) USA (ii) UK (iii) France (iv) Germany (v) Netherlands (vi) Denmark	Nil	Free from quarantine weed seeds.
93	<i>Convolvulus</i> spp. (Morning glory)	Seeds for sowing	USA	Free from <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Brown ring disease of hyacinth)	Free from quarantine weed seeds.
94	<i>Cordyline</i> spp.	(i) Tissue cultured plants	(i) Netherlands (ii) USA	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from (a) Impatiens necrotic spot virus (b) Tomato spotted wilt virus	Nil
			(iii) Brazil	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from tomato spotted wilt virus	Nil
			(iv) Any country except Netherlands, USA and Brazil	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus	Nil
		(ii) Plants for propagation	(i) Asia (ii) USA	Nil	Post entry quarantine growing for 45 days.
95	<i>Coreopsis lanceolata</i>	Seeds for sowing	(i) Netherlands (ii) USA (iii) France (iv) Germany	Nil	Free from quarantine weed seeds.
96	<i>Coriandrum sativum</i> (Coriander)	(i) Seeds for sowing	(i) Australia (ii) Italy (iii) Japan (iv) USA	Free from : (a) <i>Pseudomonas viridiflava</i> (b) <i>Xanthomonas hortorum</i> pv. <i>carotae</i> (bacterial blight of carrot) (c) Celery mosaic virus	(i) Free from quarantine weed seeds. (ii) Seed crop inspection and certification for Free from (b) and (c) by a competent authority at the country of origin.
			(v) China	Free from <i>Pseudomonas viridiflava</i>	Free from quarantine weed seeds.
			(vi) New Zealand	Free from : (a) <i>Pseudomonas viridiflava</i> (b) Celery mosaic virus	(i) Seed crop inspection and certification for Free from (b) by a competent authority at the country of origin. (ii) Free from quarantine weed seeds.
			(vii) France	Free from <i>Pseudomonas viridiflava</i> (Bacterial leaf blight of tomato)	Free from quarantine weed seeds.
			(viii) Thailand	Nil	Nil

97	<i>Cortaderia</i> spp. (Pampas grass, etc)	Tissue cultured plants	Any Country	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from viruses.	Nil
98	<i>Corylus</i> spp. (Hazel nut)	Nut (seed) for consumption	(i) Europe (ii) Australia (iii) USA	Free from <i>Ephestia elutella</i> (Chocolate moth)	(i) Fumigation with Methyl bromide at 32 g. per cubic metre for 24 hrs. at 21°C and above or equivalent or any other treatment duly approved by the Plant Protection Adviser to the Government of India. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the Country of Origin/re-export. (ii) Free from soil and quarantine weed seeds.
			(iv) Turkey	Free from <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>corylina</i> (hazelnut blight)	(i) Fumigation with Methyl bromide at 32 g. per cubic metre for 24 hrs. at 21°C and above or equivalent or any other treatment duly approved by the Plant Protection Adviser to the Government of India. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the Country of Origin/re-export. (ii) Free from soil and quarantine weed seeds.
99	<i>Cosmos</i> spp. (Cosmos)	Seeds for sowing	(i) USA (ii) France (iii) Netherlands (iv) Taiwan (v) Japan (vi) Germany	Nil	Free from quarantine weed seeds.
100	<i>Crataegus</i> spp. (Indian Hawthorn)	Tissue cultured plants	Any Country	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus	Nil
101	<i>Crassandria</i> spp.	Seeds for sowing	Taiwan	Nil	Free from quarantine weed seeds.
102	<i>Crotalaria</i> spp. (Crotalaria)	Seeds for sowing	Japan	Nil	Free from quarantine weed seeds.
103	<i>Cucumis melo</i> (Muskmelon)	Seeds for sowing	(i) China (ii) Netherlands	Free from : (a) <i>Pseudomonas viridiflava</i> (b) Zucchini yellow mosaic virus	(i) Free from quarantine weed seeds. (ii) Seed crop inspection and certification for Free from (b) by a competent authority at the country of origin
			(iii) France	Free from : (a) <i>Pseudomonas viridiflava</i> (b) Zucchini yellow fleck virus (c) Zucchini yellow mosaic virus	(i) Free from quarantine weed seeds. (ii) Seed crop inspection and certification for Free from (b) and (c) by a competent authority at the country of origin.
			(iv) Hong Kong, (v) Korea DPR, (vi) Thailand (vii) Russia	Nil	Nil
			(viii) Japan	Free from : (a) <i>Pseudomonas viridiflava</i> (b) Melon necrotic spot virus (c) Zucchini yellow mosaic virus	(i) Free from quarantine weed seeds. (ii) Seed crop inspection and certification for Free from (b) and (c) by a competent authority at the country of origin.
			(ix) USA	Free from : (a) <i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>citrulli</i> (bacterial fruit blotch of watermelon) (b) <i>Pseudomonas viridiflava</i> (c) Lettuce infectious yellow virus (d) Zucchini yellow mosaic virus	(i) Free from quarantine weed seeds. (ii) Seed crop inspection and certification for Free from (a) to (d) by a competent authority at the country of origin
			(x) Spain, (xi) Israel, (xii) Taiwan (xiii) Jordan (xiv) Italy	Free from Zucchini yellow mosaic virus	(i) Free from quarantine weed seeds. (ii) Crop inspection and certification for Free from Zucchini yellow mosaic virus.
		(ii) Dried grains (seeds) for consumption	Any Country	Nil	Nil
		(iii) Fruits for consumption	(i) Thailand	Free from <i>Pseudococcus jackbeardsleyi</i> (Jack Beardsley mealy bug)	Nil

			(ii) Afghanistan	Nil	Nil
104	<i>Cucumis sativus</i> (Cucumber and related species)	Seeds for sowing	(i) Russia	Free from: (a) <i>Pseudomonas putida</i> (b) <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>cucumerinum</i> (fusarial wilt) (c) Arabis mosaic virus (hop bare-bine) (d) Tomato ringspot virus	(i) Free from quarantine weeds seeds. (ii) Crop inspection and certification for Free from arabis mosaic virus and tomato ringspot virus.
			(ii) Any country except Russia	Free from: (a) Fusarial wilts (<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>cucumerinum</i>) (b) Black spot (<i>Phamopsis sclerotoides</i>) (c) Septoria leaf spot (<i>Septaria cucurbitarum</i>) (d) Cucumber seed-borne virus viz. leaf spot (e) <i>Verticillium albo-atrum</i> (f) Squash mosaic virus	(i) Free from quarantine weeds seeds. (ii) Crop inspection and certification for Free from cucumber seed-borne virus and squash mosaic virus.
105	<i>Cucurbita maxima</i> (Bambara Squash)	Seeds for sowing	(i) Japan (ii) Argentina (iii) South Africa (iv) Taiwan (v) Italy (vi) France	Free from Zucchini yellow mosaic virus	(i) Free from quarantine weed seeds. (ii) Crop inspection and certification for Free from Zucchini yellow mosaic virus.
			(vii) Korea ROK	Free from <i>Pseudomonas viridiflava</i> (bacterial leaf blight of tomato)	Free from quarantine weed seeds.
			(viii) USA	Free from: (a) Lettuce infectious yellow virus (b) Zucchini yellow mosaic virus	(i) Free from quarantine weed seeds. (ii) Crop inspection and certification for Free from lettuce infectious yellow virus and zucchini yellow mosaic virus.
			(ix) China (x) Netherlands (xi) Germany	Free from: (a) <i>Pseudomonas viridiflava</i> (bacterial leaf blight of tomato) (b) Zucchini yellow mosaic virus	(i) Free from quarantine weeds seeds. (ii) Crop inspection and certification for Free from zucchini yellow mosaic virus.
			(xii) Korea DPR (xiii) Thailand (xiv) Vietnam (xv) Russia (xvi) Philippines	Nil	Free from quarantine weed seeds.
106	<i>Cucurbita moschata</i> (Pumpkin)	Seeds for sowing	(i) Japan (ii) Argentina	Free from Zucchini yellow mosaic virus	(i) Free from quarantine weed seeds. (ii) Crop inspection and certification for Free from Zucchini yellow mosaic virus.
			(iii) Korea DPR (iv) Korea ROK (v) Thailand	Nil	Free from quarantine weed seeds.
107	<i>Cucurbita pepo</i> (Summer Squash)	Seeds for sowing	(i) Australia	Free from: (a) Arabis mosaic virus (hop bare-bine) (b) Zucchini yellow mosaic virus I (c) <i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>citrulli</i> (bacterial fruit blotch)	(i) Free from quarantine weed seeds. (ii) Crop inspection and certification for Free from (a) and (b)
			(ii) China (iii) France (iv) Germany (v) Italy (vi) Japan (vii) South Africa (viii) Netherlands	Free from: (a) Arabis mosaic virus (hop bare-bine) (b) Zucchini yellow mosaic virus	(i) Free from quarantine weed seeds (ii) Crop inspection and certification for Free from viruses indicated in column 5
			(ix) Korea DPR (x) Korea ROK (xi) Thailand	Nil	Free from quarantine weed seeds.
			(xii) USA	Free from: (a) <i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>citrulli</i> (bacterial fruit blotch) (b) Lettuce infectious yellow virus (c) Zucchini yellow mosaic virus	(i) Free from quarantine weed seeds. (ii) Seed crop inspection and certification for Free from (a) to (c) by a competent authority at the country of origin

			(xiii) Jordan (xiv) Argentina (xv) Israel (xvi) Taiwan (xvii) Spain	Free from Zucchini yellow mosaic virus	(i) Free from quarantine weed seeds. (ii) Crop inspection and certification for Free from zucchini yellow mosaic virus.
			(xviii) Russia	Free from Arabis mosaic virus (hop bare-bine)	(i) Free from quarantine weed seeds. (ii) Crop inspection and certification for Free from arabis mosaic virus.
108	<i>Cuminum cyminum</i> (Cumin)	Seeds for sowing	Iran	Nil	Nil
109	<i>Curcuma</i> spp.	Tissue cultured plants	(i) Taiwan	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from alpinia mosaic virus	Nil
			(ii) Any country except Taiwan	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus	Nil
110	<i>Cycas</i> spp.	(i) Seeds for sowing	Any Country	Nil	Free from quarantine weed seeds.
		(ii) Plants for propagation	Any Country	Nil	Post entry quarantine growing for a period of 45 days.
111	<i>Cyclamen</i> spp. (Cyclamen)	Seeds for sowing	(i) Europe (ii) USA (iii) Japan	Free from: (a) <i>Tobacco rattle virus</i> (spraing of potato) (b) <i>Pseudomonas viridiflava</i> (bacterial leaf blight of tomato)	(i) Free from quarantine weed seeds. (ii) crop inspection and certification for Free from tobacco rattle virus.
112	<i>Cymbopogon citrates</i> (Lemongrass)	Vegetable for consumption	Thailand	Nil	Nil
113	<i>Daucus carota</i> (Carrot)	Seeds for sowing	Any Country	Free from: (a) Bacterial blight (<i>Xanthomonas hortorum</i> pv. <i>carotae</i>) (b) Carrot viruses (mottle dwarf, red leaf and yellow leaf)	(a) Free from quarantine weed seeds. (b) crop inspection and certification for Free from carrot viruses.
114	<i>Davallia</i> spp. (Davallia)	Plants for propagation	Asia	Nil	Post entry/quarantine for a period of 45 days.
115	<i>Delanix elata</i>	Seeds for sowing	Africa	Nil	Free from quarantine weed seeds.
116	<i>Delaspermia cooperi</i> (Ice Plant)	Plants for propagation	USA	Nil	Post entry quarantine for a period of 45 days.
117	<i>Delphinium hybrids</i> (Delphinium)	(i) Seeds for sowing	(i) Europe (ii) USA (iii) Japan	Nil	Free from quarantine weed seeds.
		(ii) Tissue cultured plants	(i) Japan	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from aster yellows (phytoplasmas)	Nil
			(ii) UK	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from potato virus X	Nil
			(iii) Lithuania	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from (a) <i>Cucumis virus t</i> (b) Tomato ring spot nepo virus (c) Tobacco rattle virus (d) Peony virus I	Nil
			(iv) Any country except UK, Lithuania and Japan	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus.	Nil
118	<i>Dendrocalamus</i> spp. (Bamboo)	Seeds for sowing	(i) China (ii) Thailand	Nil	Free from quarantine weed seeds
119	<i>Dianthus</i> spp. (Carnation)	(i) Seeds for sowing	(i) Guatemala	Nil	Free from quarantine weed seeds.
			(ii) Japan	Free from: (a) <i>Ditylenchus dipsaci</i> (stem and bulb nematode) (b) <i>Arabis mosaic virus</i> (hop barebine)	(i) Free from quarantine weed seeds. (ii) Crop inspection and certification for Free from arabis mosaic virus.

		(ii) Seeds/Cut flowers	Any Country (for seeds except Guatemala and Japan)	Free from: (a) Rust (<i>Uromyces dianthi</i>) (b) Smut (<i>Sporosporium spaonariae</i>) (c) Downy mildew (<i>Peronospora dianthi</i> , <i>P. dianthicola</i>) (d) <i>Diitylenchus dipsaci</i> (stem and bulb nematode) (e) Arabis mosaic virus (hap barebine)	(i) Free from quarantine weed seeds. (ii) Crop inspection and certification for Free from arabis mosaic virus.
		(iii) Cuttings/saplings for sowing/planting	Any Country	Free from: (a) Bacterial wilt and stem cracking (<i>Burkholderia caryophylli</i>) (b) Slow wilt (<i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i>) (c) Rust (<i>Uromyces dianthi</i>) (d) Smut (<i>Sporosporium spaonariae</i>) (e) Downy mildew (<i>Peronospora dianthi</i> , <i>P. dianthicola</i>) (f) Carnation viruses viz. latent, mottle virus	Post-entry quarantine facility for a period of 45-60 days.
		(iv) Tissue cultured plants	(i) Italy	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from : (a) Carnation 1 alpha crypto virus (b) Carnation 2 alpha crypto virus (c) Carnation Italian ring spot virus (d) Carnation yellow stripe virus (e) Carnation vein mottle virus (f) Carnation ring spot virus	Nil
			(ii) New Zealand	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from carnation rhabdo virus	Nil
			(iii) UK	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from : (a) Carnation Italian ring spot virus (b) Carnation ring spot virus (c) Carnation vein mottle virus	Nil
			(iv) USA	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from carnation Italian ring spot virus.	Nil
			(v) Germany	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from: (a) Carnation Italian ring spot virus (b) Carnation ring spot virus	Nil
			(vi) Israel (vii) Spain	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from : (a) Carnation vein mottle virus (b) Carnation ring spot virus	Nil
			(viii) Argentina, (ix) Lithuania, (x) France, (xi) China, (xii) Australia, (xiii) Romania, (xiv) Yugoslavia, (xv) Denmark, (xvi) Japan, (xvii) Netherlands	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from carnation ring spot virus.	Nil
			(xviii) Any country except Italy, New Zealand, UK, USA, Germany, Israel, Spain, Argentina, Lithuania, France, China, Australia, Romania, Yugoslavia, Denmark, Japan and Netherlands.	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus	Nil

120	<i>Dianthus chinensis</i>	Seeds for sowing	Netherlands	Nil	Free from quarantine weed seeds.
121	<i>Dicentra</i> spp.	Tissue cultured plants	(i) USA	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from tobacco rattle virus (Tobravirus).	Nil
			(ii) Any country except USA	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus.	Nil
122	<i>Dimocarpus longan</i> (Longan)	Fruits for consumption	Thailand	Nil	Nil
123	<i>Diorea</i> (Venus fly trap)	Tissue cultured plants	Any Country	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus.	Nil
124	<i>Dipteryx odorata</i> (Cumaru)	Wood with or without bark	Brazil	Nil	Fumigation with Methyl bromide at 48 g. per cubic metre for 24 hrs. at 21°C and above or equivalent thereof or any other treatment approved by Plant Protection Adviser. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin/re-export.
125	<i>Dolichos lablab</i> (Lablab)	Grain (seed) for consumption	Myanmar	Nil	(i) Fumigation with Methyl bromide at 32 g. per cubic metre for 24 hrs. at 21°C and above or equivalent or any other treatment approved by the Plant Protection Adviser to the Government of India and the treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the Country of Origin/re-export. (ii) Free from quarantine weed seeds.
126	<i>Dracaena</i> spp. (Bamboo Lucky)	Plants for propagation	Asia	Nil	Post-entry quarantine for a period of 45 days.
127	<i>Duranta</i> spp. (Duranta)	Plants/ cuttings for propagation	(i) Asia (ii) USA	Nil	Post-entry quarantine for a period of 45 days.
128	<i>Durio zibethinus</i> (Durian)	Fruits for consumption	Thailand	Nil	Nil
129	<i>Echium plantagineum</i>	Seeds for sowing	UK	Nil	Free from quarantine weed seeds.
130	<i>Elaeis guineensis</i> (Oil palm) and related species	Seeds/Pollen/Seed sprouts	Any Country	Free from (a) Vascular wilt (<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>elaedis</i>) (b) Freckle (<i>Cercospora elaedis</i>) (c) Red ring (<i>Rhadinaphelenchus cocophilus</i>) and its vector <i>Rhyncophorus palmarum</i> (d) Lethal bud rot or sudden wilt [<i>Marchites sorpresiva</i> (phytoplasmas)] (e) Fatal wilt or hart rot (<i>Phytomonas staheli</i>) (f) Leaf mottle virus (g) Cadang cadang and related viroids (h) Palm kernel borer (<i>Caryobruchus</i> spp. and <i>Pachymerus</i> spp.)	(i) Import subject to prior approval of Department of Agriculture and Cooperation in the Ministry of Agriculture. (ii) Consignment will be grown under post-entry quarantine for a period of 10-12 months.
131	<i>Eleocharis tuberosa</i> (Chinese Water Chestnut)	Vegetable for consumption	Thailand	Nil	Nil
132	<i>Encephalartos</i> spp.	(i) Seeds for sowing	Any Country	Nil	Free from quarantine weed seeds.
		(ii) Plants for propagation	Any Country	Nil	Post-entry quarantine for a period of 45 days.
133	<i>Entandrophragma</i> spp. (Sapeli)	Wood with/without bark	Any Country	Free from <i>Hypsipyla robusta</i>	Fumigation with Methyl bromide at 48 g. per cubic metre for 24 hrs. at 21°C and above or equivalent thereof or any other treatment approved by Plant Protection Adviser. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin/re-export.
134	<i>Eruca vesicaria</i> (Rocolla)	Seeds for sowing	Netherlands	Nil	Free from quarantine weed seeds.
135	<i>Eryngium</i> spp.	Tissue cultured plants	Any Country	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus.	Nil

136	<i>Erysimum</i> spp. (Wall flower)	Seeds for sowing	(i) Asia (ii) Europe (iii) USA	Nil	Free from quarantine weed seeds.
137	<i>Eschscholzia californica</i>	Seeds for sowing	UK	Nil	Free from quarantine weed seeds.
138	<i>Eucalyptus</i> spp. (Eucalyptus)	Seeds for sowing	Australia	Free from: (a) <i>Cryphonectria gyrosa</i> (b) <i>Cyospora eucalypticola</i>	Free from quarantine weed seeds and plant debris.
139	<i>Euphorbia milii</i> (Flamingo)	Plants for propagation	(i) Asia (ii) USA	Nil	Post-entry quarantine for a period of 45 days.
140	<i>Euphorbia pulcherrima</i> (Poinsettia)	Plants for propagation	(i) Asia (ii) USA	Nil	Post-entry quarantine for a period of 45 days.
141	<i>Eustoma</i> spp.	Seeds for sowing	(i) Europe (ii) Japan (iii) Taiwan (iv) USA	Nil	Free from quarantine weed seeds.
142	<i>Eutrope</i> spp.	Seeds for sowing	Any Country	Nil	Free from quarantine weed seeds.
143	<i>Eutrema wasabi</i> (<i>Wasabia japonica</i>)	Tissue cultured plants	Japan	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from viruses.	Nil
144	<i>Fatsia</i> spp.	Tissue cultured plants	Any Country	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus.	Nil
145	<i>Ficus</i> spp.	(i) Tissue cultured plants	(i) Japan	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from (a) <i>Ficus conica virus</i> (b) Fig virus S	Nil
			(ii) Any country except Japan	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus,	Nil
		(ii) Plants/cuttings for propagation	Any Country	Nil	Post entry quarantine for a period of 45 days.
146	Flower bulbs:				
	(a) <i>Dahlia</i> spp.	(i) Tubers for planting or propagation	Any Country	Free from virus affecting dahlia except dahlia mosaic virus	(i) Post-entry quarantine for one growth season. (ii) Free from soil
		(ii) Seeds for sowing	(i) Europe (ii) USA (iii) Japan	Nil	Free from quarantine weed seeds.
	(b) <i>Gladiolus</i> spp.	Corms/Corm lets for planting or propagation	Any Country	Free from: (a) Smut (<i>Urocystis gladiiicola</i>) (b) Rusts (<i>Uromyces gladioli</i> and <i>U. transversalis</i>) (c) Corm rot (<i>F. oxysporum</i> f.sp. <i>gladioli</i>) (d) Hard rot (<i>Septoria gladioli</i>) (e) Scab and neck rot (<i>Burkholderia marginalis</i>) (e) Base rot (<i>Burkholderia gladioli</i> pv. <i>gladioli</i>)	(i) Post-entry quarantine for one growth season. (ii) Free from soil
	(c) <i>Heliconia</i> spp.	Rhizomes for propagation	Any Country	Free from Moko wilt (<i>Burkholderia solanacearum</i> Race 2)	NIL.
	(d) <i>Hyacinthus</i> spp.	Bulbs for propagation	Any Country	Free from: (a) Bacterial blight or yellow slime (<i>Xanthomonas hyacinthi</i>) (b) Hyacinth mosaic virus (Poty virus) (c) Stem and bulb nematode (<i>Ditylenchus dipsaci</i>)	(i) Post-entry quarantine for one growth season (ii) Free from soil (iii) Hot-water treatment of bulbs at 45°C for 4 hrs followed by suitable fungicidal treatment and the treatment shall be endorsed on the phytosanitary certificate. or Treatment with Methyl Bromide @ 32 g/m ³ for 2 ½ hrs at 21°C or above under NAP or equivalent or any other treatment specified by the Plant Protection Adviser.

(e) <i>Iris</i> spp. (bulbous and rhizomatous varieties)	Bulbs/rhizomes for planting or propagation	Any Country	Free from: (a) Fusarial rot (<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>gladioli</i>) (b) Stem and bulb nematode (<i>Ditylenchus dipsaci</i>) (c) Sclerotinia rot (<i>Sclerotinia bulborum</i>) (d) Iris virus (Potyvirus)	(i) Post-entry quarantine for one growth season. (ii) Free from soil (iii) Hot-water treatment of bulbs at 45°C for 4 hrs followed by suitable fungicidal treatment and the treatment shall be endorsed on the phytosanitary certificate. or Treatment with Methyl Bromide @ 32 g/m ³ for 2 1/4 hrs at 21°C or above under NAP or equivalent or any other treatment specified by the Plant Protection Adviser.
(f) <i>Lilium</i> spp. (Lily)	(i) Bulbs for planting	Any Country	Free from: (a) Fusarium wilt (<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>lilii</i>) (b) Anthracnose (<i>Colletotrichum lilii</i>) (c) Bacterial leaf spot (<i>Burkholderia gladioli</i> pv. <i>gladioli</i>) (d) Lily viruses (lily rosette, lily symptomless, tulip breaking and lily curl stripe)	(i) Post-entry quarantine for one growth season. (ii) Free from soil
	(ii) Tissue cultured plants	(i) Korea ROK, Korea DPR	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from (a) Tulip breaking virus (b) Lily mottle virus (c) Lily virus X (d) Tobacco mosaic virus (e) Tobacco rattle virus (f) Broad bean wilt fabavirus (g) Tomato ringspot nepovirus (h) Lily mild mosaic virus	Nil
		(ii) Japan	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from (a) Lily mottle virus (b) Tulip breaking virus (c) Lily virus X (d) Citrus latent leaf virus	Nil
		(iii) Netherlands	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from (a) Arabis mosaic virus (b) Lily mottle virus (c) Lily virus X (d) Tobacco rattle virus (e) Tulip breaking virus (f) Tulip mosaic virus (g) Necrotic fleck virus complex	Nil
		(iv) USA	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from (a) Tulip breaking virus (b) Necrotic fleck virus complex	Nil
		(v) Italy	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from (a) Tobacco rattle virus (b) Tulip breaking virus (c) Turnip mosaic virus (d) Narcissus mosaic virus (e) Arabis mosaic virus	Nil
		(vi) Israel	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from (a) Tulip breaking virus (b) Strawberry latent ring spot virus (c) Lily mottle virus	Nil
		(vii) Taiwan	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from (a) Tulip breaking virus (b) Lily mottle virus (c) Strawberry latent ring spot virus (d) Lily virus X	Nil
		(viii) UK	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from tulip breaking virus	Nil
		(ix) China (x) Poland	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from lily mottle virus	Nil

			(xi) Any country except Korea ROK, Korea DPR, Japan, Italy, UK, Israel, Taiwan, Netherland, USA, China, Poland Any Country	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus	Nil
	(g) <i>Narcissus</i> spp. (Narcissus)	Bulbs for planting		Free from: (a) Basal rot (<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>narcissi</i>) (b) Stem and bulb nematode (<i>Ditylenchus dipsaci</i>) (c) Narcissus fire (<i>Botryotinia polyblastis</i>) (d) Leaf scorch (<i>Stagnospora curtissi</i>) (e) Narcissus bulb flies (<i>Merodon equestris</i> , <i>Eumerus strigatus</i> and <i>E. tuberculatus</i>) (f) Narcissus viruses	(i) Post-entry quarantine for one growth season (ii) Free from soil (iii) Hot-water treatment of bulbs at 45°C for 4 hrs followed by suitable fungicidal treatment and the treatment shall be endorsed on the phytosanitary certificate. or Treatment with Methyl Bromide @ 32 g/m ³ for 2 ½ hrs at 21°C or above under NAP or equivalent or any other treatment specified by the Plant Protection Adviser.
	(h) <i>Tulipa</i> spp.	Bulbs for planting or propagation	Any Country	Free from: (a) Bulb and stem nematode (<i>Ditylenchus dipsaci</i>) (b) Yellow pustule and hellfire (<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>oortii</i>) (c) Tulipa viruses viz. band breaking, chlorotic blotch, virus x and other seed borne viruses.	(i) Post-entry quarantine for one growth season (ii) Free from soil (iii) Hot-water treatment of bulbs at 45°C for 4 hrs followed by suitable fungicidal treatment and the treatment shall be endorsed on the phytosanitary certificate. or Treatment with Methyl Bromide @ 32 g/m ³ for 2 ½ hrs at 21°C or above under NAP or equivalent or any other treatment specified by the Plant Protection Adviser.
	(i) <i>Zantedeschia</i> spp. (Calla lily)	(i) Corms for propagation or planting	Any Country	Free from: (a) Bacterial leaf spot (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>zantedeschiae</i>) (b) <i>Zantedeschia</i> mosaic virus	(i) Post-entry quarantine for one growth season. (ii) Free from soil.
		(ii) Tissue cultured plants	(i) Korea ROK	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from <i>Zantedeschia</i> mosaic virus	Nil
			(ii) Czech Republic	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from tomato spotted wilt virus	Nil
			(iii) Slovenia	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from (a) Tomato spotted wilt virus (b) <i>Impatiens</i> necrotic spot virus	Nil
			(iv) Bulgaria	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from (a) Tomato spotted wilt virus (b) Potyvirus	Nil
			(v) New Zealand	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus	Nil
			(vi) Taiwan	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from (a) Turnip mosaic virus (b) <i>Zantedeschia</i> mosaic virus	Nil
			(vii) USA	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from konjac mosaic virus	Nil
			(viii) Any country except Korea ROK, Taiwan, Czech Republic, Slovenia, Bulgaria, New Zealand, USA	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus	Nil
	(i) <i>Zingiber miogo</i> (Ornamental Zinger)	Rhizomes for propagation	Any Country	Free from Leaf blight (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>zingibericola</i>)	(i) Post-entry quarantine for one growth season. (ii) Free from soil.
147	<i>Fagopyron esculentum</i> (Buckwheat)	Grain (seed) for consumption	Nepal	Nil	Free from quarantine weed seeds.

148	<i>Freesia</i> spp. (Freesia)	(i) Seeds for sowing	(i) USA	Free from Tobacco rattle virus (spraying of potato)	(i) Free from quarantine weed seeds. (ii) crop inspection and certification for Free from tobacco rattle virus.
		(ii) Bulbs for propagation	(ii) Europe (iii) Asia	Nil	Free from quarantine weed seeds.
			(i) Europe	Nil	(i) Free from soil. (ii) Post-entry quarantine for one growth season.
149	<i>Gaillardia</i> spp. (Blanket flower)	Seeds for sowing	(i) Europe (ii) USA	Nil	Free from quarantine weed seeds.
150	<i>Garcinia mangostana</i> (Mangosteen)	Fruits for consumption	Thailand	Free from : (a) <i>Bactrocera papayae</i> (papaya fruit fly) (b) Mealy bug	(i) MB fumigation @ 32 g/cubic metre for 2 hrs at 21°C or above or equivalent thereof or (ii) Pre-shipment cold treatment at 0°C or below for 13 days; 0.55°C or below for 14 days; 1.1°C or below for 18 days plus in-transit refrigeration against papaya fruit fly.
151	<i>Gardenia</i> spp. (Gardenia)	Tissue cultured plants	Holland	Certified that the tissue cultured plants obtained from mother stock tested and maintained free from virus	Nil
152	<i>Gazania</i> spp. (Gazania)	Seeds for sowing	(i) Europe (ii) USA (iii) Japan	Nil	Free from quarantine weed seeds.
153	<i>Genista</i> spp.	Seeds for sowing	(i) Asia (ii) Europe (iii) USA	Nil	Free from quarantine weed seeds.
154	<i>Gentiana</i> spp.	Tissue cultured plants	(i) Japan	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from : (a) Bean yellow mosaic virus (b) Broad bean wilt virus (c) Clover yellow vein virus (d) Tobacco rattle virus	Nil
			(ii) USA	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from : (a) Bean yellow mosaic virus (b) <i>Impatiens necrotic spot virus</i>	Nil
			(iii) Germany	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from <i>gentiana carlavirus</i> .	Nil
			(iv) Australia	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from broad bean wilt virus.	Nil
			(v) UK	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from tomato black ring virus	Nil
			(vi) Any country except Japan, Germany, Australia, UK, USA	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus.	Nil
155	<i>Geranium</i> spp.	(i) Seeds for sowing	(i) USA (ii) Asia (iii) Europe	Nil	Free from quarantine weed seeds.
		(ii) Tissue cultured plants	(i) USA	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from : (a) Tomato spotted wilt virus (b) <i>Pelargonium line pattern carmovirus</i> (c) <i>Pelargonium ring spot virus</i> (d) <i>Pelargonium vein clearing virus</i> (e) Potato virus S (f) <i>Impatiens necrotic spot virus</i>	Nil
			(ii) Netherlands	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from : (a) <i>Pelargonium leaf curl virus</i> (b) <i>Pelargonium vein netting virus</i> (c) <i>Arabis mosaic virus</i> (d) Tomato ring spot virus (e) Tomato black ring virus (f) Tobacco necrosis virus	Nil
			(iii) Canada	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from : (a) Tomato spotted wilt virus (b) <i>Impatiens necrotic spot virus</i>	Nil

			(iv) Italy	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from : (a) Pelargonium ring spot virus (b) Pelargonium chlorotic ring pattern virus (c) Pelargonium zonate spot virus	Nil
			(v) Iran (vi) France	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from tomato spotted wilt virus.	Nil
			(vii) UK	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from pelargonium line pattern carmovirus	Nil
			(viii) Hungary (ix) Germany	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from pelargonium flower - break virus	Nil
			(x) Czech Republic	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from pelargonium leaf curl virus	Nil
			(xi) Sweden	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from tomato ring spot virus	Nil
			(xii) Poland	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from tobacco necrosis virus	Nil
			(xiii) Any country except USA, UK, Italy, Hungary, Germany, Netherlands, Czech Republic, Sweden, Poland, Canada	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus.	Nil
156	<i>Gerbera jamesonii</i> (Gerbera)	(i) Seeds for sowing	(i) USA (ii) Europe (iii) Asia	Nil	Free from quarantine weed seeds.
		(ii) Plants for propagation	(i) Netherlands	Free from: (a) <i>Frankliniella occidentalis</i> (Western flower thrips) (b) <i>Otiorynchus sulcatus</i> (Vine weevil) (c) <i>Thrips angusticeps</i> (Field thrips) (d) <i>Phytonemus pallidus</i> (Strawberry mite) (e) <i>Phytophthora cryptogea</i> (Tomato root rot)	Post-entry quarantine growing for a period of 45 days.
			(ii) Germany	Free from: (a) <i>Frankliniella occidentalis</i> (Western flower thrips) (b) <i>Trialeurodes vaporariorum</i> (Glasshouse white fly) (c) <i>Phytonemus pallidus</i> (Strawberry mite) (d) <i>Phytophthora cryptogea</i> (Tomato foot rot)	Post-entry quarantine growing for a period of 45 days.
			(iii) Europe (except Germany)	Free from: (a) <i>Frankliniella occidentalis</i> (Western flower thrips) (b) <i>Otiorynchus sulcatus</i> (vine weevil) (c) <i>Trialeurodes vaporariorum</i> (glasshouse white fly) (d) <i>Thrips angusticeps</i> (field thrips) (e) <i>Phytonemus pallidus</i> (Strawberry mite) (f) <i>Phytophthora cryptogea</i> (tomato foot rot)	Post-entry quarantine growing for a period of 45 days.
			(iv) USA	Free from: (a) <i>Chrysodeixis includens</i> (soybean looper) (b) <i>Frankliniella occidentalis</i> (Western flower thrips) (c) <i>Trialeurodes vaporariorum</i> (Glasshouse white fly) (d) <i>Phytonemus pallidus</i> (Strawberry mite) (e) <i>Phytophthora cryptogea</i> (tomato foot rot)	Post-entry quarantine growing for a period of 45 days.
		(iii) Tissue cultured plants	(i) Europe (ii) Australia (iii) Argentina (iv) Greece (v) Japan (vi) Columbia (vii) USA (viii) Mexico (ix) Slovenia (xii) Turkey	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from tomato spotted wilt virus	Nil
			(xiii) Russia	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from tobacco mosaic virus	Nil
				Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from tobacco rattle tobavirus	Nil

			(xiv) Any country except Europe, Argentina, Greece, Japan, Columbia, Italy, USA, Mexico, Slovenia, Turkey, Russia	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus.	Nil
157	<i>Gloriosa</i> spp. (Gloriosa)	Seeds for sowing	(i) South Africa (ii) Ghana	Nil	Free from quarantine weed seeds.
158	<i>Glycine</i> spp. (Soybean)	(i) Seed for sowing	Any Country	Free from: (a) Downy mildew (<i>Peronospora manshurica</i>) (b) Stem canker (<i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>caulivora</i>) (c) Root and stem rot (<i>Phytophthora megasperma</i> var. <i>sojae</i>) (d) Pod and stem blight (<i>Phomopsis longicolla</i>) (e) Soybean cyst nematode (<i>Heterodera glycines</i>) (f) Bacterial wilt (<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i>) (g) Soybean viruses viz. dwarf, chlorotic mottle, stunt, poty, (h) Bruchids (<i>Bruchidius</i> spp.)	(i) Import except the trial material of the same crop species or variety as specified in Schedule XII of this Order subject to prior approval of Department of Agriculture and Cooperation in the Ministry of Agriculture. (ii) Free from soil.
		(ii) Seeds for consumption/processing	Any Country	Free from Bruchids (<i>Bruchidius</i> spp.)	(i) (a) Weed free crop/area certification or (b) Zero dockage certification in respect of quarantine weed seeds in the Phytosanitary Certificate or (c) Devitalization of seed by heat treatment at 120°C for 15 minutes or any other equivalent treatment approved by the Plant Protection Adviser to the Government of India (ii) Management of handling, transportation, milling, and processing of import consignment and manner of disposal of refuse as per the guidelines prescribed by the Plant Protection Advisor to the Government of India
159	<i>Gomphrena</i> spp. (Globose)	Seeds for sowing	(i) Germany (ii) Taiwan (iii) USA (iv) Netherlands (v) France	Nil	Free from quarantine weed seeds.
160	<i>Gossypium</i> spp. (Cotton)	Raw cotton bales for industrial use.	Any Country	Free from Cotton boll weevils (<i>Anthonomus grandis</i> , <i>A. peninsularis</i> and <i>A. vestitus</i>)	Fumigation with Methyl bromide @ 24 g/cu. m for 24 h at 21°C and above under NAP at the port of entry or by any other fumigant/substance in the manner approved by the Plant Protection Adviser.
161	<i>Hassleria</i> spp.	Seeds for sowing	(i) Netherlands (ii) France	Nil	Free from quarantine weed seeds.
162	<i>Hedera</i> spp. (Hedera)	Plants for propagation	Asia	Nil	Post entry quarantine for a period of 45 days.
163	<i>Hedichium</i> spp.	Tissue cultured plants	Any Country	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus	Nil
164	<i>Helianthus</i> spp. (Sunflower)	(i) Seeds for sowing	Any Country	Free from: (a) Downy mildew (<i>Plasmopara halstedii</i>) (b) Bruchid (<i>Bruchidius</i> spp.) (c) Larger Dermestid beetle (<i>Trogoderma versicolor</i>)	(i) Import subject to prior approval of Department of Agriculture and Cooperation in the Ministry of Agriculture. (ii) Seed treatment with metalaxyl @ 2% at the country of origin prior to shipment and the treatment shall be endorsed on phytosanitary certificate.
		(ii) Seeds for consumption or processing	Any Country	Nil	(i) (a) Weed free crop/area certification or (b) Zero dockage certification in respect of quarantine weed seeds in the Phytosanitary Certificate or (c) Devitalization of seed by heat treatment at 120°C for 15 minutes or any other equivalent treatment approved by the Plant Protection Adviser to the Government of India (ii) Management of handling, transportation, milling, and processing of import consignment and manner of disposal of refuse as per the guidelines prescribed by the Plant Protection Advisor to the Government of India.

165	<i>Helichrysum bracteatum</i> (Straflower)	Seeds for sowing	(i) Europe (ii) USA	Nil	Free from quarantine weed seeds.
166	<i>Helleborus</i> spp. (Lantern/ Christmas flower)	Tissue cultured plants	(i) Germany (ii) Japan	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from Helleborous mosaic (Carlavirus) virus.	Nil
			(iii) Any country except Germany and Japan	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus	NIL
167	<i>Hamamelis</i> spp.	Tissue cultured plants	Any Country	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus	Nil
168	<i>Hauchera</i> spp.	Tissue cultured plants	Any Country	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus	Nil
169	<i>Hibiscus</i> spp. (Hibiscus)	(i) Seeds for sowing	(i) Dominican Republic (ii) China	Free from <i>Ascochyta abelmoschi</i> (Leaf spot) Free from <i>Colletotrichum hibisci</i> (Anthracnose)	Frees from quarantine weed seeds. Frees from quarantine weed seeds.
		(ii) Plants for propagation	(i) Asia (ii) Australia (iii) USA	Nil Free from Hibiscus chlorotic ring spot virus Free from: (a) <i>Parabemisia myricae</i> (Bayberry whitefly) (b) <i>Paracoccus marginatus</i> (Papaya mealybug) (c) <i>Pectinophora scutigera</i> (Pink spotted bollworm) (d) <i>Phenacoccus madeirensis</i> (Cassava mealybug) (e) <i>Pseudococcus calceolariae</i> (Citrophilus mealybug) (f) <i>Pseudococcus jackbeardsleyi</i> (Jack Beardsley mealybug) (g) <i>Spodoptera frugiperda</i> (Fall armyworm) (h) <i>Steirastoma breve</i> (Cacao beetle) (i) <i>Armillaria tabescens</i> (Armillaria root rot) (j) <i>Rhizobium rhizogenes</i> (Bacterial gall) (k) Hibiscus chlorotic ring spot virus	Post entry quarantine for a period of 45 days. Post entry quarantine for a period of 45 days. Post entry quarantine for a period of 45 days.
170	<i>Horridio</i> spp.	Tissue cultured plants	Any Country	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus	Nil
171	<i>Hordium</i> spp. (Barley)	(i) Seeds for sowing	Any Country	Free from: (a) Glume rot (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>atrofaciens</i>) (b) Barley Stripe mosaic (Hordeivirus) (c) Ergot (<i>Claviceps purpurea</i>) (d) Granary weevil (<i>Sitophilus granarius</i>)	(i) Free from quarantine weeds. (ii) Import subject to prior approval of Department of Agriculture and Cooperation in the Ministry of Agriculture.
		(ii) Grains for consumption	Any Country	Free from: (a) Ergot (<i>Claviceps purpurea</i>) (b) Granary weevil (<i>Sitophilus granarius</i>)	Fumigation with Methyl bromide @ 32 g/cubic metre @ 21°C and above for 24 hrs. under NAP and the treatment to be endorsed on phytosanitary certificate or by any other fumigant/substance in the manner approved by the Plant Protection Adviser.
172	<i>Hosta</i> spp.	Tissue cultured plants	(i) USA (ii) Any country except USA	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from: (a) Impatiens necrotic spot virus (b) Tomato ring spot virus (c) Hosta virus X Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from hosta virus X	Nil Nil
173	<i>Humulus</i> spp. (Hops)	(i) Cuttings (rooted/ un-rooted)/saplings	Any Country	Free from: (a) Downy mildew (<i>Pseudoperonospora humuli</i>) (b) Hops cyst nematode (<i>Heterodera humuli</i>) (c) Hop viruses	(i) Post-entry quarantine for a period of 6 months. (ii) Free from soil.
		(ii) Dried flower cones (hops) in bales for industrial processing	Any Country	As above at (b)	(i) Heat treatment at 63°C for 6 hrs (ii) The refuse collected from the Mill and the jute bags that are used for packing should be destroyed by incineration.

174	<i>Hydrangea</i> spp.	Tissue cultured plants	(i) Columbia	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from : (a) Hydrangea ring spot virus (b) Hydrangea latent virus (c) Tomato ring spot virus	Nil
			(ii) Canada	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from : (a) Tomato ring spot virus (b) Hydrangea latent virus (c) Hydrangea ring spot virus	Nil
			(iii) UK	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from : (a) Hydrangea mosaic virus (b) Hydrangea ring spot virus (c) Tomato ring spot virus	Nil
			(iv) USA (v) Japan	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from : (a) Tomato spotted wilt virus (b) Tomato ring spot virus (c) Hydrangea ring spot virus	Nil
			(v) Any country except Columbia, Canada, UK, USA, Japan	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from : (a) Hydrangea ring spot virus (b) Tomato ring spot virus	Nil
175	<i>Hypericum</i> spp.	Seeds for sowing	(i) Asia (ii) Europe (iii) USA	Nil	Free from quarantine weed seeds.
176	<i>Hyphaene</i> spp.	Seeds for sowing	Any Country	Nil	Free from quarantine weed seeds.
177	<i>Iberis</i> spp. (Candytuft)	Seeds for sowing	(i) Asia (ii) Europe (iii) USA	Nil	Free from quarantine weed seeds.
178	<i>Illicium verum</i> (Star Aniseed)	Seeds for sowing	China	Nil	Free from quarantine weed seeds.
179	<i>Impatiens</i> spp. (Impatiens)	Seeds for sowing	(i) Denmark	Free from <i>Phyllosticta impatiens</i>	Frees from quarantine weed seeds.
			(ii) Europe	Free from: (a) Tomato ring spot virus (b) Tomato aspermy virus	(i) Free from quarantine weed seeds. (ii) Crop inspection and certification for Free from tomato ring spot virus and tomato aspermy virus
			(iii) USA	Free from <i>Impatiens</i> necrotic virus	(i) Free from quarantine weed seeds. (ii) Crop inspection and certification for Free from <i>Impatiens</i> necrotic virus.
			(iv) Japan	Nil	Frees from quarantine weed seeds.
			(v) Taiwan	Nil	Frees from quarantine weed seeds.
180	<i>Ipomoea</i> spp.	(i) Seeds for sowing	(i) Netherlands (ii) France (iii) Germany (iv) Taiwan (v) Japan (vi) UK	Nil	Frees from quarantine weed seeds.
		(ii) Rhizomes for propagation	(i) Germany (ii) Netherlands (iii) France	Free from: (a) <i>Ditylenchus destructor</i> (potato tuber nematode) (b) <i>Ditylenchus dipsaci</i> (brown ring disease of hyacinth)	(i) Free from soil. (ii) Post-entry quarantine for one growth season.
181	<i>Ixora</i> spp. (<i>Ixora</i>)	Plants/ cuttings for propagation	Asia	Nil	Post entry quarantine for a period of 45 days.

182	<i>Jatropha curcas</i>	(i) Seeds for sowing	Any Country	Nil	Free from quarantine weed seeds.
		(ii) Plants for propagation	(i) USA	Free from: (a) <i>Diaprepes abbreviatus</i> (citrus weevil) (b) <i>Pseudococcus jackbeardsleyi</i> (Jack Beardsley mealybug) (c) <i>Armillaria tabescens</i> (armillaria root rot)	Post entry quarantine growing for a period of 45 days
			(ii) Europe	Nil	Post entry quarantine growing for a period of 45 days
		(iii) Tissue cultured plants	Any Country	Certified that the tissue cultured plants obtained from mother stock tested and maintained free from viruses	Nil
183	<i>Jessenia</i> spp.	Seeds for sowing	Any Country	Nil	Free from quarantine weed seeds.
184	<i>Juglans</i> spp. (Walnut)	Wood with/without bark	(i) USA	Free from: (a) <i>Hyphantria cunea</i> (Blackheaded webworm) (b) <i>Papillia japonica</i> (Japanese beetle) (c) <i>Xyleborus affinis</i> (Shot-hole borer of sugarcane) (d) <i>Xylosandrus germanus</i> (Smaller alnus bark beetle) (e) <i>Zeuzera pyrina</i> (moth, wood leopard) (f) <i>Rhizobium rhizogenes</i> (bacterial gall)	Fumigation with Methyl bromide at 48 g. per cubic metre for 24 hrs. at 21°C and above or equivalent thereof or any other treatment approved by Plant Protection Adviser. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin/re-export.
			(ii) Europe	Free from <i>Apomyelois ceratoniae</i> (Carob, moth)	Fumigation with Methyl bromide at 48 g. per cubic metre for 24 hrs. at 21°C and above or equivalent thereof or any other treatment approved by Plant Protection Adviser. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin/re-export.
			(iii) North America except USA	Nil	Fumigation with Methyl bromide at 48 g. per cubic metre for 24 hrs. at 21°C and above or equivalent thereof or any other treatment approved by Plant Protection Adviser. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin/re-export.
185	<i>Kalmia</i> spp.	Tissue cultured plants	Any Country	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus	Nil
186	<i>Khaya senegalensis</i> (African mahogany)	Seeds for sowing	Africa	Nil	Free from quarantine weed seeds.
187	<i>Kochia</i> spp. (Kochia)	Seeds for sowing	(i) Asia	Nil	Free from quarantine weed seeds.
			(ii) Europe (iii) USA		
188	<i>Lactuca sativa</i> (Lettuce)	Seeds for sowing	(i) Denmark	Free from : (a) <i>Pythium tracheiphilum</i> (bottom rot of lettuce) (b) Arabis mosaic virus (c) Tobacco rattle virus (d) <i>Lolium multiflorum</i>	(i) Free from soil contamination (ii) Seed crop inspection and certification for Free from (b) and (c) by a competent authority at the country of origin
			(ii) Italy	Free from : (a) <i>Pyrenochaeta lycopersici</i> (brown rot of tomato) (b) <i>Sclerotinia minor</i> (Sclerotinia disease of lettuce) (c) <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>vittans</i> (leaf spot) (d) Arabis mosaic virus (e) Impatiens necrotic spot virus (f) Lettuce big vein virus (g) Tobacco rattle virus (h) Tomato infectious chlorosis virus (i) <i>Lactum multiflorum</i>	(i) Free from soil contamination (ii) Seed crop inspection and certification for Free from (c) to (h) by a competent authority at the country of origin

			(iii) Netherlands	Free from : (a) <i>Mycocentrospora acerina</i> (anthracnose of caraway) (b) Arabis mosaic virus (c) Impatiens necrotic spot virus (d) Lettuce big vein virus (e) Tobacco rattle virus (f) <i>Lolium multiflorum</i>	(i) Free from soil contamination (ii) Seed crop inspection and certification for Free from (b) to (e) by a competent authority at the country of origin
			(iv) USA	Free from : (a) <i>Pyrenochaeta lycopersici</i> (brown rot of tomato) (b) <i>Sclerotinia minor</i> (Sclerotinia disease of lettuce) (c) <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>vittans</i> (leaf spot) (d) Bide mottle virus (e) Impatiens necrotic spot virus (f) Lettuce big vein virus (g) Lettuce infectious yellow virus (h) Tobacco rattle virus (i) Tomato infectious chlorosis virus (j) <i>Brachiaria plantiflora</i> (k) <i>Lolium multiflorum</i>	(i) Free from soil contamination (ii) Seed crop inspection and certification for Free from (c) to (i) by a competent authority at the country of origin
			(v) France	Free from Arabis mosaic virus (hop barebine)	(i) Free from quarantine weed seeds (ii) Crop inspection and certification for Free from Arabis mosaic virus (hop barebine)
189	<i>Lagenaria siceraria</i> (Bottle gourd)	Seeds for sowing	(i) Thailand (ii) Vietnam (iii) Italy (iv) Philippines (v) Korea DPR (vi) Korea ROK (vii) Japan	Nil Free from <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>lagenariae</i> (bottle gourd wilt)	Free from quarantine weed seeds. Free from quarantine weed seeds.
190	<i>Lagerstroemia</i> spp.	Seeds for sowing	Taiwan	Nil	Free from quarantine weed seeds.
191	<i>Laportea</i> spp. (Laportea)	Whole plants (dried) for consumption	Pakistan	Nil	Free from quarantine weed seeds.
192	<i>Latania</i> spp.	Seeds for sowing	Any Country	Nil	Free from quarantine weed seeds.
193	<i>Lathyrus</i> spp. (Sweet pea)	Seeds for sowing	(i) USA (ii) France (iii) UK (iv) Germany (v) Netherlands (vi) Denmark	Nil	Free from quarantine weed seeds.
194	<i>Lens culinaris</i> (Lentils)	Grain (seed) for consumption	(i) Australia (ii) Canada (iii) China (iv) Iran (v) USA (vi) Nepal (vii) Tanzania (viii) Myanmar	Free from <i>Ditylenchus dipsaci</i> (stem and bulb nematode) Nil	(i) Free from soil contamination (ii) Fumigation by Methyl bromide at 32 g per cubic meter for 24 hrs at 21°C or equivalent or any other treatment approved by the Plant Protection Adviser to the Government of India and the treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin or re-export. (i) Free from soil contamination (ii) Fumigation by Methyl bromide at 32 g per cubic meter for 24 hrs at 21°C or equivalent or any other treatment approved by the Plant Protection Adviser to the Government of India and the treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin or re-export.
			(ix) Turkey	Free from : (a) <i>Bruchus lentis</i> (b) <i>Ditylenchus dipsaci</i> (stem and bulb nematode)	(i) Free from soil contamination (ii) Fumigation by Methyl bromide at 32 g per cubic meter for 24 hrs at 21°C or equivalent or any other treatment approved by the Plant Protection Adviser to the Government of India and the treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin or re-export.
195	<i>Leucojum</i> spp. (Snowflake)	Bulbs for propagation	(i) Europe (ii) Asia	Nil	(i) Free from soil. (ii) Post-entry quarantine for one growth season.
196	<i>Libbertia</i> spp.	Tissue cultured plants	Any Country	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus.	Nil
197	<i>Limonium</i> spp. (<i>Limonium</i> / <i>Statice</i>)	(i) Seeds for sowing	(i) Europe (ii) USA (iii) Japan	Nil Free from <i>Burkholderia andropogonis</i>	Free from quarantine weed seeds. Free from quarantine weed seeds.

		(ii) Plants for propagation	(i) Europe	Free from : (a) <i>Impatiens necrotic spot virus</i> (b) <i>Limonium yellow vein virus</i>	Post-entry quarantine growing for a period of 45 days.
			(ii) Netherlands	Free from: (a) <i>Frankliniella occidentalis</i> (Western flower thrips) (b) <i>Phytophthora cryptogea</i> (Tomato foot rot) (c) clover yellow vein virus	Post entry quarantine growing for 45 days period.
			(iii) USA	Free from: (a) <i>Frankliniella occidentalis</i> (western flower thrips) (b) <i>Phytophthora cryptogea</i> (tomato foot rot) (c) Clover yellow vein virus (d) tobacco rattle virus (e) <i>Impatiens necrotic spot virus</i>	Post-entry quarantine growing for a period of 45 days.
		Tissue cultured plants	(i) Columbia	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from static virus Y.	Nil
			(ii) Czech Republic	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from broad bean wilt virus.	Nil
			(iii) Europe	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from (a) <i>Impatiens necrotic spot virus</i> (b) <i>Limonium yellow vein virus</i>	Nil
			(iv) Germany	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from (a) Cucumber mosaic cucumovirus (b) Turnip mosaic virus (c) Static virus Y	Nil
			(v) Italy	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from (a) Cucumber mosaic cucumovirus (b) Clover yellow vein virus	Nil
			(vi) Japan (vii) Salento	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from (a) Tomato spotted wilt virus. (b) <i>Burkholderia andropogonis</i> (bacterial leaf stripe of sorghum and corn) (c) Clover yellow vein virus	Nil
			(viii) Lithuania	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from tomato ring spot virus	Nil
			(ix) Netherlands	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from (a) clover yellow vein virus (b) Tomato bushy stunt virus	Nil
			(x) Spain	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from clover yellow vein virus	Nil
			(xi) USA	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from (a) Tobacco rattle virus (b) <i>Impatiens necrotic spot virus</i>	Nil
			(xii) Any country except Germany, Italy, Czech Republic, Spain, Netherlands, Europe, USA, Lithuania, Salento, Japan, Columbia	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus	Nil
198	<i>Linum</i> spp. (Flax)	(i) Seeds for sowing	(i) Asia (ii) Europe	Nil	(i) Imports permitted subject to prior approval of Department of Agriculture and Cooperation (ii) Free from quarantine weed seeds
			(iii) USA	Free from: (a) <i>Colletotrichum linicola</i> (Anthracnose) (b) <i>Fumaria officinalis</i> (Common fumitory)	(i) Commercial imports permitted subject to prior approval of Department of Agriculture and Cooperation (ii) Free from quarantine weed seeds
			(ii) Seeds for consumption	(iv) Nepal	Free from quarantine weed seeds.
		Seeds for sowing	(i) France (ii) UK (iii) Germany (iv) Netherlands (v) USA (v) Denmark	Nil	Free from quarantine weed seeds.
199	<i>Lobelia</i> spp.	Seeds for sowing	(i) France (ii) UK (iii) Germany (iv) Netherlands (v) USA (v) Denmark	Nil	Free from quarantine weed seeds.

200	<i>Lolium perenne</i> (Perennial ryegrass)	Seeds for sowing	USA	Free from: (a) <i>Anguina agrostis</i> (bentgrass nematode) (b) <i>Fusarium ulmorum</i> (culm rot: cereals) (c) <i>Gloeatinia granigena</i> (blind seed disease: grasses) (d) <i>Monographella nivalis</i> (foot rot: cereals) (e) <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>coronafaciens</i> (chocolate spot of maize)	Free from quarantine weed seeds.
201	<i>Lorapetalum</i> spp.	Tissue cultured plants	Any Country	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus.	Nil
202	<i>Lotus</i> spp. (Lotus)	(i) Bulbs for sowing	(i) Any country except USA	Nil	(i) Free from soil. (ii) Post-entry quarantine for a period of 45 days
			(ii) USA	Free from Tomato ring spot virus (Ring spot of tomato)	(i) Free from soil. (ii) Post-entry quarantine for a period of 45 days
		(ii) Grains (seeds) for consumption	Pakistan	Free from Tomato ring spot virus	Free from quarantine weed seeds.
203	<i>Luffa acutangula</i> (Ridge gourd)	Seeds for sowing	(i) Taiwan (ii) Thailand (iii) Vietnam (iv) China (v) Philippines	Nil	Free from quarantine weed seeds.
204	<i>Luffa aegyptiaca</i> (Sponge gourd)	Seeds for sowing	(i) Thailand (ii) Vietnam (iii) Philippines (iv) Hongkong (v) China	Nil	Free from quarantine weed seeds.
			(v) China	Free from Zucchini yellow mosaic virus	(i) Free from quarantine weed seeds (ii) Crop inspection and certification for free from zucchini yellow mosaic virus
205	<i>Lupinus</i> spp. (Lupinus)	Seeds for sowing	(i) USA	Free from: (a) <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>phaseoli</i> (Wilt of bean) (b) <i>Phomopsis longicolla</i> (Phomopsis seed decay) (c) <i>Phytophthora sojae</i> (Phytophthora root and stem rot) (d) <i>Pseudomonas viridiflava</i> (Bacterial leaf blight of tomato)	Free from quarantine weed seeds.
			(ii) Asia (iii) Europe	Nil	Free from quarantine weed seeds.
206	<i>Lycopersicon esculentum</i> (Tomato)	Seeds for sowing	Any Country	Free from: (a) Bacterial canker (<i>Clavibacter michiganensis</i> sub sp. <i>michiganensis</i>) (b) Bacterial leaf spot (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomata</i>) (c) Bacterial pustule (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>punctulens</i>) (d) Potato spindle tuber (viroid) (e) <i>Peronospora hyoscyami</i> pv. <i>tabacum</i> (f) <i>Phoma andigena</i> (g) <i>Verticillium albo-atrum</i> (h) <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i> (i) Pepino mosaic virus (j) Tomato aspermy virus (k) Tomato black ring virus (l) Tomato bushy stunt virus (m) Tomato ring spot virus	(i) Free from quarantine weed seeds. (ii) Crop inspection and certification for free from (i) to (m).
207	<i>Macadamia</i> spp. (Macadamia Nuts)	Nuts (seeds) for consumption	(i) Australia	Nil	(i) Fumigation with Methyl bromide at 32 g. per cubic metre for 24 hrs. at 21° C and above or equivalent or any other treatment duly approved by the Plant Protection Adviser to the Government of India. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the Country of Origin/re-export. (ii) Freedom from soil and quarantine weed seeds.
			(ii) Kenya	Free from: (a) <i>Cryptophlebia leucotreta</i> (false codling moth) (b) <i>Pseudotheraptus wayi</i> (coconut bug)	(i) Fumigation with Methyl bromide at 32 g. per cubic metre for 24 hrs. at 21° C and above or equivalent or any other treatment duly approved by the Plant Protection Adviser to the Government of India. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the Country of Origin/re-export. (ii) Freedom from soil and quarantine weed seeds.

208	<i>Magnolia</i> spp.	Tissue cultured plants	Any Country	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus.	Nil
209	<i>Majorana</i> spp.	Seeds for sowing	Denmark	Nil	Free from quarantine weed seeds.
210	<i>Matthiola incana</i> (Stock)	Seeds for sowing	(i) Denmark	Free from <i>Phoma matthiicola</i> (Leaf spot)	Frees from quarantine weed seeds.
			(ii) USA	Free from: (a) <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>matthiicola</i> (Wilt) (b) <i>Xanthomonas campestris</i> p.v. <i>raphani</i> (Raphanus leaf spot) (c) <i>Xanthomonas campestris</i> p.v. <i>incanae</i>	Frees from quarantine weed seeds.
			(iii) Brazil	Free from <i>Xanthomonas campestris</i> p.v. <i>raphani</i> (Raphanus leaf spot)	Frees from quarantine weed seeds.
			(iv) South Africa (v) Australia	Free from <i>Xanthomonas campestris</i> p.v. <i>incanae</i>	Frees from quarantine weed seeds.
			(vi) France (vii) UK (viii) Germany (ix) Netherlands	Nil	Frees from quarantine weed seeds.
211	<i>Matricaria</i> spp.	Seeds for sowing	UK	Nil	Free from quarantine weed seeds.
212	<i>Medicago</i> spp. (Lucerne or Alfa alfa)	Seeds for sowing	Any Country	Free from: (a) Yellow leaf blotch (<i>Pyrenopeziza medicaginis</i>) (b) Sclerotinia wilt (<i>Sclerotinia trifoliorum</i>) (c) Bacterial wilt (<i>Corynebacterium michiganense</i> pv. <i>insidiosum</i>) (d) Alfa alfa cryptic virus.	(i) Free from quarantine weed seeds. (ii) Commercial import subject to prior approval of Department of Agriculture and Cooperation.
213	<i>Mentha spicata</i> (Mint)	Plants for propagation	Israel	Free from: (a) <i>Peridroma saucia</i> (Pearly underwing moth) (b) <i>Spodoptera litoralis</i> (Cotton leafworm)	Post-entry quarantine for a period of 45 days.
214	<i>Mesembryanthemum</i> spp. (Livingstone daisy)	Seeds for sowing	(i) France (ii) Germany (iii) Netherlands	Nil	Free from quarantine weed seeds.
215	<i>Metaxylon</i> spp.	Seeds for sowing	Any Country	Nil	Free from quarantine weed seeds.
216	<i>Mimulus</i> spp.	Seeds for sowing	Europe	Nil	Free from quarantine weed seeds.
217	<i>Mirabilis jalapa</i>	Seeds for sowing	Taiwan	Nil	Free from quarantine weed seeds.
218	<i>Miscanthus</i> spp.	Tissue cultured plants	(i) Japan	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from miscanthus streak virus	Nil
			(ii) Any country except Japan	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus	Nil
219	<i>Momordica charantia</i> (Bittergourd)	Seeds for sowing	(i) China (ii) Hong Kong	Free from: (a) <i>Pythium spinosum</i> (root rot) (b) Zucchini yellow mosaic virus	(i) Free from quarantine weed seeds. (ii) Crop inspection and certification for free from zucchini yellow mosaic virus
			(iii) Japan	Free from zucchini yellow mosaic virus	(i) Free from quarantine weed seeds. (ii) Crop inspection and certification for Free from zucchini yellow mosaic virus
			(iv) Philippines (v) Vietnam (vi) Thailand	Nil	Frees from quarantine weed seeds.
220	<i>Morus alba</i> (Mulberry)	Plants for propagation	Canada	Free from: (a) <i>Acrosternum hilare</i> (green stink bug) (b) <i>Hyphantria cunea</i> (black headed webworm) (c) <i>Peridroma saucia</i> (pearly underwing moth) (d) <i>Pectobacterium rhabdotici</i> (rhubarb crown rot) (e) <i>Rhizobium rhizogenes</i> (bacterial gall) (f) <i>Xylella fastidiosa</i> (Pierce's disease of grapevine)	(i) Free from soil contamination (ii) Nursery inspection and certification for Free from (e) and (f) by a competent authority at the country of origin (iii) The plants shall be subjected to Post-Entry Quarantine for 60 days.
221	<i>Mucuna</i> (Mucuna)	Plants for propagation	(i) Asia	Nil	Post entry quarantine for a period of 45 days.
			(ii) USA	Free from: (a) <i>Anticarsia gemmatilis</i> (Soybean caterpillar) (b) <i>Diaprepes abbreviatus</i> (Citrus weevil) (c) <i>Pseudococcus jackbeardsleyi</i> (Jack Beardsley mealybug) (d) <i>Spodoptera frugiperda</i> (fall armyworm)	Post entry quarantine for a period of 45 days.
222	<i>Musa</i> spp. (Banana)	Tissue cultured plants	(i) Philippines	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from (a) Abaca mosaic virus (b) Banana mild mosaic virus	Nil
			(ii) Australia (iii) Africa (iv) Latin America (v) Thailand	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from banana mild mosaic virus	Nil

			(vi) Any country except Philippines, Australia, Africa, Latin America, Thailand	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus.	Nil
223	<i>Myosotis</i> spp. (Myosotis)	Seeds for sowing	USA	Nil	Free from quarantine weed seeds.
224	<i>Nandina compacta</i>	Tissue cultured plants	Any Country	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus.	Nil
225	<i>Nandina</i> spp. except <i>Nandina compacta</i>	(i) Tissue cultured plants	(i) USA	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from : (a) Closterovirus (b) Nandina mosaic virus (c) Nandina stem pitting capilovirus	Nil
			(ii) Any country except USA	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus	Nil
		(ii) Plants for propagation	(i) USA	Free from: (a) Closterovirus (b) Nandina mosaic virus (c) Nandina stem pitting capilovirus	Post-entry quarantine growing for a period of 45 days
			(ii) Europe	Nil	Post-entry quarantine growing for a period of 45 days
226	<i>Nauclea diderrichii</i> (Bilinga)	Wood with/without bark	Africa	Free from <i>Orygmophora mediofoveata</i>	Fumigation with Methyl bromide at 48 g. per cubic metre for 24 hrs. at 21°C and above or equivalent thereof or any other treatment approved by Plant Protection Adviser. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin/re-export.
227	<i>Nemesia strumosa</i> (Nemesia)	Seeds for sowing	Europe	Nil	Free from quarantine weed seeds
228	<i>Neoregelia</i> spp. (Neoregelia)	(i) Seeds for sowing	Asia	Nil	Free from quarantine weed seeds
		(ii) Plants for propagation	Asia	Nil	Post entry quarantine growing for a period of 45 days.
229	<i>Nephelium lappaceum</i> (Rambutan)	Fruits for consumption	Thailand	Free from: (a) <i>Bactrocera papayae</i> (papaya fruit fly) (b) <i>Cataenococcus hispidus</i> (citrus mealy bug) (c) <i>Conopomorpha cremerella</i> (cocoa moth) (d) <i>Darna diducta</i> (nettle caterpillar) (e) <i>Pseudococcus jackbeardsleyi</i> (Jack Beardsley mealybug)	(i) Pest-free area status for <i>Bactrocera papayae</i> (papaya fruit fly) as per international standards or (ii) MB fumigation @ 32 g/cubic metre for 3 1/2 hrs at 21°C or above or equivalent thereof or (iii) Pre-shipment cold treatment at 0°C or below for 13 days; 0.55°C or below for 14 days; 1.1°C or below for 18 days plus in-transit refrigeration against papaya fruit fly.
230	<i>Nephrolepis</i> spp. (Nephrolepis)	Plants for propagation	Asia	Nil	Post entry quarantine growing for a period of 45 days.
231	<i>Nicotiana</i> spp.	(i) Seeds for sowing	(i) UK	Free from: (a) <i>Ditylenchus dipsaci</i> (brown ring disease of hyacinth) (b) Pepino mosaic virus	(i) Free from quarantine weed seeds. (ii) Crop inspection and certification for Free from Pepino mosaic virus.
			(ii) Europe	Nil	Free from quarantine weed seeds
			(iii) USA	Free from <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>mellea</i> (brown spot of tobacco)	Free from quarantine weed seeds
		(ii) Leaves (unmanufactured) in bales	Any Country	Free from: (a) Chocolate moth (<i>Ephestia elutella</i>) (b) Blue mould (<i>Peronospora hyoscyami</i> f.sp. <i>tabacina</i>)	Fumigation with Aluminium Phosphide (Phosphine) @ 3 tablets per tonne for 5-7 days.
232	<i>Nymphaea</i> spp. (Nymphaea)	Plants for propagation	(i) Thailand (ii) USA	Nil	Post entry quarantine growing for a period of 45 days.
233	<i>Nyssa</i> spp.	Seeds for sowing	Any Country	Nil	Free from quarantine weed seeds
234	<i>Ochroma pyramidale</i> (Balsa)	Wood with or without bark	Germany	Nil	Fumigation with Methyl bromide at 48 g. per cubic metre for 24 hrs. at 21°C and above or equivalent thereof or any other treatment approved by Plant Protection Adviser. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin/re-export.
235	<i>Ocimum basilicum</i> (Basil)	(i) Seeds for sowing	(i) Europe (ii) USA (iii) Russia (iv) Thailand	Nil	Free from quarantine weed seeds.
			(v) Japan	Free from <i>Pseudomonas viridiflava</i> (Bacterial leaf blight)	Free from quarantine weed seeds.

		(ii) Grains (seeds) for consumption	Pakistan	Nil	Free from soil and quarantine weed seeds.
		(iii) Vegetables for consumption	Thailand	Nil	Nil
236	<i>Oenothera</i> spp. (<i>Oenothera</i>)	(i) Seeds for sowing	(i) USA (ii) Netherlands (iii) France (iv) Germany	Nil	Free from quarantine weed seeds.
		(ii) Tissue cultured plants	USA	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from viruses.	Nil
237	Orchids : (<i>Aranda</i> , <i>Cattleya</i> , <i>Cymbidium</i> , <i>Dendrobium</i> , <i>Lawlio-cattleya</i> , <i>Mokara</i> , <i>Odontoglossum</i> , <i>Phalaenopsis</i> , <i>Vanda</i> , <i>Vanila</i> etc.	(i) Saplings	Any Country	Free from: (a) Bacterial leaf spots (<i>Burkholderia gladioli</i> pv. <i>gladioli</i> and <i>Erwinia chrysanthemi</i>) (b) Blossom blight (<i>Phyllosticta capitalensis</i>) (c) Orchid viruses such as <i>cymbidium</i> mosaic, <i>vanilla</i> necrosis, <i>Odontoglossum</i> ring spot and orchid fleck etc.	Post-entry quarantine for a period of 45-60 days.
		(ii) Tissue-cultured plants	Any Country	Certified that the tissue-cultured plants are obtained from mother stock tested and maintained virus-free.	NIL.
	(i) <i>Cattleya</i> spp.	Tissue cultured plants	(i) Korea (ii) Japan (iii) USA (iv) Hungary (v) Canada (vi) Italy (vii) Ukraine (viii) Columbia (ix) Germany	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from : (a) <i>Cymbidium</i> mosaic virus (b) <i>Odontoglossum</i> ring spot virus Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from <i>rhabdovirus</i>	Nil NIL
			(x) Indonesia (xi) South Africa	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from <i>cattleya</i> colour break virus	NIL
			(xii) Taiwan	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from : (a) <i>Cymbidium</i> mosaic virus (b) <i>Odontoglossum</i> ring spot virus (c) <i>Rhabdovirus</i>	NIL
			(xiii) Thailand	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from : (a) Tobacco mosaic virus (b) <i>Cymbidium</i> mosaic virus (c) <i>Odontoglossum</i> ring spot virus	NIL
			(xiv) Any country except Korea, Taiwan, Thailand, Japan, USA, Hungary, Canada, Italy, Ukraine, Columbia, Germany, Indonesia and South Africa	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus	NIL
	(ii) <i>Dendrobium</i> spp.	Tissue cultured plants	(i) USA	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from : (a) <i>Odontoglossum</i> ring spot tobamo virus (b) Tomato spotted wilt tospovirus (c) Poty viruses (d) Tobacco mosaic virus (e) <i>Dendrobium</i> virus	Nil
			(ii) Italy	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from: (a) Potyviruses (b) Tobacco mosaic virus (c) <i>Dendrobium</i> mosaic virus (d) Bean yellow mosaic virus (e) Tomato ring spot virus (f) Orchid fleck virus (g) <i>Phalaenopsis</i> virus (h) <i>Dendrobium</i> virus (i) <i>Grammatophyllum</i> (bacilliform) virus	NIL
			(iii) Japan	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from : (a) Tobacco mosaic virus (b) <i>Dendrobium</i> mosaic virus (c) Tomato ring spot virus (d) Orchid fleck virus	NIL

			(iv) Germany	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from : (a) Grammatophyllum (bacilliform) virus (b) Dendrobium vein necrosis virus (c) Rhabdovirus	NIL
			(v) Malaysia	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from potyviruses.	NIL
			(vi) Denmark	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from dendrobium virus.	NIL
			(vii) Any country except USA, Italy, Japan, Germany, Malaysia and Denmark	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus.	NIL
	(iii) <i>Vanilla planifolia</i>	Seeds for sowing	Papua New Guinea	Nil	Free from quarantine weed seeds.
238	<i>Origanum</i> spp. (Origanum)	Seeds for sowing	Any Country	Nil	Free from quarantine weed seeds.
239	Ornamental Palm species: (<i>Arikaryoba</i> , <i>Borassus</i> , <i>Caryota</i> , <i>Carypha</i> , <i>Chamaedorea</i> , <i>Chrysalidocarpus</i> , <i>Dictyosperma</i> , <i>Washingtonia</i> , <i>Roystonea</i> , <i>Hyophorbe</i> , <i>Pritchardia</i> , <i>Sabal</i> , <i>Syagrus</i> , <i>Trachycarpus</i> , <i>Vietchia</i> , <i>Mascarena</i>)	Seeds/Seed sprouts	Any Country	(i) Free from: (a) Bacterial blight (<i>Acidovorax avenae</i> sub sp. <i>avenae</i>)- For <i>Carypha</i> spp only (b) Mosaic (Poty virus)- For <i>Washingtonia</i> spp only (c) Red ring nematode (<i>Rhadinaphelenchus cocophilus</i>) (ii) Certified that the seeds/seed sprouts collected from mother palms free from Cadang cadang (viroids)	Post-entry quarantine for a period of 10-12 months
240	<i>Ornithogalum</i> spp.	Tissue cultured plants	(i) Japan	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from : (a) <i>Ornithogalum</i> virus 2 (b) <i>Ornithogalum</i> virus 3	Nil
			(ii) Israel (iii) Kenya (iv) South Africa (v) USA	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from ornithogalum mosaic potyvirus.	Nil
			(vi) Any country except Japan, Israel, Kenya, South Africa, USA	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus.	Nil
241	<i>Oryza sativa</i> (Rice)	Grains for consumption	Any Country	Free from Granary weevil (<i>Sitophilus granarius</i>)	Fumigation with Methyl bromide @ 32 g/cu. m at 21°C and above for 24 hrs under NAP and the treatment to be endorsed on phytosanitary certificate or by any other fumigant/substance in the manner approved by the Plant Protection Adviser for this purpose.
242	<i>Osteospermum</i> spp.	Tissue cultured plants	Any Country	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus.	Nil
243	<i>Pandanus</i> spp. (Pandanus)	Vegetable (leaves) for consumption	Thailand	Nil	Nil
244	<i>Papaver</i> spp. (Ornamental Poppy)	Seeds for sowing	(i) USA	Free from <i>Pseudomonas viridiflava</i> (Bacterial leaf blight of tomato)	Free from quarantine weed seeds.
			(ii) France	Nil	Free from quarantine weed seeds.
245	<i>Pelargonium</i> spp. (Pelargonium)	(i) Seeds/Cuttings/Saplings for planting or propagation	Any Country	Free from: (a) Bacterial spot (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pellargonii</i>) (b) <i>Pelargonium</i> viruses viz. flower break virus, leaf curl virus, vein clearing virus and zonate spot virus.	(i) Free from quarantine weed seeds. (ii) Post-entry quarantine for a period of 45-60 days.
		(ii) Tissue cultured plants	(i) UK	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from : (a) <i>Pelargonium</i> flower break virus (b) <i>Pelargonium</i> line pattern virus	Nil
			(ii) Italy	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from : (a) <i>Pelargonium</i> vein clearing virus (b) <i>Pelargonium</i> zonate spot virus	Nil

			(iii) Germany	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from pelargonium leaf curl virus	Nil
			(iv) Europe, USA	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from pelargonium ringspot virus	Nil
			(v) Any country except UK, Italy, Germany, Europe, USA	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus	Nil
246	<i>Penstemon</i> spp. (Pentas)	Seeds for sowing	Europe	Nil	Free from quarantine weed seeds.
247	<i>Peperomia</i> spp.	Tissue cultured plants	Any Country	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus	Nil
248	<i>Petroselinum crispum</i> (Parsley)	(i) Seeds for sowing	(i) Denmark	Free from <i>Ditylenchus dipsaci</i> (stem and bulb nematode)	(i) Free from soil contamination (ii) Free from quarantine weed seeds
			(ii) Italy	Free from: (a) <i>Ditylenchus dipsaci</i> (stem and bulb nematode) (b) <i>Pleosporum herbarum</i> (leaf blight of onion) (c) <i>Pseudomonas viridiflava</i> (d) Celery mosaic virus (e) Chicory yellow mosaic virus	(i) Free from soil contamination (ii) Free from quarantine weed seeds (iii) Seed crop inspection and certification for free from (d) and (e) by a competent authority at the country of origin
			(iii) Japan	Free from: (a) <i>Ditylenchus dipsaci</i> (stem and bulb nematode) (b) <i>Pseudomonas viridiflava</i> (c) Celery mosaic virus	(i) Free from soil contamination (ii) Free from quarantine weed seeds (iii) Seed crop inspection and certification for free from (c) by a competent authority at the country of origin
			(iv) Netherlands (v) France	Free from: (a) <i>Ditylenchus dipsaci</i> (stem and bulb nematode) (b) <i>Pseudomonas viridiflava</i>	(i) Free from soil contamination (ii) Free from quarantine weed seeds.
			(vi) USA	(a) <i>Ditylenchus dipsaci</i> (stem and bulb nematode) (b) <i>Pleosporum herbarum</i> (leaf blight of onion) (c) <i>Pseudomonas viridiflava</i> (d) Celery mosaic virus	(i) Free from soil contamination (ii) Free from quarantine weed seeds. (iii) Seed crop inspection and certification for free from (d) by a competent authority at the country of origin
		(ii) Fresh leaves for consumption	Europe	Free from <i>Ditylenchus dipsaci</i> (stem and bulb nematode)	Nil
249	<i>Petunia</i> spp.	(i) Tissue cultured plants	(i) Hungary	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from : (a) Tobacco mosaic virus (b) Tomato mosaic virus (c) Potato virus Y (d) Potato X virus	Nil
			(ii) UK	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from : (a) Tobacco mosaic virus (b) Potato virus Y (c) Arabis mosaic virus (d) Tomato black ring nepo virus	NIL
			(iii) Netherlands	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from : (a) Tobacco mosaic virus (b) Tomato mosaic virus (c) Tomato black ring nepoviruses (d) Potato virus Y (e) Petunia vein clearing virus (f) Broad bean wilt fabavirus	NIL
			(iv) Germany	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from : (a) Petunia asteroid mosaic virus (b) Petunia flower mottle potyvirus (c) Datura Colombian potyvirus (d) Petunia vein clearing virus	NIL

			(v) Italy	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from : (a) Petunia asteroid mosaic virus (b) Artichoke latent virus	NIL
			(vi) Poland	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from tobacco mosaic virus	NIL
			(vii) France	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from : (a) Tobacco mosaic virus (b) Potato virus Y	NIL
			(viii) Switzerland	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from petunia vein clearing virus	NIL
			(ix) USA	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from : (a) Petunia vein clearing virus (b) Petunia asteroid mosaic virus (c) Tomato infectious chlorosis clasterovirus	NIL
			(x) Israel	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from : (a) Tobacco mosaic virus (b) Tomato mosaic virus (c) Petunia vein clearing virus	NIL
			(xi) Brazil	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from : (a) Tobacco mosaic virus (b) Petunia vein clearing virus	NIL
			(xii) Japan (xiii) Egypt	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from tobacco mosaic virus	NIL
			(xiv) Korea ROK (xv) Korea DPR	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from petunia asteroid mosaic virus	NIL
			(xvi) Slovenia	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from potato virus Y.	NIL
			(xvii) Czech Republic	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from : (a) Arabis mosaic virus (b) Turnip mosaic potyvirus	NIL
			(xviii) China	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from turnip mosaic potyvirus	NIL
			(xix) Canada	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from tomato spotted wilt virus	NIL
			(xx) Any country except Canada, China, Czech Republic, Slovenia, Japan, Egypt, Korea ROK, Korea DPR, Poland, Italy, UK, Netherlands, Switzerland, Hungary, Germany, France, USA, Brazil, Israel	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus.	NIL
		(ii) Seeds for sowing	(i) Europe (ii) South Africa (iii) Canada (iv) Australia (v) New Zealand (vi) Kazakhstan (vii) Turkey	Free from Arabis mosaic nepho virus	(i) Free from quarantine weed seeds. (ii) crop inspection and certification for Free from arabis mosaic nepho virus.

			(viii) South America	Free from Andean Potato Virus (stain)	(i) Free from quarantine weed seeds. (ii) crop inspection and certification for Free from Andean Potato Virus (stain)
			(ix) USA (x) Japan	Free from <i>Pseudomonas viridiflava</i> (Bacterial leaf blight of tomato)	Free from quarantine weed seeds.
			(xi) Guatemala	Nil	Freedom from quarantine weed seeds
250	<i>Phlox</i> spp. (Phlox)	Seeds for sowing	(i) Europe (ii) USA (iii) Japan	Free from: (a) <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Brown ring disease of hyacinth) (b) Tobacco rattle virus (Spraying of potato).	(i) Free from soil and quarantine weed seeds. (ii) Crop inspection and certification for Free from tobacco rattle virus.
251	<i>Phoenix dactylifera</i> (Date palm)	(i) Suckers for planting	Any Country	Free from: (a) Bayoud (<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>albedinis</i>) (b) Palm lethal yellowing (Phytoplasmas) (c) Texas root rot (<i>Phymatotrichum omnivorum</i>) (d) American palm weevil (<i>Rhyncophorus palmarum</i>)	(i) Import subject to prior approval of Department of Agriculture and Cooperation in the Ministry of Agriculture. (ii) Post-entry quarantine for a period of one year.
		(ii) Tissue cultured plants for propagation	Any Country	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus.	Nil
		(iii) Fresh/ dry fruits for consumption	Any Country	Free from Palm kernel borers (<i>Pachymerus lacerdae</i>)	Fumigation with Methyl bromide @ 16 g/cu m for 24 hrs at 21°C and above under NAP and the treatment shall be endorsed on phytosanitary certificate or by any other fumigant/substance in the manner approved by the Plant Protection Adviser.
252	<i>Phormium</i> spp.	(i) Tissue cultured plants	Any Country	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus.	Nil
		(ii) Plants for propagation	Australia	Nil	Post entry quarantine growing for a period of 45 days.
253	<i>Phyllostachys</i> spp. (Bamboo)	(i) Seeds for sowing	(i) Thailand (ii) China	Nil	Free from quarantine weed seeds.
		(ii) Stem cuttings/saplings for propagation	China	Free from: (a) Top blight (<i>Ceratophyllum phyllostachydis</i>) (b) Clum base rot (<i>Arthrinium</i> spp.) (c) Witches broom (<i>Phytoplasma</i>) (d) Bamboo mosaic virus	Post entry quarantine growing for a period of 45 days.
254	<i>Picea abies</i> (Spruce)	(i) Wood without bark	(i) North America	Free from: (a) <i>Pityogenes bidentatus</i> (Two-toothed pine beetle) (b) <i>Ips typographus</i> (Spruce bark beetle) (c) <i>Dendroctonus micans</i> (European Spruce beetle) (d) <i>Pissodes</i> spp. (Pine weevil) (e) <i>Tomicus piniperda</i> (Beetle, pine) (f) <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Pine wood nematode)	Fumigation with Methyl bromide at 48 g. per cubic metre for 24 hrs. at 21°C and above or equivalent thereof or heat treatment at 56°C (core temperature) for 30 minutes or any other treatment approved by Plant Protection Adviser. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin/re-export.
			(ii) China	Free from: (a) <i>Dendroctonus micans</i> (European Spruce beetle) (b) <i>Ips typographus</i> (Spruce bark beetle)	Fumigation with Methyl bromide at 48 g. per cubic metre for 24 hrs. at 21°C and above or equivalent thereof or heat treatment at 56°C (core temperature) for 30 minutes or any other treatment approved by Plant Protection Adviser. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin/re-export.
		(ii) Wood with/without bark	(i) Africa	Free from: (a) <i>Hylabius abietis</i> (Fir-tree weevil)	Fumigation with Methyl bromide at 48 g. per cubic metre for 24 hrs. at 21°C and above or equivalent thereof or any other treatment approved by Plant Protection Adviser. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin/re-export.

			(ii) Europe	Free from: (a) <i>Pityogenes bidentatus</i> (Two-toothed pine beetle) (b) <i>Ips typographus</i> (Spruce bark beetle) (c) <i>Dendroctonus micans</i> (European Spruce beetle) (d) <i>Pissodes</i> spp. (Pine weevil) (e) <i>Tomicus piniperda</i> (Beetle, pine) (f) <i>Zetaphera</i> spp.	Fumigation with Methyl bromide at 48 g. per cubic metre for 24 hrs. at 21°C and above or equivalent thereof or any other treatment approved by Plant Protection Adviser. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin/re-export.
			(iii) Malaysia	Nil	Fumigation with Methyl bromide at 48 g. per cubic metre for 24 hrs. at 21°C and above or equivalent thereof or any other treatment approved by Plant Protection Adviser. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin/re-export.
255	<i>Pisum</i> spp. (Pea)	(i) Seeds for sowing	Any Country	Free from: (a) Pod and stem blight (<i>Phomopsis logicolla</i>) (b) Stem and bulb nematode (<i>Ditylenchus dipsaci</i>) (c) Pea cyst nematode (<i>Heterodera goettingiana</i>) (d) Bruchids (<i>Bruchidius</i> spp. <i>Specularis impressithorax</i>) (e) Pea viruses viz. early-browning, enation mosaic and green mottle.	(j) Free from soil. (ii) Free from quarantine weed seeds (iii) Seed shall be appropriately treated with suitable fungicide and treatment shall be endorsed on the phytosanitary certificate.
		(ii) Seeds for consumption or processing	Any Country	Free from: (a) Stem and bulb nematode (<i>Ditylenchus dipsaci</i>) (b) Pea cyst nematode (<i>Heterodera goettingiana</i>) (c) Bruchids (<i>Bruchidius</i> spp. <i>Specularis impressithorax</i>)	Fumigation with Methyl bromide @ 32 g/cu. m at 21°C and above under NAP and the treatment to be endorsed on phytosanitary certificate or by any other fumigant/substance in the manner approved by the Plant Protection Adviser for this purpose.
256	<i>Plumeria rubra</i>	(i) Plants for propagation	(i) USA (ii) Australia (iii) Thailand (iv) Singapore	Free from; (a) <i>Aspidiotus nerii</i> (acuba scale) (b) <i>Selenaspidus articulatus</i> (west Indian red scale) Free from <i>Aspidiotus nerii</i> (acuba scale)	Post-entry quarantine growing for a period of 45 days. Post-entry quarantine growing for a period of 45 days. Post-entry quarantine growing for a period of 45 days.
		(ii) Tissue cultured plants	Any Country	Nil	Post-entry quarantine growing for a period of 45 days.
257	<i>Poa pratensis</i> (Kentucky blue grass)	Seeds for sowing	USA	Free from: (a) <i>Anguina agrostis</i> (Bentgrass nematode) (b) <i>Claviceps purpurea</i> (ergot) (c) <i>Monographella nivalis</i> (foot rot: cereals) (d) <i>Sclerotinia homoeocarpa</i> (dollar spot: grasses) (e) <i>Pantoea stewartii</i> (Bacterial leaf blight of maize)	(i) Imports permitted subject to prior approval of Department of Agriculture and Cooperation. (ii) Free from soil and quarantine weed seeds.
258	<i>Polypodium</i> spp. (Polypodium)	Plants for propagation	Any Country	Nil	Post-entry quarantine for a period of 45 days.
259	<i>Polyscias</i> spp. (Polyscias)	Plants for propagation	Any Country	Nil	Post-entry quarantine for a period of 45 days.
260	<i>Primula</i> spp. (Primula)	Seeds for sowing	(i) Europe (ii) USA (iii) Japan	Nil	Free from soil and quarantine weed seeds.
261	<i>Prunus</i> spp. (Cherry)	Wood with/without bark	(i) USA	Free from: (a) <i>Scolytus rugulosus</i> (Shothole borer) (b) <i>Synanthedon exitiosa</i> (peachtree borer) (c) <i>Xyleborus dispar</i> (ambrosia beetle)	(i) Fumigation with Methyl bromide at 48 g. per cubic metre for 24 hrs. at 21°C and above or equivalent thereof or any other treatment duly approved by the Plant Protection Adviser. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the Country of Origin/re-export.

			(ii) North America (except USA)	Free from <i>Pseudococcus maritimus</i> (Grape mealybug)	Fumigation with Methyl bromide at 48 g. per cubic metre for 24 hrs. at 21°C and above or equivalent thereof or any other treatment approved by Plant Protection Adviser. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin/re-export.
			(iii) Europe	Free from <i>Phenacoccus aceris</i> (Apple mealybug)	Fumigation with Methyl bromide at 48 g. per cubic metre for 24 hrs. at 21°C and above or equivalent thereof or any other treatment approved by Plant Protection Adviser. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin/re-export.
262	Pome Fruits: (Apple, Pear (<i>Pyrus</i> spp.) and Quince (<i>Cydonia</i> spp.))	(i) Cuttings/ Saplings/ Bud wood for planting or propagation	Any Country	Free from: (a) Fire blight (<i>Erwinia amylovora</i>) (b) Crown gall (<i>Agrabacterium tumefaciens</i>) (c) Hairy root (<i>A. rhizogenes</i>) (d) Apple and pear rusts (<i>Gymnosporangium</i> spp) non asiatic (e) Apple scar skin, apple stem grooving viruses. (f) Seed chalcid (<i>Megastigmus spermatraphus</i>) (g) Viruses/ phytoplasmas affecting Pomidae.	(i) Post-cntry quarantine for a period of 1-2 years. (ii) Import subject to prior approval of Department of Agriculture and Cooperation in the Ministry of Agriculture.
		(ii) Tissue cultured plants	Any Country	Certified that the planting material is obtained from mother stock indexed/tested and maintained free from viruses and phytoplasmas affecting Pomidae.	The above condition at (i) shall not apply.
		(iii) Fresh fruits for consumption	(i) Australia	Free from: (a) <i>Bactrocera tryoni</i> (Queensland fruit fly) (b) <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) (c) <i>Cydia pomonella</i> (codling moth) (d) <i>Epiphyas postvittana</i> (light brown apple moth) (e) <i>Pseudococcus calceolariae</i> (scarlet mealybug)	(a) Pest free status for <i>Bactrocera tryoni</i> (Queensland fruit fly) and <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards or (b) Pre-shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly and 0°C or below for 13 days; 0.55°C or below for 14 days; 1.1°C or below for 18 days plus in-transit refrigeration against Queensland fruit fly
			(ii) Canada	Free from : (a) <i>Cydia molesta</i> (oriental fruit moth) (b) <i>Erwinia amylovora</i> (fireblight) (c) <i>Pandemis heparana</i> (apple brown tortrix) (d) <i>Peridroma saucia</i> (pearly under wing moth) (e) <i>Pseudococcus comstocki</i> (Comstock mealy bug) (f) <i>Rhagoletis pomonella</i> (apple maggot)	(a) Pest free area status for <i>Rhagoletis pomonella</i> (Apple maggot) as per international standards or (b) Pre-shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against <i>Rhagoletis pomonella</i> (Apple maggot)
			(iii) Chile	Free from <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly)	(a) Pest free status for <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards or (b) Pre-shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly

			(iv) China	Free from : (a) <i>Adoxophyes orana</i> (summer fruit tortrix) (b) <i>Cydia funebrana</i> (red plum maggot) (c) <i>Cydia inopinata</i> (Manchurian fruitmoth) (d) <i>Cydia molesta</i> (Oriental fruit moth) (e) <i>Cydia pomonella</i> (Codling moth) (f) <i>Pandemis cerasana</i> (Common twist moth) (g) <i>Pandemis heparana</i> (apple brown tortrix) (h) <i>Peridroma saucia</i> (Pearly underwing moth)	(a) Pest free status for <i>Ceratitls capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards or (b) Pre-shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly
			(v) France	Free from : (a) <i>Adoxophyes orana</i> (summer fruit tortrix) (b) <i>Ceratitls capitata</i> (Mediterranean fruit fly) (c) <i>Cydia funebrana</i> (red plum maggot) (d) <i>Cydia molesta</i> (oriental fruit moth) (e) <i>Cydia pomonella</i> (codling moth) (f) <i>Erwinia amylovora</i> (fire blight) (g) <i>Pandemis heparana</i> (apple browntortrix) (h) <i>Peridroma saucia</i> (pearly underwing moth) (i) <i>Pseudococcus calceolariae</i> (scarlet mealybug)	(a) Pest free status for <i>Ceratitls capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards or (b) Pre-shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly
			(vi) Iran	Free from <i>Cydia pomonella</i> (codling moth)	NIL
			(vii) New Zealand	Free from : (a) <i>Cydia molesta</i> (oriental fruit moth) (b) <i>Cydia pomonella</i> (Codling moth) (c) <i>Epiphyas postvittana</i> (light brown apple moth) (d) <i>Erwinia amylovora</i> (fire blight) (e) <i>Pseudococcus calceolariae</i> (scarlet mealy bug)	Nil
			(viii) South Africa	Free from : (a) <i>Ceratitls capitata</i> (Mediterranean fruit fly) (b) <i>Ceratitls rosa</i> (Natal fruit fly) (c) <i>Cydia molesta</i> (Oriental fruit moth) (d) <i>Cydia pomonella</i> (Codling moth) (e) <i>Erwinia amylovora</i> (fire blight) (f) <i>Pseudococcus calceolariae</i> (scarlet mealy bug)	(a) Pest free area status for <i>Ceratitls capitata</i> (Mediterranean fruit fly) and <i>Ceratitls rosa</i> (Natal fruit fly) or (b) Pre-shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly
			(ix) USA	Free from : (a) <i>Ceratitls capitata</i> (Mediterranean fruit fly) (b) <i>Cydia pomonella</i> (codling moth) (c) <i>Epiphyas postvittana</i> (light brown apple moth) (d) <i>Erwinia amylovora</i> (fireblight) (e) <i>Pseudococcus calceolariae</i> (scarlet mealy bug) (f) <i>Pseudococcus comstocki</i> (Comstock mealy bug) (g) <i>Rhagoletis omanella</i> (apple maggot)	(a) Pest free area status for <i>Rhagoletis pomonella</i> (Apple maggot) and <i>Ceratitls capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards or (b) Pre-shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Apple maggot and Mediterranean fruit fly
			(x) Italy	Free from : (a) <i>Adoxophyes orana</i> (summer fruit tortrix) (b) <i>Ceratitls capitata</i> (Mediterranean fruit fly) (c) <i>Cydia funebrana</i> (red plum maggot) (d) <i>Cydia molesta</i> (oriental fruit moth) (e) <i>Erwinia amylovora</i> (fireblight) (f) <i>Pandemis cerasana</i> (common twist moth) (g) <i>Pandemis heparana</i> (apple brown tortrix) (h) <i>Peridroma saucia</i> (pearly underwing moth) (i) <i>Pseudococcus calceolariae</i> (scarlet mealy bug)	(a) Pest free status for <i>Ceratitls capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards or (b) Pre-shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly
			(i) USA	Free from Tobacco rattle virus (Spraing of potato)	(i) Free from quarantine weed seeds. (ii) crop inspection and certification for Free from tobacco rattle virus.
			(ii) Netherlands	Nil	Free from quarantine weed seeds.
263	<i>Portulaca</i> spp. (Portulaca)	Seeds for sowing			

			(iii) Taiwan	Free from Aster yellows phytoplasma group	(i) Free from quarantine weed seeds. (ii) crop inspection and certification for Free from aster yellows phytoplasma group.
264	Pot pourie/ dried decorative plant material	Decorative plant material (dried) for consumption	Any Country	Nil	(i) Fumigation with Methyl bromide at 48 g. per cubic metre for 24 hrs. at 21°C and above or equivalent thereof or any other treatment approved by Plant Protection Adviser. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin/re-export. (ii) Free from quarantine weeds seeds.
265	<i>Protea</i> spp.	Plants/ cuttings for propagation	Australia	Nil	Post entry quarantine for a period of 45 days.
266	<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Douglas fir)	Wood without bark	(i) China (ii) North America (iii) New Zealand	Free from : (a) <i>Dendroctonus pseudotsugae</i> (Douglas fir beetle) (b) <i>Bursaphenchnus xylophilus</i> (Pine wood nematode) Free from: (a) <i>Hylastes ater</i> (Black pine bark) (b) <i>Hylatrupes hajulus</i> (House longhorn beetle) (c) <i>Otiorynchnus ovatus</i> (Strawberry root weevil) (d) <i>Pseudocaremia suavis</i> (e) <i>Heterobasidion annosum</i> (f) <i>Leptographium procerum</i> (White pine root decline) (g) <i>Ophiostoma piceae</i> (Vascular mycosis of oak) (h) <i>Phaeocryptopus gaumannii</i> (Swiss needle east)	Fumigation with Methyl bromide at 48 g. per cubic metre for 24 hrs. at 21°C and above or equivalent thereof or heat treatment at 56°C (core temperature) for 30 minutes or any other treatment approved by Plant Protection Adviser. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin/re-export. Fumigation with Methyl bromide at 48 g. per cubic metre for 24 hrs. at 21°C and above or equivalent thereof or heat treatment at 56°C (core temperature) for 30 minutes or any other treatment approved by Plant Protection Adviser. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin/re-export.
267	<i>Psidium guajava</i> (Guava)	Fruits for consumption	Thailand	Free from: (a) <i>Bactrocera papayae</i> (papaya fruit fly) (b) <i>Bactrocera prifoliae</i>	(i) Pest-free area status for <i>Bactrocera papayae</i> (papaya fruit fly) and <i>Bactrocera prifoliae</i> as per international standards or (ii) MB fumigation @ 32 g/cubic metre for 3 ½ hrs at 21°C or above or equivalent thereof or (iii) Pre-shipment cold treatment at 0°C or below for 13 days; 0.55°C or below for 14 days; 1.1°C or below for 18 days plus in-transit refrigeration against <i>Bactrocera papayae</i> (papaya fruit fly) and <i>Bactrocera prifoliae</i> .
268	<i>Pteris</i> (Pteris)	Plants for propagation	Asia	Nil	Post entry quarantine for a period of 45 days.
269	<i>Punica granatum</i> (Pomegranate)	(i) Fruits for consumption (ii) Plants (graft) for propagation	Afghanistan (i) USA (ii) Europe	Nil Free from : (a) <i>Paracoccus marginatus</i> (papaya mealybug) (a) <i>Pseudococcus comstocki</i> (Comstock mealy bug) (c) <i>Armillaria tabescens</i> (armillaria root rot) (d) <i>Rhizabium rhizogenes</i> Free from <i>Apomyelais ceratoniae</i> (carob moth)	Nil (i) Commercial imports permitted subject to prior approval of Department of Agriculture and Cooperation. (ii) Post-entry quarantine growing for a period of 45 days. (i) Commercial imports permitted subject to prior approval of Department of Agriculture and Cooperation. (ii) Post-entry quarantine growing for a period of 45 days.

270	<i>Quercus</i> spp. (Maju phal)	Grains (seeds) for consumption	Iran	Nil	(i) Fumigation with Methyl bromide at 32 g. per cubic metre for 24 hrs. at 21°C and above or equivalent or any other treatment approved by the Plant Protection Adviser to the Government of India and the treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the Country of Origin/re-export. (ii) Freedom from quarantine weed seeds.
271	<i>Ranunculus</i> spp. (Ranunculus)	(i) Seeds for sowing	(i) Europe (ii) USA	Free from <i>Ditylenchus dipsaci</i> (brown ring disease of hyacinth)	Free from quarantine weed seeds.
			(iii) Japan	Free from: (a) <i>Ditylenchus dipsaci</i> (brown ring disease of hyacinth) (b) Arabis mosaic virus (hop bare-bine)	Free from quarantine weed seeds.
		(i) Bulbs for propagation	Netherlands	Free from: (a) <i>Ditylenchus dipsaci</i> (brown ring disease of hyacinth) (b) Arabis mosaic virus (hop bare-bine)	(i) Free from soil. (ii) Post-entry quarantine for one growth season.
272	<i>Raphanus sativus</i> (Radish)	Seeds for sowing	(i) Australia	Free from: (a) <i>Pseudomonas viridiflava</i> (b) Turnip yellow mosaic virus	(i) Free from quarantine weed seeds (ii) Seed crop inspection and certification for free from (b) by a competent authority at the country of origin.
			(ii) Denmark (iii) Hong Kong (iv) Korea DPR (v) Vietnam	Nil	Free from quarantine weed seeds.
			(vi) Korea ROK (vii) China	Free from <i>Pseudomonas viridiflava</i> (bacterial leaf blight of tomato)	Free from quarantine weed seeds.
			(viii) Italy	Free from: (a) <i>Pleosporum herbarum</i> (leaf blight of onion) (b) <i>Pseudomonas viridiflava</i> (bacterial leaf blight of tomato) (c) Radish mosaic virus	(i) Free from quarantine weed seeds (ii) Seed crop inspection and certification for Free from (c) by a competent authority at the country of origin
			(ix) Japan	Free from: (a) <i>Pseudomonas viridiflava</i> (bacterial leaf blight of tomato) (b) Radish mosaic virus	(i) Free from quarantine weed seeds (ii) Seed crop inspection and certification for free from (b) by a competent authority at the country of origin
			(x) New Zealand	Free from <i>Pseudomonas viridiflava</i> (bacterial leaf blight of tomato)	Free from quarantine weed seeds.
			(xi) France	Free from: (a) <i>Pseudomonas viridiflava</i> (bacterial leaf blight of tomato) (b) <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i> (black rot)	Free from quarantine weed seeds.
273	<i>Raphia</i> spp.	Seeds for sowing	Any Country	Nil	Free from quarantine weed seeds.
274	<i>Rheum</i> spp.	Tissue cultured plants	(i) Africa (ii) Kazakhstan	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from arabis mosaic nepovirus.	Nil
			(iii) Europe (iv) USA (v) Australia (vi) New Zealand (vii) Turkey (viii) Canada	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from (a) Arabis mosaic nepovirus (b) Cherry leaf roll nepovirus	Nil
			(ix) China	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from cherry leaf roll nepovirus	Nil
			(x) Japan	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from (a) Arabis mosaic nepovirus (b) Rhubarb temperate alphacryptovirus	Nil

			(xi) Any country except Europe, USA, Australia, New Zealand, Turkey, Canada, Africa, Kazakstan, Japan, China	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus.	Nil
275	<i>Rhododendron</i> spp.	Tissue cultured plants	(i) USA	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from rhododendron necrotic ringspot virus	Nil
			(ii) Any country except USA	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus	Nil
276	<i>Rosa</i> spp. (Rose)	Rooted cuttings/ Grafts/ Bud wood/Saplings for planting	Any Country	Free from: (a) Crown gall (<i>Agrobacterium tumefaciens</i>) (b) Hairy root (<i>A. rhizogenes</i>) (c) Branch canker (<i>Canthomyium wernsdorffiae</i>) (d) Brown canker (<i>Cryptosporella umbrina</i>) (e) Downy mildew (<i>Peronospora sparsa</i>) (f) Rust (<i>Phragmidium</i> spp.) (g) Rose streak virus (h) Rose wilt virus	(i) Post-entry quarantine for a period of 18 months except budding for 90 days (ii) Free from soil for rooted cuttings.
277	<i>Rosmarinus officinalis</i> (Rosemary)	Plants for propagation	Israel	Nil	Post-entry quarantine for a period of 45 days.
278	<i>Rudbeckia</i> spp. (Black eyed susan)	Seeds for sowing	(i) Taiwan (ii) USA (iii) Russia	Nil	Free from quarantine weed seeds.
279	<i>Salix</i> spp. (Willows)	Wooden logs with bark/clefts	Europe	Free from: (a) <i>Saperda carcharias</i> (greater poplar longhorn) (b) <i>Saperda paputnea</i> (poplar borer) (c) <i>Zeuzera pyrina</i> (wood leopard moth)	(i) Fumigation with Methyl bromide at 48 g per cubic metre for 24 hrs. at 21°C and above or equivalent thereof or heat treatment at 56°C for 30 minutes or any other treatment approved by the Plant Protection Adviser to the Government of India. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the Country of Origin/re-export. (ii) Free from quarantine weeds seeds.
280	<i>Salvia officinalis</i> (Sage)	(i) Seeds for sowing (ii) Plants for propagation	(i) Denmark (ii) Netherlands (iii) France Israel	Nil Free from: (a) <i>Peridroma saucia</i> (Pearly underwing) (b) <i>Spodoptera littoralis</i> (Cotton leafworm)	Free from quarantine weed seeds. Post-entry quarantine for a period of 45 days.
281	<i>Salvia splendens</i> (Salvia)	Seeds for sowing	(i) Europe (ii) USA (iii) Taiwan (iv) Russia (v) Japan (vi) Israel	Nil	Free from quarantine weed seeds.
282	<i>Sansevieria</i> spp.	(i) Plants for propagation	(i) USA (ii) Europe (iii) Malaysia	Free from: (a) <i>Hercinotrips femoralis</i> (banded greenhouse thrips) (b) <i>Opogona sacchari</i> (banana moth) (c) <i>Otorhynchus sulcatus</i> (vine weevil) (d) <i>Hoplotaimus galeatus</i> Free from <i>Opogona sacchari</i> (banana moth) Free from <i>Otorhynchus sulcatus</i> (vine weevil)	Post-entry quarantine growing for a period of 45 days. Post-entry quarantine growing for a period of 45 days. Post-entry quarantine growing for a period of 45 days.

		(ii) Tissue cultured plants	Any Country	Certified that the tissue cultured plants obtained from mother stock tested and maintained free from viruses.	Nil
283	<i>Santalum</i> spp. (Sandalwood)	Seeds for sowing	Australia	Nil	Free from quarantine weed seeds.
284	<i>Sarsonia</i> spp.	Tissue cultured plants	Any Country	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus.	Nil
285	<i>Schefflera</i> spp. (Brassia)	Tissue cultured plants	Any Country	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus.	Nil
		Plants for propagation	Asia	Nil	Post-entry quarantine for a period of 45 days.
286	<i>Schizanthus</i> spp. (Schizanthus)	Seeds for sowing	(i) France (ii) UK (iii) Germany (iv) Netherlands (v) Denmark (vi) USA	Nil	Free from quarantine weed seeds.
287	<i>Senecio</i> spp. (Senecio)	(i) Seeds for sowing	(i) Europe (ii) USA (iii) Japan	Nil	Free from quarantine weed seeds.
		(ii) Plants for propagation	Japan	Free from: (a) Beet western yellow virus (b) Chrysanthemum virus B	Post entry quarantine growing for 45 days period.
		(iii) Tissue cultured plants	(i) USA	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from (a) Bidens mottle potyvirus (b) Tomato spotted wilt virus (c) Tobacco mosaic virus	Nil
			(ii) New Zealand	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from potato virus Y	Nil
			(iii) Japan	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from arobis mosaic nepovirus.	Nil
			(iv) Eurasian region	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from beet mild yellowing luteovirus.	Nil
			(v) Germany (vi) Scotland	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from elm mottle virus.	Nil
			(vii) Any country except USA, New Zealand, Japan, Eurasian region, Germany, Scotland	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus	Nil
288	<i>Senna siamea</i> (Cassia)	Plants for propagation	(i) Asia (ii) USA	Nil	Post entry quarantine growing for 45 days period.
289	<i>Sesamum</i> spp. (Sesamum)	Grains (seeds) for consumption	(i) Somalia (ii) Sudan (iii) Senegal and (iv) African countries	Nil	(i) Fumigation with Methyl bromide at 16 g. per cubic metre for 24 hrs. at 21°C and above or equivalent or any other treatment approved by the Plant Protection Adviser to the Government of India and the treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the Country of Origin/re-export. (ii) Free from quarantine weed seeds.
290	<i>Silene</i> spp. (Campion)	Tissue cultured plants	USA	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from viruses.	Nil
291	<i>Sinningia</i> spp. (Gloxinia)	(i) Seeds for sowing	(i) Asia (ii) Europe (iii) USA	Nil	Free from quarantine weed seeds.

		(ii) Tissue cultured plants	Germany	Certified that the tissue cultured plants obtained from mother stock tested and maintained free from virus.	Nil
292	Small fruit plant species:				
	(a) Blue berry and Cranberry (<i>Vaccinium</i> spp.)	(i) Cuttings Rooted/unrooted / Grafts/Bud wood/Saplings for planting.	Any Country	Free from: (a) Leaf rust (<i>Pucciniastrum myrtilli</i>) (b) Red leaf (<i>Exobasidium vaccinii</i>) (c) Red gall (<i>Synchytrium vaccinii</i>) (d) Witches' broom (<i>Pucciniastrum goeppertianum</i>) (e) Straw berry weevils (<i>Anthonomus signatus</i> and <i>A. bisignifer</i>) (f) Blue berry viruses viz., blue berry mosaic, shoe-string, red (necrotic) ring spot, leaf mottle, peach rosette and tomato ring spot (g) Phytoplasmas (blueberry stunt, witches' broom and cranberry false blossom)	(i) Import subject to prior approval of Department of Agriculture and Cooperation in the Ministry of Agriculture (ii) Post-entry quarantine for a period of 9-12 months; (iii) Free from soil (iv) Dormant cuttings shall be appropriately treated or fumigated at the country of origin prior to shipment and the treatment shall be endorsed on phytosanitary certificate.
		(ii) Seeds for sowing	Any Country	Free from: (a) Mummy berry (<i>Monilia vaccinicorymbasi</i>) (b) viruses affecting blueberry and cranberry as per item (f) above.	As per conditions (i) and (ii) stated above.
		(iii) Tissue cultured plants	Any Country	Certified that the tissue-cultured plants are obtained from mother stock tested/indexed and maintained virus-free.	As per condition (i) stated above.
	(b) Gooseberry and Currants (<i>Ribes</i> spp.)	(i) Cuttings Rooted/unrooted/Bud wood/ Grafts/ Saplings	Any Country	Free from: (a) American (gooseberry) mildew (<i>Sphaerotheca morsuae</i>) (b) European (gooseberry) mildew (<i>Microsphaeria grassulariae</i>) (f) Leaf spot (<i>Anthrachose</i>) (<i>Pseudopeziza ribis</i>) (g) Cluster cup rust (<i>Puccinia pringsheimiana</i>) (h) Black pustule (<i>Plowrightia ribesia</i>) (i) Cane blight (<i>Botryosphaeria ribis</i>) (j) Viruses viz., black current reversion, gooseberry vein banding, arabis mosaic, and strawberry latent ring spot.	(i) Commercial imports subject to prior approval of Department of Agriculture and Cooperation. (ii) Post-entry quarantine for a period of 9-12 months. (iii) Free from soil (iv) Dormant cuttings shall be appropriately fumigated or treated at the country of origin and the treatment shall be endorsed on phytosanitary certificate.
		(ii) Seeds for sowing	Any Country	Free from seed-borne viruses such as raspberry ring spot, arabis mosaic and strawberry latent ring spot.	As per condition (i) and (ii).
		(iii) Tissue cultured plants	Any Country	Certified that the tissue-cultured plants are obtained from mother stock tested/indexed and maintained virus-free.	As per condition (i).
	(c) Raspberry (<i>Rubus</i> spp.)	(i) Cuttings Rooted/unrooted/Bud wood / Grafts/ Saplings.	Any Country	Free from: (a) Crown gall (<i>Agrobacterium tumefaciens</i>) (b) Hairy root (<i>A. rhizogenes</i>) (c) Rusts (<i>Gymnoconia nitens</i> , <i>Kuehneola uredinalis</i> , <i>Phragmidium bulbosum</i> , <i>P. rubidae</i> , <i>P. violacearum</i> and <i>Pucciniastrum americanum</i>) (d) Downy mildew (<i>Peronospora rubi</i>) (e) Straw berry weevils (<i>Anthonomus signatus</i> and <i>A. bisignifer</i>) (f) Viruses such as leaf mottle, leaf spot, bushy dwarf, leaf curl, raspberry (black) necrosis, vein chlorosis and yellow dwarf, arabis mosaic and straw berry shoestring.	(i) Commercial imports subject to prior approval of Department of Agriculture and Cooperation. (ii) Post-entry quarantine for a period of 9-12 months. (iii) Free from soil (iv) Dormant cuttings shall be appropriately fumigated or treated at the country of origin and the treatment shall be endorsed on phytosanitary certificate.
		(ii) Seeds for sowing	Any Country	Free from seed-borne viruses such as raspberry ring spot, arabis mosaic and straw berry latent ring spot.	As per condition (i) and (ii).
		(iii) Tissue cultured plants	Any Country	Certified that the tissue-cultured plants are obtained from mother stock tested/indexed and maintained virus-free.	As per condition (i).
	(d) Straw berry (<i>Fragaria</i> spp.)	(i) Stem (runner) cuttings (rooted/un-rooted) for planting.	Any Country	Free from: (a) Phomopsis blight (<i>Phomopsis obscurans</i>) (b) Red stele (<i>Phytophthora fragariae</i>) (c) Crown rot (<i>Phytophthora cactorum</i>) (d) Angular leaf spot (<i>Xanthomonas fragariae</i>) (e) American dagger nematode (<i>Xiphinema americanum</i>) (f) Leaf blotch (<i>Gnomonia fragariae</i>) (g) Straw berry weevils (<i>Anthonomus signatus</i> and <i>A. bisignifer</i>) (h) Straw berry viruses viz., vein banding, crinkle leaf (rhabdovirus), mild yellow edge, latent ring spot (nepovirus), latent C. (i) Aster yellows, straw berry green petal, phyllody and yellows (phytoplasmas).	(i) Commercial imports subject to prior approval of Department of Agriculture and Cooperation. (ii) Post-entry quarantine for a period of 9-12 months. (iii) Free from soil (iv) Dormant cuttings shall be appropriately fumigated or treated at the country of origin and the treatment shall be endorsed on phytosanitary certificate.
		(ii) Seeds for sowing	Any Country	Free from seed-borne viruses such as arabis mosaic, raspberry ring spot and straw berry latent ring spot.	The above condition at (i) and (ii)

		(iii) Tissue-cultured plants for planting	Any Country	Certified that tissue-cultured plants are obtained from mother stock indexed/tested and maintained virus-free.	The above condition at (i)
293	Stone fruits (plum, peach, cherry, apricot, almond, nectrine) (<i>Prunus</i> spp.)	(i) Stones (Seeds)/Grafts/Bud wood/Cuttings.	Any Country	Free from: (a) Crown gall (<i>Agrobacterium tumefaciens</i>) (b) Hairy root (<i>A. rhizogenes</i>) (c) Bacterial die back of peach (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> syn. <i>P. morsprunorum</i>) (d) Black knot (<i>Dibotrya marbosum</i>) (e) Gummosis (<i>Eutypa armeniaceae</i>) (f) Brown rot (<i>Monilia fructicola</i>) (American strain) (g) Blossom blight and fruit rot (<i>M. laxa</i>) (h) Scab (<i>Venturia cerasi</i> , <i>V. carpophila</i>) (i) Cherry leaf spot (<i>Blumeriella jaapii</i>) (j) Plum weevil (<i>Canotracelus nemophar</i>) (k) Stone virus viz. <i>Prunus virus S</i> .	(i) Post-entry quarantine for a period of 1-2 years (ii) Commercial imports are subject to prior approval of Department of Agriculture and Cooperation. (iii) Plants cuttings shall be appropriately fumigated or treated against insect infestation prior to dispatch at the country of origin and the treatment shall be endorsed on phytosanitary certificate. The stones (seeds) shall be treated with suitable fungicide
		(ii) Tissue cultured plant	Any Country	Certified that the tissue-cultured plants obtained from mother stock indexed/tested and maintained virus-free	The above conditions shall not apply except the condition at (ii).
		(iii) Fresh fruits for consumption	Any Country	Free from: (a) Oriental fruit moth (<i>Cydia molesta</i>) (b) Gypsy moth (<i>Lymantria dispar</i>) (c) Mediterranean fruit fly (<i>Ceratitis capitata</i>) (d) Manchurian fruit moth (<i>Cydia inapinata</i>) (e) Cherry fruitworm (<i>C. packardii</i>) (f) Plum moth (<i>C. prunivora</i>) (g) Mexican fruitflies (<i>Rhagoletis</i> spp.) (h) Peach fruit moth (<i>Carpocapsa niponensis</i>) (i) Queensland fruit fly (<i>Bactrocera tryoni</i>)	(a) Pest free area status for Mediterranean fruit fly (<i>Ceratitis capitata</i>) and Cherry fruit flies (<i>Rhagoletis</i> spp.) as per international standards or (b) MB fumigation @ 32 g/cubic metre for 2 hrs at 21°C or above at NAP or equivalent thereof against Cherry fruit flies and Mediterranean fruit fly or (c) Pre-shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against cherry fruit flies and Mediterranean fruit fly
		(iv) Dry fruits for consumption	Any Country	Free from: (a) Mediterranean flour moth (<i>Ephestia kuehniella</i>) (b) Apricot chalcid	Fumigation with Methyl bromide @ 16g/cu. m for 24hrs at 21°C and above under NAP and the treatment shall be endorsed on the phytosanitary certificate or by any other fumigant/substance in the manner approved by the Plant Protection Adviser for this purpose
294	<i>Solanum melongena</i> (Brinjal)	(i) Seeds for sowing	(i) China	Free from <i>Pythium spinosum</i> (root rot)	(i) Free from soil contamination. (ii) Free from quarantine weed seeds.
			(ii) Europe	Free from: (a) Pepino mosaic virus (b) Tomato bushy stunt virus (<i>Lycopersicon virus 4</i>) (c) Tomato black ring nepovirus	(i) Free from quarantine weed seeds. (ii) Crop inspection and certification for Free from (a), (b) and (c)
			(iii) Japan (iv) Vietnam (v) Philippines (vi) Thailand	Nil	Free from quarantine weed seeds.
			(vii) USA	Free from Tomato bushy stunt virus (<i>Lycopersicon virus 4</i>)	(i) Free from quarantine weed seeds. (ii) Crop inspection and certification for Free from tomato bushy stunt virus.
			(viii) Jordan (ix) Israel	Free from: (a) <i>Peronospora hyoscyami</i> f. sp. <i>tabacina</i> (angular tobacco leaf spot) (b) Eggplant mottled dwarf virus (hibiscus ve yellowing virus)	(i) Free from quarantine weeds seeds. (ii) Crop inspection and certification for Free from eggplant mottled dwarf virus.
			(ii) Vegetables for consumption	Thailand Free from: (a) <i>Bactrocera papayae</i> (papaya fruit fly) (b) <i>Pseudococcus jackbeardsleyi</i> (Jack Beardsley mealybug) (c) <i>Tetranychus marianae</i> (d) <i>Tetranychus truncatus</i>	Pest-free area status for papaya fruit fly (<i>Bactrocera papayae</i>) as per international standards.
		(i) Seeds for sowing	Any Country	Free from: (a) Bacterial blight (<i>Burkholderia andropogoni</i>) (b) Bacterial leaf streak (<i>Xanthomonas vasculosa</i> pv. <i>holcicola</i>) (c) Milo disease (<i>Pericarpia circinata</i>) (d) Striga weed (<i>Striga harmanthica</i>) (e) Sorghum viruses viz. chlorotic spot, mosaic	Import except the trial material of the same crop species or variety as specified in Schedule XII of this Order subject to prior approval of Department of Agriculture and Cooperation in the Ministry of Agriculture.
295	<i>Sorghum</i> spp. (Sorghum)	Seeds for sowing	Any Country	Free from: (a) Bacterial blight (<i>Burkholderia andropogoni</i>) (b) Bacterial leaf streak (<i>Xanthomonas vasculosa</i> pv. <i>holcicola</i>) (c) Milo disease (<i>Pericarpia circinata</i>) (d) Striga weed (<i>Striga harmanthica</i>) (e) Sorghum viruses viz. chlorotic spot, mosaic	Import except the trial material of the same crop species or variety as specified in Schedule XII of this Order subject to prior approval of Department of Agriculture and Cooperation in the Ministry of Agriculture.
296	<i>Stevia</i> spp.	Tissue cultured plants	Any Country	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus.	Nil
297	<i>Strelitzia reginae</i>	(i) Seeds for sowing	(i) Holland (ii) South Africa	Nil	Frees from quarantine weed seeds
		(ii) Plants for propagation	Any Country	Nil	Post entry quarantine for a period of 45 days

298	<i>Syringa</i> spp./ <i>Syringa vulgaris</i> (Lilac)	Tissue cultured plants	(i) USA	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from: (a) Arabis mosaic nepovirus (b) Lilac ring mottle ilarvirus (c) Lilac mottle carlavirus	Nil
			(ii) Japan	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from: (a) Arabis mosaic nepovirus (b) Lilac ring spot carlavirus	Nil
			(iii) UK	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from lilac chlorotic leaf spot capillovirus.	Nil
			(iv) Germany	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from: (a) Arabis mosaic virus (hop bare-bine) (b) Cherry leaf roll virus (bertero ringspot) (c) Elm mottle virus	Nil
			(v) Scotland	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from elm mottle ilavirus.	Nil
			(vi) Africa (vii) Australia (viii) Europe (ix) New Zealand (x) Turkey (xi) Canada	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from arabis mosaic nepovirus.	Nil
			(xii) Any country except USA, UK, Germany, Scotland, Africa, Australia, Japan, Europe, New Zealand, Turkey, Canada	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus.	Nil
299	<i>Tabebuia impetiginosa</i> (Ipe)	Wood with or without bark	Brazil	Nil	Fumigation with Methyl bromide at 48 g. per cubic metre for 24 hrs. at 21°C and above or equivalent thereof or any other treatment approved by Plant Protection Adviser. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin/re-export.
300	<i>Tagetes</i> spp. (Marigold African)	Seeds for sowing	Any Country except Guatemala	Free from: (a) <i>Fusarium oxysporum</i> sp. <i>callistephi</i> (b) <i>Septoria tagetica</i> (Leaf spot) (c) <i>Pseudomonas tagetis</i> (Bacterial leaf spot)	Free from quarantine weed seeds.
			Guatemala	Nil	Free from quarantine weed seeds.
301	<i>Theobroma cacao</i> (Cocoa)	Beans (fermented and dried) for processing or industrial use	Any Country	Free from: (a) Chocolate moth (<i>Ephestia elutella</i>) (b) Mediterranean flour moth (<i>Ephestia kuehniella</i>) (c) Tropical nut borer (<i>Hypothenemus obscurus</i>) (d) Black pod of cocoa (<i>Phytophthora megakarya</i>) (e) Chestnut downy mildew (<i>Phytophthora katsurae</i>)	The consignment shall be fumigated with Methyl bromide @ 16g/cubic metre for 24 h at 21°C and above at NAP and the treatment shall be endorsed on phytosanitary certificate or by any other fumigant/substance in the manner approved by the Plant Protection Adviser.
302	<i>Thunbergia</i> spp.	Seeds for sowing	(i) Germany (ii) Netherlands (iii) France (iv) UK (v) Russia (vi) USA	Nil	Free from quarantine weed seeds.
303	<i>Thymus vulgaris</i> (Thyme)	Seeds for sowing	Denmark	Nil	Free from quarantine weed seeds.
304	<i>Thysanotus</i> spp.	Seeds for sowing	(i) Thailand	Free from: (a) <i>Aspergillus wentii</i> (b) <i>Rhizopus</i> sp.	Free from quarantine weed seeds.
			(ii) China	Nil	Free from quarantine weed seeds.

305	Timber logs				
	(i) <i>Castanea</i> spp (Chest nut)	Logs with/without bark	Any Country	Free from Chest nut blight (<i>Cryphonectria parasitica</i>)-American strain	The timber shall be fumigated with Methyl bromide shall be @ 48 g/cubic metre for 24 hrs at 21°C and above or equivalent thereof under NAP or kiln drying as the case may be at the country of origin and treatment shall be endorsed on phytosanitary certificate or by any other fumigant/substance in the manner approved by the Plant Protection Adviser for this purpose.
	(ii) <i>Ulmus</i> spp (Elm)	Logs with/without bark	Any Country	Free from: (a) Dutch elm disease (<i>Ceratocystis ulmi</i>)-American and European strains (b) Elm bark beetle (<i>Scolytus scolytus</i>)	The timber shall be fumigated with Methyl bromide shall be @ 48 g/cubic metre for 24 hrs at 21°C and above or equivalent thereof under NAP or kiln drying as the case may be at the country of origin and treatment shall be endorsed on phytosanitary certificate or by any other fumigant/substance in the manner approved by the Plant Protection Adviser for this purpose.
	(iii) <i>Quercus</i> spp (Oak)	Logs with/without bark	Any Country	Free from: (a) Oak wilt (<i>Ceratocystis fagacearum</i>) (b) Oak bark beetles (<i>Pseudopityophthorus</i> spp) (c) Sudden Oak death (<i>Phytophthora ramorum</i>)	The timber shall be fumigated with Methyl bromide shall be @ 48 g/cubic metre for 24 hrs at 21°C and above or equivalent thereof under NAP or kiln drying as the case may be at the country of origin and treatment shall be endorsed on phytosanitary certificate or by any other fumigant/substance in the manner approved by the Plant Protection Adviser for this purpose.
	(iv) <i>Pinus</i> spp. (Pine wood)	Logs with/without bark	Any Country	Free from: (a) Branch and trunk cankers (<i>Atrapellis piniphila</i> , <i>A. pinicola</i>) (b) Pine wood nematode (<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>) (c) Cerambycid vector (<i>Manochamus</i> spp.) (d) Pine beetle (<i>Tomicus piniperda</i>) and pine weevils (<i>Pissodes</i> spp.) (e) Sirex wasp (<i>Sirex</i> spp)	The timber shall be fumigated with Methyl bromide shall be @ 48 g/cubic metre for 24 hrs at 21°C and above or equivalent thereof under NAP or kiln drying as the case may be at the country of origin and treatment shall be endorsed on phytosanitary certificate or by any other fumigant/substance in the manner approved by the Plant Protection Adviser for this purpose.
	(v) <i>Pinus pinaster</i>	Seeds for sowing	Australia	Nil	Free from quarantine weed seeds.
306	<i>Torenia</i> spp.	Seeds for sowing	(i) USA (ii) Europe	Nil	Free from quarantine weed seeds.
307	<i>Trichosanthes cucumerina</i> (Snakegourd)	Seeds for sowing	Thailand	Nil	Free from quarantine weed seeds.
308	<i>Trifolium alexandrinum</i> (Berseem and Clovers)	Seeds for sowing	Any Country	Free from: (a) Northern anthracnose (<i>Kabatella caulivora</i>) (b) Stem and bulb nematode (<i>Ditylenchus dipsaci</i>) (c) Sclerotinia wilt (<i>Sclerotinia trifoliorum</i>)	(i) Import subject to prior approval of Department of Agriculture and Cooperation in the Ministry of Agriculture. (ii) Free from soil. (iii) Free from quarantine weed seeds.
309	<i>Trifolium pratense</i> (Red clover)	Seeds for sowing	USA	Free from: (a) <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Brown ring disease of hyacinth) (b) <i>Phomopsis longicalla</i> (Phomopsis seed decay) (c) <i>Sclerotinia borealis</i> (Snow blight of grass) (d) <i>Burkholderia andropogonis</i> (Bacterial leaf stripe of sorghum and corn) (e) <i>Pseudomonas viridiflava</i> (Bacterial leaf blight of tomato (USA)) (f) Peanut stunt virus	(i) Imports permitted subject to prior approval of Department of Agriculture and Cooperation. (ii) Free from soil and quarantine weed seeds. (iii) Crop inspection and certification for Free from (e) & (f)

310	<i>Triticum</i> spp. (Wheat)	Grains for consumption or processing	Any Country	Free from: (a) Granary weevil (<i>Sitophilus granarius</i>) (b) Ergot (<i>Claviceps purpurea</i>) (c) Dwarf bunt (<i>Tilletia contraversa</i>)	Fumigation with Methyl bromide @ 32 g/cu. m at 21°C and above for 24 hrs under NAP and the treatment shall be endorsed on phytosanitary certificate or by any other fumigant/substance in the manner approved by the Plant Protection Adviser for this purpose.
311	<i>Tropaeolum majus</i> (Nasturtium)	Seeds for sowing	(i) Netherlands (ii) France (iii) Germany	Free from <i>Pseudomonas viridiflava</i>	(i) Free from quarantine weed seeds. (ii) Crop inspection and certification for <i>Pseudomonas viridiflava</i>
312	<i>Verbena</i> spp. (Verbena)	(i) Seeds for sowing	(i) Asia (ii) France (iii) Germany (iv) Netherlands (v) Denmark (vi) UK	Nil	Free from quarantine weed seeds.
			(vii) USA	Free from <i>Phytonemus pallidus</i> (Strawberry mite)	Free from quarantine weed seeds.
		(ii) Plants/cuttings for propagation	(i) Asia (ii) USA	Nil	Post entry quarantine for a period of 45 days.
313	<i>Viburnum</i> spp.	Tissue cultured plants	(i) Australia	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from citrus enation-woody gall luteovirus.	Nil
			(iii) Any country except Australia	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus	Nil
314	<i>Vicia faba</i> (Broad bean) and <i>Vicia villosa</i> (Vetches)	(i) Seeds for sowing	Any Country	Free from: (a) Leaf and pod spot (<i>Ascochyia fabae</i>) (b) Soybean cyst nematode (<i>Heterodera glycines</i>) (c) Stem and bulb nematode (<i>Ditylenchus dipsaci</i>) (d) Broad bean viruses viz. mottle, necrosis, strain (Comovirus), true mosaic, wilt virus 1 and 2 (Fabavirus)	Free from quarantine weed seeds.
		(ii) Seeds for consumption or processing	Any Country	Free from: (a) Stem and bulb nematode (<i>Ditylenchus dipsaci</i>) (b) Soybean cyst nematode (<i>Heterodera glycines</i>)	Fumigation with Methyl bromide @ 32 g/cu. m for 24 hrs at 21°C and above under NAP and the treatment to be endorsed on phytosanitary certificate or by any other fumigant/substance in the manner approved by the Plant Protection Adviser.
315	<i>Vigna (Phaseolus)</i> spp. (Beans).	(i) Seeds for sowing	Any Country	Free from: (a) Scab (<i>Elsinoe phaseoli</i>) (b) Downy mildew of lima bean (<i>Phytophthora phaseoli</i>) (c) Pod and stem blight (<i>Phomopsis longicolla</i>) (d) Bacterial wilt (<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i>) (e) Bean bruchid (<i>Acanthoscelides obtectus</i>)	Free from quarantine weed seeds.
		(ii) Seeds for consumption or processing	Any Country	Free from Bean bruchid (<i>Acanthoscelides obtectus</i>)	(i) Free from quarantine weed seeds (ii) Fumigation with Methyl bromide @ 32 g/cu. m for 24 hrs at 21°C and above under NAP and the treatment shall be endorsed on phytosanitary certificate or by any other fumigant/substance in the manner approved by the Plant Protection Adviser.
316	<i>Vigna</i> spp. (Cowpea)	(i) Seeds for sowing	Any Country	Free from: (a) Bruchids (<i>Bruchidium</i> spp., <i>Stator</i> spp.) (b) Cowpea seed-borne viruses (bromo virus, poty virus, comovirus, carmovirus)	Import except the trial material of the same crop species or variety as specified in Schedule XII of this Order subject to prior approval of Department of Agriculture and Cooperation in the Ministry of Agriculture.

		(ii) Seeds for consumption	Any Country	Free from bruchids (<i>Bruchidium</i> spp., <i>Stator</i> spp.)	Fumigation with Methyl bromide @ 32 g/cu. m for 24 hrs at 21°C and above under NAP and the treatment to be endorsed on phytosanitary certificate or by any other fumigant/substance in the manner approved by the Plant Protection Adviser.
		(iii) Vegetable (beans) for consumption	Thailand	Free from: (a) <i>Anamala cupripes</i> (large green chafer beetle) (b) <i>Anomala pallida</i>	Nil
317	<i>Vinca</i> spp. / <i>Catharanthus</i> spp. (<i>Vinca</i> / Periwinkle)	Seeds for sowing	(i) Japan (ii) Russia (iii) Europe (iv) USA (v) Taiwan	Nil	Free from quarantine weed seeds.
318	<i>Viola</i> spp. (Pansy)	Seeds for sowing	(i) Germany	Free from: (a) <i>Calletotrichum violaetricoloris</i> (Anthracnose) (b) <i>Spaceloma violae</i> (Scab) (c) <i>Urocystis violae</i> (Smut)	Free from quarantine weed seeds.
			(ii) USA	Free from: (a) <i>Mycocentrospora acerina</i> (Halo blight) (b) <i>Ramularia lacteal</i> (White spot) (c) <i>Spaceloma violae</i> (Scab) (d) Cherry leaf roll virus (e) <i>Pseudomonas viridiflava</i> (Bacterial leaf blight of tomato (USA))	(i) Free from quarantine weed seeds. (ii) Crop inspection and certification for Free from cherry leaf roll virus.
			(iii) France	Free from <i>Mycocentrospora acerina</i> (Halo blight)	Free from quarantine weed seeds.
			(iv) Denmark	Nil	Free from quarantine weed seeds.
			(v) Netherlands	Nil	Free from quarantine weed seeds.
			(vi) UK	Nil	Free from quarantine weed seeds.
			(vii) Japan	Free from <i>Pseudomonas viridiflava</i> (bacterial leaf blight of tomato)	Free from quarantine weed seeds.
319	<i>Vitis vinifera</i> (Grapevine)	(i) Rooted stock/Bud wood (stem cuttings)/Saplings	Any Country	Free from: (a) Grapevine Phylloxera or vine louse (<i>Viteus vitifoliae</i> , syn. <i>Daktulosphaira vitifoliae</i>) (b) Rust (<i>Phakopsora vitis</i>) (c) Dead arm (<i>Cryptosporrella viticola</i> syn. <i>Phomopsis viticola</i>) (d) Crown gall (<i>Agrobacterium vitis</i>) (e) Gummosis (<i>Pantoea agglomerans</i>) (f) Hairy root (<i>Agrobacterium rhizogenes</i>) (g) Pierce's disease (<i>Xylella fastidiosa</i>) (h) Bacterial necrosis (<i>Xylophilus ampelinus</i>) (i) Grapevine viruses: Luteovirus, Nepovirus, Clasterovirus, Trichovirus, Potyvirus.	(j) Post-entry quarantine for a period of one year. (ii) Import subject to prior approval of Department of Agriculture and Cooperation in the Ministry of Agriculture.
	(Grape)	(ii) Fresh fruits for consumption	(i) Afghanistan	Nil	Nil
			(ii) Australia	Free from: (a) <i>Aspidiotus nerii</i> (aucuba scale) (b) <i>Bactrocera tryoni</i> (Queensland fruit fly) (c) <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) (d) <i>Epiphyas postvittana</i> (light brown apple moth) (e) <i>Frankliniella occidentalis</i> (Western flower thrips) (f) <i>Pseudococcus calceolariae</i> (scarlet mealy bug)	(a) Pest free area status for <i>Bactrocera tryoni</i> (Queensland fruit fly) and <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards or (b) MB fumigation @ 40 g/cubic metre for 2 hrs at 21°C or above at NAP or equivalent thereof against Mediterranean fruit fly and Queensland fruit fly or (c) Pre shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly and 0°C or below for 13 days; 0.55°C or below for 14 days; 1.1°C or below for 18 days plus in-transit refrigeration against Queensland fruit fly

			(iii) Canada	Free from : (a) <i>Frankliniella occidentalis</i> (Western flower thrips) (b) <i>Peridroma saucia</i> (pearly underwing moth) (c) <i>Spodoptera frugiperda</i> (fall armyworm)	(a) Pest free area status for <i>Bactrocera tryoni</i> (Queensland fruit fly) and <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards or (b) MB fumigation @ 40 g/cubic metre for 2 hrs at 21°C or above at NAP or equivalent thereof against Mediterranean fruit fly and Queensland fruit fly or (c) Pre shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly and 0°C or below for 13 days; 0.55°C or below for 14 days; 1.1°C or below for 18 days plus in-transit refrigeration against Queensland fruit fly
			(iv) Chile	Free from : (a) <i>Aspidiotus nerii</i> (aucuba scale) (b) <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) (c) <i>Frankliniella occidentalis</i> (western flower thrips) (d) <i>Peridroma saucia</i> (pearly underwing moth) (e) <i>Pseudococcus calceolariae</i> (scarlet mealybug) (f) <i>Selenaspidus articulatus</i> (West Indian red scale)	(a) Pest free area status for <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards or (b) MB fumigation @ 32 g/cubic metre for 2 hrs at 21°C or above at NAP or equivalent thereof against Mediterranean fruit fly or (c) Pre shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly
			(v) China	Free from : (a) <i>Aspidiotus nerii</i> (aucuba scale) (b) <i>Peridroma saucia</i> (pearly underwing moth) (c) <i>Pseudococcus calceolariae</i> (scarlet mealybug)	(a) Pest free area status for <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards or (b) MB fumigation @ 32 g/cubic metre for 2 hrs at 21°C or above at NAP or equivalent thereof against Mediterranean fruit fly or (c) Pre shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly
			(vi) France	Free from : (a) <i>Aspidiotus nerii</i> (aucuba scale) (b) <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) (c) <i>Frankliniella occidentalis</i> (Western flower thrips) (d) <i>Peridroma saucia</i> (pearly underwing moth) (e) <i>Pseudococcus calceolariae</i> (scarlet mealybug) (f) <i>Lobesia botrana</i> (grape berry moth)	(a) Pest free area status for <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards or (b) MB fumigation @ 32 g/cubic metre for 2 hrs at 21°C or above at NAP or equivalent thereof against Mediterranean fruit fly or (c) Pre shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly
			(vii) Iran	(a) <i>Aspidiotus nerii</i> (aucuba scale) (b) <i>Lobesia botrana</i> (grape berry moth)	(a) Pest free area status for <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards or (b) MB fumigation @ 32 g/cubic metre for 2 hrs at 21°C or above at NAP or equivalent thereof against Mediterranean fruit fly or (c) Pre shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly
			(viii) Italy	Free from: (a) <i>Arabis mosaic virus</i> (hop barevine) (b) <i>Aspidiotus nerii</i> (aucuba scale) (c) <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) (d) <i>Frankliniella occidentalis</i> (Western flower thrips) (e) <i>Peridroma saucia</i> (pearly underwing moth) (f) <i>Phytonemus pallidus</i> (strawberry mite) (g) <i>Pseudococcus calceolariae</i> (scarlet mealybug) (h) <i>Lobesia botrana</i> (grape berry moth)	(a) Pest free area status for <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards or (b) MB fumigation @ 32 g/cubic metre for 2 hrs at 21°C or above at NAP or equivalent thereof against Mediterranean fruit fly or (c) Pre shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly

		(ix) New Zealand	Free from: (a) <i>Aspidiotus nerii</i> (aucuba scale) (b) <i>Calepitrimerus vitis</i> (grape leaf rust mite) (c) <i>Epiphyas postvittana</i> (light brown apple moth) (d) <i>Frankliniella occidentalis</i> (Western flower thrips) (e) <i>Panonychus citri</i> (citrus red mite) (f) <i>Pseudococcus calceolariae</i> (scarlet mealybug) (g) <i>Pseudococcus longispinus</i> (long-tailed mealybug)	(a) Pest free area status for <i>Bactrocera tryoni</i> (Queensland fruit fly) and <i>Ceratitls capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards or (b) MB fumigation @ 40 g/cubic metre for 2 hrs at 21°C or above at NAP or equivalent thereof against Mediterranean fruit fly and Queensland fruit fly or (c) Pre shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly and 0°C or below for 13 days; 0.55°C or below for 14 days; 1.1°C or below for 18 days plus in-transit refrigeration against Queensland fruit fly
		(x) South Africa	Free from: (a) <i>Ceratitls capitata</i> (Mediterranean fruit fly) (b) <i>Ceratitls rosa</i> (Natal fruitfly) (c) <i>Frankliniella occidentalis</i> (western flower thrips) (d) <i>Pseudococcus calceolariae</i> (scarlet mealybug) (e) <i>Scirtothrips aurantii</i> (South African citrus thrips)	(a) Pest free area status for <i>Ceratitls capitata</i> (Mediterranean fruit fly) and <i>Ceratitls rosa</i> (Natal fruit fly) as per international standards or (b) MB fumigation @ 32 g/cubic metre for 2 hrs at 21°C or above at NAP or equivalent thereof against Mediterranean fruit fly and Natal fruit fly (c) Pre-shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly and Natal fruit fly.
		(xi) USA	Free from: (a) <i>Anastrepha fraterculus</i> (South American fruit fly) (b) <i>Aspidiotus nerii</i> (aucuba scale) (c) <i>Ceratitls capitata</i> (Mediterranean fruitfly) (d) <i>Epiphyas postvittana</i> (light brown apple moth) (e) <i>Frankliniella occidentalis</i> (Western flower thrips) (f) <i>Panonychus citri</i> (citrus red mite) (g) <i>Peridroma saucia</i> (pearly underwing moth) (h) <i>Pseudococcus calceolariae</i> (scarlet mealybug) (i) <i>Selenaspis articulatus</i> (West Indies red scale)	(a) Pest free area status for <i>Anastrepha fraterculus</i> (South American fruit fly) and <i>Ceratitls capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards or (b) MB fumigation @ 32 g/cubic metre for 2 hrs at 21°C or above at NAP or equivalent thereof against Mediterranean fruit fly and MB fumigation @ 40 g/cubic metre for 2 hrs at 21°C or above at NAP or equivalent thereof against <i>Anastrepha fraterculata</i> or (c) Pre-shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; at 0.55°C or below for 11 days; at 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly and at 0.55°C or below for 18 days; at 1.1°C or below for 20 days plus in-transit refrigeration against <i>Anastrepha fraterculata</i>
	(iii) Raisins (dried grapes) for consumption	Any Country		Fumigation with Methyl bromide @ 16 g/cu. m for 24 hrs at 21°C and above at NAP and treatment shall be endorsed on phytosanitary certificate or by any other fumigant/substance in the manner approved by the Plant Protection Adviser for this purpose

2186 917/2006-21

		(iv) Seeds (dried) for medicinal use	France	Nil	(i) (a) Weed free crop area certification or (b) Zero dockage certification in respect of quarantine weed seeds in the Phytosanitary Certificate or (c) Devitalization of seed by heat treatment at 120°C for 15 minutes or any other equivalent treatment approved by the Plant Protection Adviser to the Government of India, and (ii) Management of handling, transportation, milling and processing of import consignment and manner of disposal refuse as per the guidelines prescribed by the Plant Protection Adviser to the Government of India
320	<i>Yucca</i> spp.	Tissue cultured plants	(i) Brazil (ii) Costa Rica (iii) Italy (iv) Columbia (v) Any country except Columbia, Brazil, Costa Rica, Italy	Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from yucca bacilliform virus. Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from furcraea necrotic streak virus. Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from virus	Nil Nil Nil
321	<i>Zamia</i> spp.	(i) Seeds for sowing (ii) Plants for propagation	Any Country Any Country	Nil Nil	Free from quarantine weed seeds Post entry quarantine for a period of 45 days.
322	<i>Zea mays</i> (Maize/ Corn)	(i) Seeds for sowing (ii) Grains for consumption or processing	Any Country Any Country	Free from: (a) Stewart's wilt (<i>Pantoea stewartii</i> sub sp. <i>stewartii</i>) (b) Nebraska wilt (<i>Clavibacter michiganensis</i> sub sp. <i>nebraskensis</i>) (c) Southern corn blight (<i>Drechslera maydis</i> Race T) (d) Ergot (<i>Claviceps gigantea</i>) (e) Tropical rust (<i>Physopella zeae</i>) (f) Anthracnose (<i>Kabatella zeae</i>) (g) Larger grain borer (<i>Prostephanus truncatus</i>) (h) Maize weevil (<i>Sitophilus zeamais</i>) (i) <i>Mycospharella zeae-maydis</i> (j) <i>Burkholderia andropogonis</i> (k) <i>Pantoea agglomerans</i> (l) <i>Pseudomonas fuscovirginiae</i> (m) <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>coronafaciens</i> (n) Maize chlorotic dwarf machlovirus Free from: (a) Ergot (<i>Claviceps gigantea</i>) (b) Larger grain borer (<i>Prostephanus truncatus</i>) (c) Maize weevil (<i>Sitophilus zeamais</i>)	(i) Import except the trial material of the same crop species or variety as specified in Schedule XII of this Order subject to prior approval of Department of Agriculture and Cooperation in the Ministry of Agriculture. (ii) Free from soil. (iii) Free from quarantine weed seeds. Fumigation with methyl bromide at 32g/cu. m for 24 hrs., at 21°C and above under NAP and the treatment shall be endorsed on phytosanitary certificate or by any other fumigant/substance in the manner approved by the Plant Protection Adviser.
323	<i>Zingiber</i> spp. (Ginger)	Rhizome for consumption	Nepal	Nil	Free from quarantine weed seeds and soil.
324	<i>Zinnia</i> spp. (Zinnia)	Seeds for sowing	Any Country	Nil	Free from quarantine weed seeds.
325	<i>Ziziphus</i> spp.	Dried fruits (berries) for consumption	Iran	Free from <i>Lobesia botrana</i> (grape berry moth)	Fumigation with Methyl bromide at 48 g. per cubic metre for 24 hrs. at 21°C and above or equivalent or any other treatment approved by the Plant Protection Adviser to the Government of India and the treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the Country of Origin/re-export.

SCHEDULE-VII

(See clause 3(3),(6),(7) and 10(2)(3))

LIST OF PLANT MATERIALS WHERE IMPORTS ARE PERMISSIBLE ON THE BASIS OF PHYTOSANITARY CERTIFICATE ISSUE BY THE EXPORTING COUNTRY, THE INSPECTION CONDUCTED BY INSPECTION AUTHORITY AND FUMIGATION, IF REQUIRED, INCLUDING ALL OTHER GENERAL CONDITIONS.

Serial Number	Plants and Plant Material
1	2
1.	<i>Abies canadensis</i> - Hemlock spruce bark (dried) for medicinal use
2.	<i>Acacia mangium</i> - Brown sal wood for consumption
3.	<i>Acer pseudoplatanus</i> / <i>Acer spp.</i> - Sycamore/Maple wood/logs for consumption
4.	<i>Acorus calamus</i> - Manau cane for consumption
5.	<i>Adansonia digitata</i> - Baobab fruits (Dried) for medicinal use
6.	<i>Adina cordifolia</i> - Hnaw logs wood for consumption.
7.	<i>Aegle marmelos</i> / <i>Limonia acidissima</i> - Beli wood for consumption
8.	<i>Aesculus hippocastanum</i> - Horse Chest Nut dried seeds for medicinal use
9.	<i>Agathis dammara</i> - Agathis wood for consumption
10.	<i>Agave sisalana</i> - Sisal fibres
11.	<i>Albizia lebbek</i> - Acacia wood for consumption
12.	<i>Alpinia officinarum</i> - Gallangal Roots
13.	<i>Amomum subulatum</i> - Large cardamom
14.	<i>Anacardium occidentale</i> - Cashew nuts (Raw)
15.	<i>Anacyclus pyrethrum</i> - (Anthemis Pellitory roots) (dried) for medicinal use
16.	<i>Anemone hepatica</i> - Hepatica whole plants (dried) for medicinal use
17.	<i>Angelica archangelica</i> - European Angelica roots (dried) for medicinal use
18.	<i>Angelica glauca</i> / <i>Angelica spp.</i> - Gandh Roots/ Angelica roots dried for consumption
19.	Animal feeds
20.	<i>Aningeria spp.</i> - Aningre wood for consumption
21.	<i>Anisoptera spp.</i> - Mersawa/Kaung Hmu wood for consumption
22.	<i>Anthemis nobilis</i> - Roman Chamomile flower head (dried) for medicinal use
23.	<i>Apocynaceae sp.</i> / <i>Vocanga sp.</i> - Voacanga seeds, roots and bark (dried) for medicinal use
24.	<i>Apocynum cannabinum</i> - Black Indian Hemp Roots (dried) for medicinal use
25.	<i>Aquilaria malaccensis</i> - Agar wood
26.	<i>Aralia racemosa</i> - Spikenard roots (dried) for medicinal use
27.	<i>Arctium lappa</i> - Batweed whole plants (dried) for medicinal use
28.	<i>Arctostaphylos sp.</i> - Uva-Ursi leaves (dried) for medicinal use
29.	<i>Areca catechu</i> - Betel nut
30.	<i>Argemone maxicana</i> - Prickly poppy whole plant (dried) for medicinal use
31.	<i>Arnica Montana</i> - Celtic Nard whole plants (dried) for medicinal use
32.	<i>Artemisia spp.</i> - Artemisia leaves (dried) for medicinal use
33.	<i>Aspidosperma spp.</i> - Quebracho blanco bark (dried) for medicinal use
34.	<i>Atropa belladonna</i> - Deadly nightshade leaves/roots (dried) for medicinal use
35.	<i>Aucoumea spp.</i> - Okoume wood for consumption
36.	<i>Azadirachta indica</i> - Margosa/Neem for consumption
37.	<i>Bambusa arundinacea</i> - Bamboo sticks
38.	<i>Baptisia tinctoria</i> - Wild Indigo bark/ roots (dried) for medicinal use
39.	<i>Berberis sp.</i> - Barberries roots (dried) for medicinal use
40.	<i>Borago officinalis</i> - Gauzban/ Borage dried leaves/ flowers for medicinal use.

41. *Bryonia alba* - Wild Hops roots (dried) for medicinal use
42. *Caesalpinia sappan* - Sappan wood for consumption
43. *Calamus rotang*- Rattan (Cane)
44. *Calmia latifolia* - leaves (dried) for medicinal use
45. *Calophyllum spp.* - Bintangor wood for consumption
46. *Camellia sinensis* - Tea Seed Powder/green tea
47. *Cannabis sativa* - Hemp fibres
48. *Capsicum annum* - Capsicum fruit & seed (dried) for consumption
49. *Cardui mariae* - (*Silybum marianum*) Milk Thistle seeds/fruits (dried) for medicinal use
50. *Carduus sp.* - Blessed Thistle whole plants (dried) for medicinal use
51. *Carum carvi* - Caraway seed for consumption
52. *Carya glabra* - Hickory logs wood for consumption
53. *Cassia cinnamomum/ Cassia spp.* - Chinese cassia/ Senna pods for medicinal use
54. *Catalpa bignoniodes* - Catalpa roots (dried) for medicinal use
55. *Ceanothus americanus* - leaves (dried) for medicinal use
56. *Cedrus spp.* - Cedar wood for consumption
57. *Ceiba pentandra* - Kapok fibre (lint) for consumption.
58. *Centella asiatica* - Centella leaves (dried) for medicinal use
59. *Cephaelis ipecacuanha/psychotria* - Ipecacuanha roots (dried) for medicinal use
60. *Chamaecyparis spp.* - Juniper berries dried seed for medicinal use.
61. *Chamaemelum nobile* - Chamomile flowers (dried) for consumption
62. *Cheiranthus cheiri* - Common wall flower whole plants (dried) for medicinal use
63. *Chelidonium majus* - Calandine whole Plants (dried) for medicinal use
64. *Chionanthus virginica* - Fringe Tree bark (dried) for medicinal use
65. *Chrysanthemum cinerariifolium /Chrysanthemum tanacetum* –
Pyrethrum flower powder/flowers (dried) for consumption
66. *Cinchona spp.* - Cinchona bark (dried) for medicinal use
67. *Cinnamomum camphora* - Bay leaf
68. *Cinnamomum zeylanicum* - Cinnamom
69. *Clematis erecta* - Upright virgin's bower leaves/ stem (dried) for medicinal use
70. *Cochlearia armoracia* - Horse Radish roots (dried) for medicinal use
71. *Cocos nucifera* - Coconut fibre /powder /Copra kernel dried for consumption
72. *Corchorus capsularis* -Jute fibres
73. *Coriandrum sativum* – Coriander seed for consumption
74. *Coffea arabica* -Roasted Coffee beans
75. *Collinsonia canadensis*- Stone Root roots (dried) for medicinal use
76. *Commiphora wightii* - Guggal
77. *Crataegus laevigata* - Hawthorn fruits (Dried) for medicinal use
78. *Crocus sativus* – Saffron (dried) flowers for consumption
79. *Croton sp.*- Cascarilla Bark (dried) for medicinal use
80. *Cuminum cyminum* - Cumin /black cumin
81. *Curcuma longa* - Turmeric rhizome (dried) for consumption
82. *Curcuma zedoaria* - Kachura
83. Cut Flowers (Except Roses & Carnation)
84. *Cyamopsis tetragonoloba* - Guar seeds (broken) for processing
85. *Cynara spp.* - Artichoke leaves (dried) for medicinal use
86. *Dalbergia spp.* - Rosewood wood for consumption
87. *Dialyanthera spp.*- White Cedar wood for consumption

88. *Digitalis spp.* - Digitalls leaves (dried) for medicinal use
89. *Dioscorea villosa* - Colic root roots/bulbs (dried) for medicinal use
90. *Diospyros spp.*- Malabar ebony wood for consumption
91. *Dipterocarpus alatus* - Gurjan logs
92. *Dipterocarpus stellatus* - Keruing logs
93. *Dryobalanops spp.* - Kapur wood for consumption
94. *Duboisia spp.* - Duboisia leaves (dried) medicinal use
95. *Ecklonia maximal Gelidium/ Gelidiella/Gracillaria/ Pieraclodia/ Eucheuma/ Chondrus Kappaphycus* - Seaweed dried for consumption
96. *Elaeis guineensis* - Oil Palm cake Dried for consumption
97. *Eleteria cardamomum* - Small cardamom
98. *Entandrophragma spp.*- Sipo/ Tiama wood for consumption
99. *Equisetum arvense* - Field Horsetail leaves (dried) for medicinal use
100. *Eriodictyon glutinosum* - Yerba santa leaves (dried) for medicinal use
101. *Eryngium spp.* - Button snake root roots (dried) for medicinal use
102. *Erythrophleum sp.* - Tali wood for consumption
103. *Eupatorium sp.*- Indian sage whole plants (dried) for medicinal use
104. *Euphrasia officinalis* - Eye-bright whole plants (dried) for medicinal use
105. *Eurycoma longifolia* - Tongkat Ali roots/bark (dried) for medicinal use
106. *Fagus gradifolia* - Beech logs
107. *Ficus auriculata* - Arau (Tmla) wood for consumption
108. *Ficus carica* - Figs (dried)
109. *Foeniculum vulgare* - Fennel
110. *Fraxinus Americana* - Ash logs/ White Ash bark (dried) for medicinal use
111. *Fucus vesiculosus* - Bladder Wrack whole Plants (dried) for medicinal use
112. *Garcinia combojia* - Garcinia
113. *Garcinia mangostana* - Mangosteen (dried fruit rind) for medicinal use
114. *Gaultheria procumbens* - Winter green leaves (dried) for medicinal use
115. *Gentiana sp.*- Bitterwort roots (dried) for medicinal use
116. *Geranium sp.* - Alumroot whole plants/ root (dried) for medicinal use
117. *Geum urbanum* - Herb Bennet roots (dried) for medicinal use
118. *Ginkgo sp.* - Ginkgo leaves (dried) for medicinal use
119. *Gluta spp.* - Rengas wood for consumption
120. *Glycyrrhiza glabra* - Liquorice/ Mulati
121. *Gmelina spp.* - Yemane wood for consumption
122. *Grandifoliola swietenia* - mahagoni wood for consumption
123. *Griffonia simplifolia*
124. *Guaiacum officinalis*- Guaiacum whole plants (dried) for medicinal use
125. *Guazuma ulmifolia* -Rudraksha
126. *Guibortia spp.* - Ovengkol/ Mutenge wood for consumption
127. *Hamamelis virginica* - Witch Hazel bark (dried) for medicinal use
128. *Harpagophytum* - Devil's Claw roots (dried) for medicinal use
129. *Havea sp.* - Rubber wood
130. *Hexandrum sp.* - Podophyllum rhizome/roots (dried) for medicinal use
131. *Hibiscus sabdariffa* - Hibiscus flowers (dried) for consumption
132. Homeopathic/Ayurvedic/medicinal herbs (in dry and coarse grounded/ powdered/kibbled form) for medicinal purpose.
133. *Humulus lupulus* - Hop pellets/hop leaves (dried) for medicinal use

134. *Hydrangea arobrescens* - Seven Barks roots/ rhizomes (dried) for medicinal use
135. *Hymenaea courbaril* - Jatoba Sawn Timber wood for consumption
136. *Hypericum perforatum* - St. Johnswort whole plants (dried) for medicinal use
137. *Ignatia sp.* - St. Ignatius Bean cut (dried) for medicinal use
138. Insect Galls for medicinal use
139. *Intsia spp.* - Merbau logs
140. *Ipomoea spp.* - Scammony roots (dried) for medicinal use.
141. *Jasminum officinale* -Poets Jessamine berries (dried) for medicinal use
142. *Jateorrhiza palmate* - Colombo roots (dried) for medicinal use
143. *Juglans spp.* - walnut shell (crushed/powdered) (dried) for consumption
144. *Juncus effuses* - Rush rhizome (dried) for medicinal use
145. *Juniperus communis/ Juniperus sp.* - Howbar/ Sabina twig (dried) for medicinal use
146. *Kola vera* - Kola nuts
147. *Koompassia spp.* - Kempas wood for consumption
148. *Krameria sp.*- Ratanhia roots (dried) for medicinal use
149. *Laburnum anagyroides* - Golden Chair leaves/flowers (dried) for medicinal use
150. *Lactuca virosa* - Lactuca whole plants (dried) for medicinal use
151. *Lagerstroemia speciosa* - Banaba
152. *Laminum album* - Blind Nettle leaves/ flowers (dried) for medicinal use
153. *Laurus nobilis* -Laurel
154. *Lavandula angustifolia* - Lavender flowers (dried) for consumption
155. *Ledum spp.* - Marsh-Tea whole Plants (dried) for medicinal use
156. *Leitneria floridana* - Corkwood for consumption
157. *Lemna spp.* - Common Duckweed whole plants (dried) for medicinal use
158. *Liatris spicata* - Gayfeather roots (dried) for medicinal use
159. *Liriosma sp.* - Muira Puama root/bark (dried) for medicinal use
160. *Litsea spp.* - Sticky wood bark (dried) for consumption
161. *Lonicera xylostium* - European fly honeysuckle berries (dried) for medicinal use
162. *Luffa spp.* - Lufo fruits (dried) for medicinal use
163. *Machilus macarantha* - Jigat dried bark powder for consumption
164. *Maclura tinctoria* - Mora wood for consumption
165. *Menispermum canadense* - Common Monseed roots (dried) for medicinal use
166. *Mentha spicata* -Spearmint
167. *Michelia Champaca (Champa)*- Sagawa wood for consumption
168. *Millettia spp.* - Wenge wood for consumption
169. *Mimosa pudica* - Lajwanti seeds (dried) for medicinal use
170. *Mimusops sp.* - Moabi round logs wood for consumption
171. *Myristica aravens* - Nutmeg & Mace
172. *Myrica cerifera* - Wax-Myrtle roots/ bark (dried) for medicinal use
173. *Myristica spp* - bark (dried) for medicinal use
174. *Nuphar lutea* - Yellow Pond-lily rhizomes (dried) for medicinal use
175. *Ocimum basilicum/ Ocimum spp* - Basil leaves/ Tukmaria fruits (dried) for consumption
176. *Ocotea spp.* - Green heart wood for consumption
177. *Oenothera biennis* - whole plants (dried) for medicinal use
178. *Okoubaka sp.*- Okoubaka roots (dried) for medicinal use
179. *Onosma echioides* -Ratton jot
180. *Oreganum vulagre* - Oreganum
181. *Origanum majorana* - Majorana whole plants/herbs (dried) for consumption/medicinal use

182. *Ornithogalum umbellatum* - Star-flower (dried) for medicinal use
183. *Orthosiphon sp.* - *Orthosiphon* leaves (dried) for medicinal use
184. *Oryza sativa* - Rice bran dried for processing.
185. *Osyris lanceolata* - Tanzanian/ African Sandalwood dry roots/ wood for consumption
186. *Palaquium spp.* - Nyatoh wood for consumption
187. *Panax quinquefolius* - Ginseng roots/ Korean Ginseng roots (dried) for medicinal use
188. *Papavera somnifera* - Poppy seed
189. *Parashorea spp.* - Seraya wood for consumption
190. *Paullinia cupana* - Guarana seeds (dried) for medicinal use
191. *Pausinystalla yohimbe* - Yohimbe Bark (dried) for medicinal use
192. Peat/Sphagnum moss
193. *Peltogyne pubescens* - Purple Heart/ Amarante wood for consumption
194. *Perilla spp.* leaves (dried) for medicinal use
195. *Persea spp.* - *Persea bark* - bark (dried) for medicinal use
196. *Petraselinum crispum* - Parsley plants/herbs (dried) for consumption
197. *Peumus boldus* - Boldina leaves (dried) for consumption
198. *Phytolacca spp.* Berries/ roots (dried) for medicinal use
199. *Pilocarpus sp.* - Jaborandi leaves (dried) for medicinal use
200. *Pimpinella anisum* - Star aniseed
201. *Pinus gerardiana* - Pine-nut/ Chilgozah roasted seed for consumption
202. *Piper cubeba* - Cubebs
203. *Piper longum* - Long Pepper
204. *Piper methysticum* - Kava Roots
205. *Piper nigrum* - Black pepper
206. *Piscidia sp.* - *Piscidia bark* (dried) for medicinal use
207. *Pistacia vera* - Pistachio
208. *Pogostemon cablin* - Patchouli dried leaves for consumption.
209. *Polygala senega* - Senega roots (dried) for medicinal use
210. *Polygonum sachalinense* - Giant Knotweed dried hay/ roots for consumption.
211. *Populus spp.* - Balm of Gilead bud (dried) for medicinal use
212. *Pothos spp.* - Skunk Cabbage roots (dried) for medicinal use
213. *Psoralea brava* - Velvet leaf roots (dried) for medicinal use
214. *Prunus spp.* - Cherry-Laurel leaves/ Pygeum Bark (dried) for medicinal use
215. *Pterocarpus soyauxii* - Padauk logs
216. *Pulsatilla sp.* (Anemone) - Windflower whole plants (dried) for medicinal use
217. *Pumelo sp.* - All Spice
218. *Punica granatum* - Pomegranate dried seeds for consumption
219. *Rauwolfia vomitoria* - *Rauwolfia* root bark (dried) for medicinal use
220. *Rhamnus spp.* - European Buckthorn berries / Alder buckthorn roots/Cascara bark (dried) for medicinal use
221. *Rhaponticum carthamoides* - Rhodiola
222. *Rhus spp.* - Kakkar singhi (dried) for consumption.
223. *Rhus toxicodendron* - Poison Ivy leaves (dried) for medicinal use
224. *Rosa spp.* - Damask Rose flower (dried) for medicinal use
225. *Rosmarinus officinalis* - Rosemary
226. *Rubia spp.* - Manjith roots (dried) for consumption
227. *Ruta graveolens* - Bitter Herb whole plants (dried) for medicinal use
228. *Sabal serrulata* - Saw Palmetto fruit (dried) for medicinal use
229. *Salix alba / Salix nigra* - Willow bark / Black Willow bark (dried) for medicinal use

230. *Salix spp.* Willow Baskets (woven) for consumption
231. *Salvia officinalis* - Clary sage leaves/plants/herbs (dried) medicinal/consumption use
232. *Santalum spp* - Sandalwood – wood for consumption
233. *Sapindus emarginodus* -Soap nut
234. *Scammonia sp.*- roots (dried) for medicinal use
235. *Schoenocaulon sp.*- Sabadilla crushed seeds (dried) for medicinal use
236. *Scrophularia sp.* - Figwort whole plants (dried) for medicinal use
237. *Scrophulariaceae sp.* - Picrorhiza roots (dried) for medicinal use
238. *Scutellaria spp* - Helmet Flower whole plants (dried) for medicinal use
239. *Secale spp* - Ergot of Rye grounded form for medicinal use
240. *Sedum spp.* - Wall Pepper whole plants (dried) for medicinal use
241. Selaganbatu logs
242. *Sempervivum sp.* - House leek leaves (dried) for medicinal use
243. *Sequoia spp./ Metasequoia spp.* - Western Red Cedar wood for consumption
244. *Shorea robusta/ Shorea spp.* -Sal logs/ Meranti wood for consumption
245. *Smilax sp.* - Smilax rhizomes/roots (dried) for medicinal use
246. *Stevia rebaudiana* –Stevia leaves (dried) for medicinal use
247. *Symphytum officinale* - Comfrey roots (dried) for medicinal use
248. *Syzygium aromaticum* - Cloves
249. *Syzygium jambos* - Rose Apple fruits (dried) for medicinal use
250. *Tamarindus indica* -Tamarind fruit pulp and seed for consumption
251. *Tanacetum vulgare* - Tansy whole plants (dried) for medicinal use
252. *Taxus baccata* - English Yew dried leaves for medicinal use.
253. *Taxus brevifolia* - Pacific yew
254. *Tectona grandis* -Teak Logs
255. *Terminalia sp.* - Htauk Kyant wood for consumption.
256. *Teucrium marum* - Cat Thyme whole plants (dried) for medicinal use
257. *Theobroma cacao* - Cocoa powder
258. *Thuja occidentalis* - Eastern arborvitae leaves/twigs (dried) medicinal use
259. *Thymus vulgaris* -Thyme
260. *Tillandsia usneoides* - Spanish moss
261. *Tribulus terrestris* - Caltrop whole plants (dried) for medicinal use
262. *Trigonella Foenum-* graekam Fenugreek
263. *Triplochiton scleroxylon* - African white wood for consumption
264. *Tsuga spp.* - Hem-fir/ Hemlock wood for consumption
265. *Turnera sp.* - Damiana whole plants (dried) for medicinal use
266. *Tussilago petasites* - Butter Burr whole plants (dried) for medicinal use
267. *Uncaria gambier* – Kattha (Gambier)
268. *Urtica dioica* - Nettle roots (Dried) for medicinal use
269. *Usnea barbata* - Bearded usnea whole plants (dried) for medicinal use
270. *Vaccinium myrtillus* - Common bilberry leaves (dried) for medicinal use
271. *Valeriana officinalis* - Common valerian roots (dried) for medicinal use
272. *Vanilla planifolia* –Vanilla dried beans (pods) for consumption
273. *Vatica spp.* - Resak wood for consumption
274. *Veronica spp.* roots (dried) for medicinal use
275. *Viburnum sp.* - Black Haw barks (dried) for medicinal use
276. *Vinca minor* - Common Periwinkle whole plants (dried) for medicinal use
277. *Vincetoxicum spp.* Leaves (dried) for medicinal use

278. *Vitex spp.* - Vitex wood for consumption
 279. *Withania coagulans* - Paneer dodi
 280. *Xylia dolabriformis* - Pyinkado logs
 281. *Zanthoxylum americanum* - Prickly Ash berries/bark (dried) for medicinal use
 282. *Zea mays* - Corn cob ground without grain /Corn leaf pallets (dried) for consumption
 283. *Zingiber officinalis* - Dry Ginger for consumption."

5. In the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (First Amendment) Order 2005, in Schedule VIII for serial no. 1 to 32 and the corresponding entries, the following serial numbers and corresponding entries shall be substituted namely:-

(1)	(2)	(1)	(2)
1.	<i>Allium vineale</i>	17.	<i>Froelichia floridana</i>
2.	<i>Ambrosia maritime</i>	18.	<i>Helianthus californicus</i>
3.	<i>Ambrosia psilostachya</i>	19.	<i>H. ciliaris</i>
4.	<i>Ambrosia trifida</i>	20.	<i>Heliotropium amplexicaule</i>
5.	<i>Apera-spica-venti</i>	21.	<i>Leersia japonica</i>
6.	<i>Bromus secalinus</i>	22.	<i>Matricaria perforatum</i>
7.	<i>Cenchrus tribuloides</i>	23.	<i>Polygonum cuspidatum</i>
8.	<i>Centaurea diffusa</i>	24.	<i>Proboscidea lovisianica</i>
9.	<i>C. maculosa</i>	25.	<i>Salsola vermiculata</i>
10.	<i>C. solstitialis</i>	26.	<i>Senecio jacobaea</i>
11.	<i>C. pumilum</i>	27.	<i>Solanum carolinense</i>
12.	<i>C. spinosum</i>	28.	<i>Striga hermonthica</i>
13.	<i>Cordia curassavica</i>	29.	<i>Thesium australe</i>
14.	<i>Cuscuta australis</i>	30.	<i>T. humiale</i>
15.	<i>Cynoglossum officinale</i>	31.	<i>Viola arvensis</i>
16.	<i>Echinochloa crus-pavonis</i>		

6. In the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003, in Schedule IX, for the heading "A – INSPECTION FEES", and the entries relating thereto, the following heading and the entries shall be substituted, namely:-

"A – INSPECTION FEES

Serial Number	Particulars of Import	Numbers/ Weight/ Volume	Fee
(1)	(2)	(3)	(4)
I (i)	Plants/ Planting materials including cuttings, saplings, bud wood, etc. requiring post entry quarantine	(i) Upto 100 numbers (ii) Above 100 and upto 1,000 numbers (iii) Above 1000 numbers	Rs. 250/- Rs. 250/- plus Rs. 75/- per hundred plants Rs. 925/- plus Rs. 500/- per 1,000 plants
(ii)	Oil Palm seeds sprouts requiring post entry quarantine	(i) Upto 1,000 numbers (ii) Above 1,000 numbers	Rs. 1,000/- Rs. 1,000/-plus Rs. 250/- per 1,000 sprouts
(iii)	Tissue Culture	(i) Upto 100 numbers (ii) Above 100 numbers and upto 1,000 numbers (iii) Above 1,000 numbers	Rs. 50/- Rs. 50/- plus Rs. 10/- per hundred plantlets* Rs. 140/- plus Rs. 50/- per 10,000 plantlets*
* plus cost/ fees for any special tests as per rated fixed by Department of Bio-technology			

2.	Plant/Planting materials including bulbs, tubers, corns, rhizomes etc. requiring post entry quarantine	(i) Upto 100 numbers	Rs. 100/-
		(ii) Above 100 numbers and upto 10,000 numbers	Rs. 100/-
		(iii) Above 10,000 numbers	Rs. 1900/- plus Rs. 1,000 per 10,000 bulbs
3.	Cormlets/Bulblets of size upto 1 cm diameter requiring post entry quarantine	(i) Upto 1 Kg.	Rs. 100/-
		(ii) Above 1 Kg. And upto 10 Kg.	Rs. 100/- plus Rs. 2/- per Kg.
		(iii) Above 10 Kg.	Rs. 280/- plus Rs. 10/- per 10 Kg.
4.	Mushroom Spawn Culture	(i) Upto 1 Kg.	Rs. 100/-
		(ii) Above 1 Kg. and upto 10 Kg.	Rs. 100/- plus Rs. 2/- per Kg.
		(iii) Above 10 Kg.	Rs. 280/- plus Rs. 10/- per 10 Kg.
5.	Seeds for sowing	(i) Upto 10 Kg.	Rs. 250/-
		(ii) Above 10 Kg. And upto 100 Kg.	Rs. 250/- plus Rs. 250/- per 10 Kg.
		(iii) Above 100 Kg. And upto 1,000 Kg.	Rs. 2,500/- plus Rs. 1,000/- per 100 Kg.
		(iv) Above 1,000 Kg.	Rs. 11,500 plus Rs. 500/- per 1,000 Kg."

7. In Schedule X to the said Order, after serial number 21 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :

Serial Number	Issuing Authority	Jurisdiction	Authorized to issue permits for
22	Plant Protection Officer (PP/Ent.), Plant Quarantine Cell, Central Integrated Pest Management Centre, Mormugao-Harbour, Goa-403803.	Concerned port of Entry	Import of plants and plant materials for consumption only

[F. No. 8-20/2004-P.P.-1]

ASHISH BAHUGUNA. Jt. Secy.

Foot Note: The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003 was published in the Gazette of India *vide* number S.O. 1322(E), dated 18th November, 2003, subsequently amended *vide* number S.O. 167(E), dated 6-2-2004, S.O. 427(E), dated 29-3-2004, S.O. 644(E), dated 31-5-2004, S.O. 263(E), dated 25-2-2005 and S.O. 462(E), dated 31-3-2005.